HORTUS SPAARN-BERGENSIS.

HORTUS SPAARN-BERGENSIS.

PLANTARUM QUAS IN VILLA SUA

SPAARN-BERG,

PROPE HARLEMUM,

COLIT

ADRIANUS VAN DER HOOP,

EQUES PRIMI GRADUS ORDINIS CIVILIS LEONIS NEERLANDICI, EQUES ORDINIS ROSSICI STAE ANNAE GRADUS SECUNDI, SENATUI AMSTELAEDAMENSI ADSCRIPTUS, ETC. ETC.

CATALOGUS ALTER.

CONSCRIPSIT

J. J. F. H. T. MERKUS DOORNIK.

Med. Chir. et Art. Obstetr. Doctor.

AMSTELAEDAMI. CIƆIƆCCCXLIX.

EX BIBLIOPOLIO JOANNIS MÜLLER.

TYPIS M. & F. C. WESTERMAN.

NOBILISSIME VIR

A. VAN DER HOOP!

Sic tandem Tibi hunc offerre mihi licet Catalogum quem conscribere mihi commisisti, plantarum quas in Horto Tuo Spaarn-Bergensi colendas jam per longius tempus curasti.

Accipias, precor, libellum, nobilissime! benevolo animo. Lenis sis judex, humaniter indulgeas auctori.

Ponderosum sat onus fuit, quod humeris ei imponere Tibi lubuit, labor sat magnus quem juvenilibus viribus perficiendum praeposuisti. — Dum antea praeceptori meo clarissimo, viro scientia sua peritissimo DE VRIESE, jam primum Hortum Tuum describendum ordinandumque obtuleras, nunc me discipulum, juvenem „amabilis scientiae" cultorem elegisti, qui idem susciperem, idem tentarem, perficerem idem.

Gratias Tibi ago pro honorifica distinctione, gratias quam maximas pro fide. Et dum voluptati mihi fuit ac dilectamento, ingenue fatebor ab altera parte haud minoris id mihi fuisse utilitatis et quaestûs.

Exoticas quas caeteroquin forte aegre cognovissem

plantas, hoc modo melius et facilius didici: — opera botanica classica eaque rariora, quorum cognitio necessaria ac pulchra, ast vero raritatis caussa et pretii perdifficilis acquisitu, multum adhibui et pervolvi, sicque profundius examinavi meliusque itidem cognovi et facilius.

Quomodo, verumtamen, officio defunctus sim, ipse judices Tu cum eruditis. Fore ut bonum mihi eveniat operique judicium, toto spero ex animo. Teneas semper: „Aliquid omni labe carens in lucem „edere plusquam humanum."

Haec methodus quam secuti sumus in componendo Catalogo. Fere eadem est qua varii reliqui catalogi, jam antea editi, Hortorum, sunt conscripti, eadem quam Clariss. secutus est DE VRIESE, cum curavit priorem hujus praesentis opusculi editionem.

In disponendis plantis ordinem servavimus naturalem, quam ENDLICHERUS, in opere suo, cui titulus: „Genera Plantarum secundum ordines naturales disposita," exposuit praeclaro. Hinc igitur quoque ad mentem hujus Botanici genera dubiae sedis loco collocavimus eodem quo hic ille noster posuerat ea et ipse.

Generum nomina recentissime accepta elegimus, itidemque specierum, quae in STEUDELI „Nomenclatore botanico" (edit. poster.) celebrantur.

Synonyma varia, tam ordinum generumve, quam specierum, ubivis, quo conveniebat, sunt memorata

litterisque expressa diversis minoribusve. — Itidem hic illic, fieri quo potuit, adjecta, vernaculo sermone, nomina singulis propria individuis.

In describendis speciebus singulis, ad mentem Horti Britannici auctoris LOUDON, quem citavimus, quique hac in re iterum alios est secutus, v. g. J. DONN, Catalogum conscribentem Horti Cantabrigiensis, mentionem fecimus patriae, temporis durationis, temporis florendi, modi quo arte in hortis coluntur, anni (quum constabat), quo introductae sunt in Europam aut in hortos, plerumque Anglorum: dum, quo fieri poterat, opera ipsa attulimus ex quibus plura eaque peculiaria peti et disci jam poterunt. Nec omisimus icones referendas, imprimis ex operibus classicis et magnificis quae ex bibliotheca Tua splendida et pretiosa humaniter nobis suppeditaveras.

Invenies, tandem, nobilissime! praeter Indicem generum in opusculo relatorum, auctorum memoratorum variorum notationem, nec non sat completam, ni fallor, seriem bibliographicam, qua opera diversa botanica adhibita et citata describuntur.

Sic multa in paucis.

Et nunc quid porro? Longi esse nolimus. Quid adderemus?

Pauca haec tantum.

Vivat, crescat, floreat Hortus Tuus Spaarn-Bergensis, et Tu ipse vivas cum illo! Decus eva-

dat et remaneat et ornamentum patriae quam colimus, et Tu ipse, cultor dignissime! dignum inter Maecenates occupando pergas, quem jam longius occupasti, locum Scientiarum Artiumque promotoris, harum cultorum patroni.

Longaevo jam Tibi longam idcirco concedat vitam D. O. M. multosque ulterius in Te cumulet annos, ut felix felices dum reddis et alios, magis magisque aequalium Tibi concilies et laudes et amorem posteritatisque gratias continuo!

Salve et vale! Perge, ut facis, favendo

AUCTORI.

AMSTELAEDAMI,
d. VIII. m. Augusti. CIↃIↃCCCXLIX.

HORTUS SPAARNBERGENSIS.

FILICES. L. prael. 594.

POLYPODIACEAE.

R. Brown. Prodr. p. 145.

Gyratae. Swz. Synops. 1.

ACROSTICHUM. L. ♃.

alcicorne. Swz. N. C. M. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1808. H. Br. 25315. Ic. Bot. Reg. 262. 263.

POLYPODIUM. L. ♃.

aureum. L. Ind. occ. Fl. Mart. Apr. C. 1742. H. Br. 25353. Ic. Plum. Fil. 76.

pectinatum. L. Ind. occ. Fl. Jun. Sept. C. 1793. H. Br. 25358. Ic. Bot. Cab. 748.

repandum. Swz. Jamaica. Fl. Aug. C. 1820. H. Br. 25374.

ADIANTUM. L. ♃.

pedatum. L. Amer. sept. Fl. Aug. Sept. C. 1640. H. Br. 25540. Ic. Schk. Fil. 115.

Capillus Veneris. L. Fl. Mai. Sept. C. H. Brit. 25546. Ic. Eng. bot. 1564.

trapeziforme. L. Ind. occ. Fl. Jun. Jul. C. 1793. H. Br. 25548. Ic. Schk. Fil. 112.

concinnum. H. et B. Jam. Fl. Jul. C. 1793 H. Br. 25549. Ic. Pluk. Al. 354. 1.
Syn. A. tenerum. Swz.

PTERIS. L. ♃.

serrulata. L. fil. Ind. Fl. Aug. Sept. C. 1770. H. Br. 25504. Ic. Schk. Fil. 91.

leptophylla. Swz. Brasil. Fl. Jul. Aug. C. 1824. H. Br. 25522.

BLECHNUM. L. ♃.

lanceola. Swz. Brasil. Fl. Aug. Dec. C. 1829. H. Br. 28674. Ic. Bot. Cab. 1592.

ASPLENIUM. L. ♃.

ebeneum. Ait. Swz. Amer. sept. Fl. Sept. Frigd. H. Br. 25446. Ic. Schk. Fil. 73. Bot. Cab. 5.

flabellifolium. Swz. N. Holl. Fl. Jun. Jul. C. 1820. H. Br. 25453. Ic. Hook. ex. fl. 208. Bot. Cab. 1567.

ASPIDIUM. Swz. ♃.

falcatum. Swz. Japonia. Fl. autumno et hyeme. Frigdr.
Syn. Polypodium falcatum L. Thunb. Fl. Japon. 336. tab. 36.

SELAGINES.

Lycopodineae. Bartl. ord. nat. 19. *Lycopodales.* Lindl. introd. ed. 2. p. 402.

LYCOPODIACEAE.

DC. Fl. fr. ed. 3. II. 71. 3.

R. Brown. Prodr. p. 164.

LYCOPODIUM. L. ♃.

denticulatum. L. Eur. mer. Fl. Jun. Frigd. 1828. H. Br. 25707. Ic. DILL. musc. 66. 1. A.

ZAMIAE.

CYCADEACEAE.

Lindl. introd. ed. 2. p. 312.

Cycadeae. L. C. Richard in Pers. Syn. II. 630. de Conifer. et Cycad. Par. 1826. p. 172. R. Br. Prodr. 346.

CYCAS. L. ♄.

circinalis. L. Ind. or. Ins. molucc. C. 1700. H. Br. 24468. Ic. BOT. MAG. 2826. 2827. RH. mal. III. 13. 21.
Syn. Palma polypodiifolia Mill.
Nom. malab. Todda Panna.

revoluta. Thunb. Ind. or. Sina. Fl. Jul. Aug. C. 1737. H. Br. 24469. Ic. LINN. TR. 6. 29.
Nom. sin. Sotitsou.

Rumphii. Miq. Comm. phyt. 20. Monogr. Cycad. 29. Ind. or. Ins. mol. C.

Fere ignota adhuc erat memorabilis haec Cycas, inter reliquas Cycadum species, sub nomine alieno (*C. circinalis.* Roxb. v. infr. l. l.) cum plane lateret. Numquam in Europa floruerat et inflorescentia tantum cognita erat ex descriptione Roxburghianâ, caeterum sat clara et accurata, nec minus ex specimine coni siccati, Parisiis in Horto servati, exquè Horto Botanico, qui est Calcuttae, translati. — Omnium prima vero in Europa Cycas haec nostra, quam *Rumphii* Miq. vocamus, in villa Spaarnberg, ubi colitur a Viro nob. V. D. HOOP, floruit anno 1847, et facile eam aequalem dignovimus *Cyc. circinal.* Roxburghianae, nec non exsiccatae Parisiensi ex Calcutta.

Coni indicium primum observatum est d. 7o. m. Aug. a. 1847, a quo inde tempore, dum magis magisque increscebat, celeri evolutione et intentâ, plane efformatus apparuit, circa diem fere 18 m. Sept.: conus longtd. attigerat poll. circiter octo.— Quum autem, sub-exsiccatus post longius tempus, splendorem sensim suum amisisset coloremque aureo-luteum mutasset cum brunneo-fusco, die 6°. m. Julii a. insequentis 1848 eum resecavimus, ut seorsim serveretur.

A°. 1825 plantam emit V. nob. V. D. HOOP a V. nob. FAESCH, qui sub nomine obscuro *C. glaucae* (Hort.?) eam coluerat in villa sua *Westermeer*, in pago Heemstede, prope Harlemum.

Syn. C. circinalis. Roxb. (nec L.) Fl. Ind. III. 744. (Olus Calappoides.) RUMPH. Hb. Amb. I. tab. XXII. XXIII.

C. Wallichii. Miq.

Nom. malaic. Sajor Calappa Itam.
— amboin. Utta Niwel.
— ternat. Djudjara.
— molucc. Sajor Radja.

inermis. Lour. (Fl. Cochinch. ed. Willd. II. 776. excl. Syn. omn. — MIQ. Monogr. Cycad. 31.) Sina. C. — Cf. Tijdsch. voor Wis- en Natuurk. Wet. uitgeg. door de eerste kl. v. h. Kon. Ned. Inst. 1848. 1e. afl.
Nom. cochinch. Cay San Tuê.

ENCEPHALARTOS. Lehm. ♄.

(Zamiae sp. L.)

Jacq. fragm. t. 25—31.

caffer. Lehm. P. B. Sp. C. Ic. ACT. UPSAL. II. tab. 5.

horridus. Lehm. P. B. Sp. C. Ic. JACQ. fragm. p. 27. t. 27. 28.

Altensteinii. Lehm. P. B. Sp. C. Ic. LEHM. pugill. VI. pag. 11. tab. 3. 4. Linnaea XIX. tab. 5. fig. B-E.

Lehmanni. Lehm. (Zamia Lehmanniana Eck. et Zeyh.) P. B. Sp. C. Ic. OTTO. Gartztg. 1833. tab. 1.

ZAMIA. L. ♄.

integrifolia. Ait. H. K. W. Ind. Occ. Florida. Fl. Jul. Aug. C. 1768. Ic. BOT. MAG. 1851.

JACQ. ic. 3. t. 635. coll. 3. p. 261. H. Br. 24490.
Syn. Z. pumila. L. fil.

muricata. H. et B. Amer. mer. Venezuela. C. Ic. MIQ. Monogr. Cycad. tab. VII. DE VRIESE. pl. nouv. rar. I.

DION. (*Dioon.*) Lindl. ♄.

edule. Lindl. Mexic. C. Cf. BOT. REG. N°. VIII. 1843. Miscell. 82.

GLUMACEAE. Bartl. ord. nat. 25.

GRAMINEAE.

Juss. gen. p. 33. R. Brown. Prodr. p. 168.

SACCHARUM. L. ♃.

officinarum. L. Ind. or. C. 1597. H. Br. 2387. Ic. SL. Jam. I. 66.

CYPERACEAE.

DC. Fl. fr. III. 99. R. Brown. Prodr. p. 212.

CYPERUS. L. ♃.

Papyrus. L. Aegyptus? Fl. Jul. Sept. Hydroph. Aqr. C. 1803. H. Br. 1485. Ic MIC. gen. 44. 19.
Syn. Papyrus antiquorum. Lk.

Cf. W. H. DE VRIESE. Proeve eener geschiedkundige verhandeling over den Papyrus anti-

quorum, in: Tijdsch. voor Nat. Gesch. en Physiol. door J. v. d. Hoeven en W. H. de Vriese. II. p. 28—64. Amst. 1835.

ENANTIOBLASTAE. Mart. Consp. 8.

COMMELINACEAE.

R. Brown. Prodr. p. 268.

TRADESCANTIA. L. ♃.

discolor. l'Hérit. Amer. merid. Fl. Aug. Sept. C. 1783. H. Br. 8182. Ic. Bot. mag. 1192. Red. Lil. III. 168.

zebrina. Hort.

DICHORIZANDRA. Mik. ♃.

thyrsiflora. Mik. Brasil. Fl. Aug C. 1822. H. Br. 8204. Ic. Bot. cab. 1196. Bot. reg. 682. Hb. de l'am. VII. 459.

CORONARIAE.

LILIACEAE.

Rich. El. bot. p. 431.

(Subordo II. Agapantheae.)

PHORMIUM. Forst ♃.

tenax. Forst. Hydrph. N. Zeeland. Frigdr. 1798. H. Br. 9030. Ic. Cook. 2. 96. Red. VIII. 448—449. A. M. 3199.

AGAPANTHUS. l'Hérit. ♃.

umbellatus. l'Hérit. P. B. Sp. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1692. H. Br. 8208. Ic. Bot. mag. 500. S. B. II. 57. Red. I. 6. VII. 403. Hb. d. l'am. I. 25.

variegatus. l'Hérit. P. B. Sp. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1692.

var. fl. albo. Hort.

(SUBORDO III. ALOINEAE.)

SANSEVIERA. Thunb. ♃.

guineensis. Willd. Guinea. Fl. Jun. Nov. C. 1690. H. Br. 8493. Ic. Bot. mag. 1180. Red. VI. 330.

zeylanica. Willd. Zeylania. Fl. Jun. Nov. C. 1731. H. Br. 8498. Ic. Bot. reg. 160. Red. V. 290.

ALOË. L. (*).

I. Parviflorae.

A. Limbo regulari, patulo.

(APRICA. Haw.)

1. Imbricatae.

spirella. Haw. ♃. P. B Sp. Fl. aestate. Tpdr. 1808. H. Br. 8382. Ic. DC. 1. 1. H. Dyck. p. 11. S. D. Mon. Al. § 1. f. 3. Bot. mag. 1455. Syn. Aloë spiralis. DC. Pl. grass. t. 56.

(*) Sequens Aloarum dispositio est secundum Opus V. Ill. Princ. de Salm-Reifferscheid Dyck, cui titulus: Monographia generum Aloës et Mesembryanthemi. Dusseldorpii ap. Arnz. & Soc.

imbricata. Haw. ♄. P. B. Sp. Fl. Jul. Sept. Tpdr.
Syn. Aloë spiralis α imbricata. Willd.
Aloë spiralis. Thunb. — S. D. Mon. Al. § 1. f. 1.

B. Limbo bilabiato, revoluto.

(HAWORTHIA. Duv.)

3. Triquetrae.

viscosa. L. ♄. DC. Pl. grass. t. 16. P. B. Sp. Aethiop. Fl. Jun. Jul. Tpdr. 1727. H. Br. 8318. Ic. BOT. MAG. 814. H. Dyck. p. 11. S. D. Mon. Al. § 3. f. 3.

5. Albicantes.

albicans. Haw. ♃. P. B. Sp. Fl. Jul. Tpdr. 1795. H. Br. 8359. Ic. BOT. MAG. 1452. H. Dyck. p. 12.
Syn. Haw. laevis. Haw.

6. Margaritiferae.

a.) foliis ovato-acutis.

granata. Schult. ♃. P. B. Sp. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1735. H. Br. 8348. Ic. DILL. el. t. 16. f. 19. H. Dyck. p. 12. S. D. Mon. Al. § 6. f. 10.
Syn. A. margaritifera γ minima. DILL. el.
A. margaritifera var.? (S. D. Mon. Al. § 6. f. 5.)
Apicra granata. Willd.

b.) foliis cuspidato-attenuatis.

* Supra laevibus.

Reinwardti. Salm. ♃. P. B. Sp. Fl. Aug. Sept. Tpdr. H. Br. 8356. Ic. H. Dyck. p. 13. S. D. Mon. Al. § 6. f. 16.

Syn. Haw. Reinwardti. Haw. (Haw. fasciata. Haw. male!)

9. Retusae.

retusa. L. ♃. DC. Pl. grass. t. 45. P. B. Sp. Tpdr. 1720. H. Br. 8340. Ic. Bot. mag. 455. S. D. Mon. Al. § 9. f. 3. H. Dyck. p. 13.

11. Limpidae.

altilinea. Schult. ♃. P. B. Sp. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1824. H. Br. 8373. Ic. S. D. Mon. Al. § 11. f. 3. H. Dyck. p. 13.
Syn. Haw. altilinea. Haw.

II. Grandiflorae.

A. Tubo recto, cylindraceo.

(Aloë. Haw. W.)

15. Echinatae.

♃.

humilis. Lam. P. B. Sp. Fl. Jun. 1731. Tpdr. H. Br. 8272. Ic. DC. Pl. grass. 39. S. D. Mon. Al. § 15. f. 1. H. Dyck. p. 14. Bot. mag. 757. Bot. cab. 1481.

tuberculata. Haw.
var. echinata. Salm.
P. B. Sp. Fl. Mart. Mai. 1821. Tpdr. H. Br. 8266. H. Dyck. p. 14.
Syn. A. echinata. W. (Haec est var. major A. tuberculatae sec. V. Ill. Princ. de Salm-Dyck. Cff. R. et S. syst. 1714.)

17. Rhodacanthae.

caesia. Salm. ♃. P. B. Sp. Fl. Jul. 1818. Tpdr. H. Br. 8242. Ic. COMMEL. prael. t. 17. Rar. t. 44. H. Dyck. p. 14.
Syn. Aloë elatior. Haw.

22. Purpurascentes.

Succotrina. Lam. ♄. P. B. Sp. Fl. in hortis Febr. Apr. 1741. Tpdr. H. Br. 8229. Ic. BOT. MAG. 472. DC. Pl. grass. H. Dyck. p. 15. S. D. Mon. Al. § 22. f. 1.

23. Pictae.

umbellata. DC. ♄. Pl. grass. t. 98. P. B. Sp. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1727. H. Br. 8261. Ic. BOT. MAG. 1460. DC. l. l. t. 98. H. Dyck. p. 16.
Syn. A. saponaria. Haw.

24. Mitraeformes.

mitraeformis. W. ♄. P. B. Sp. Fl. Aug. Tpdr. 1732. H. Br. 8235. Ic. BOT. MAG. 1270. H. Dyck. p. 16.
var. brevior. Hort.
P. B. Sp. Tpdr. Ic. BOT. MAG. 1362.
Syn. A. mitr. brevifolia. BOT. MAG.
A. perfoliata π brevifolia. H. Kew. 467. (Diversa omnino ab A. brevifolia. DC. Pl. grass. 81.)

26. Arborescentes.

arborescens. DC. ♄. Pl. grass. t. 38. P. B. Sp. Fl. Mart. Nov. 1731. Tpdr. H. Br. 8232. Ic. DC. Pl. grass. t. 38. BOT. MAG. 1306. H. Dyck. p. 16.

27. Pachydendra.

ferox. Lam. ♄. P. B. Sp. Fl. hyeme. Tpdr. Ic. Bot. mag. 1975. DC. Pl. grass. t. 32. H. Dyck. p. 16. S. D. Mon. Al. § 27. f. 5.

B. Tubo recurvato, obclavato.

(Gasteria. Duv. Haw.)

29. Linguaeformes.

b.) longiflorae.

* Multifariae.

†† Asperae.

carinata. Mill. ♃. (Dill. el. t. 18.) P. B. Sp. Fl. Jul. Tpdr. 1731. H. Br. 8301. Ic. Bot. mag. 1331. H. Dyck. p. 18.
Syn. Gasteria carinata. Haw.

** Bifariae.

† Verrucosae.

verrucosa. Ait. ♃. P. B. Sp. Fl. Mart. Nov. Tpdr. 1731. H. Br. 8296. Ic. Bot. mag. 837. H. Dyck. p. 18.
Syn. Gasteria verrucosa Haw.

†† Laeviores.

Lingua. W. ♃. P. B. Sp. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1820. H. Br. 8288. Ic. Commel. Rar. II. 83. Bot. mag. 1322. Bot. Cab. 1350. H. Dyck. p. 19. Drapiez. Hb. de l'am. VIII. 559.
Syn. Gasteria denticulata. Haw.
„ disticha. Haw.
Aloë denticulata. Schult.

YUCCA. L. ♄.

Draconis. L. Amer. merid. Fl. Aug. Sept. C. 1732. H. Br. 8511. Ic. Dill. el. 324. 117.

filamentosa. L. Virginia. Fl. Sept. Oct. Frigdr. 1675. H. Br. 8519. Ic. Bot. mag. 900. S. B. II. 44. Red. V. 277. 278. Hb. de l'am. VI. 444.

var. fol. variegatis. Hort.

gloriosa. L. Amer. mer. Fl. Jul. Aug. Frigdr. H. Br. 8507. Ic. Bot. mag. 1260. Red. VI. 326. 327.

aloifolia. L. Amer. mer. Fl. Aug. Sept. Frigdr. H. Br. 8509. Ic. Bot. mag. 1700. Red. VII. 401. 402.

var. fol. variegatis. Hort.

glauca. (Nois.)

(SUBORDO IV. ASPHODELEAE.)

(TRIBUS I. Hyacintheae.)

VELTHEIMIA. Gled.

Uvaria. L. ♃. P. B. Sp. Fl. Aug. Sept. Frigdr. H. Br. 8484. Ic. Bot. mag. 758.
Syn. Tritoma Uvaria. Ker.

LACHENALIA. Jacq.

bicolor. Lodd. ♃. Afr. mer. Fl. Apr. Tpdr. Ic. Bot. cab. 1129.

orchioides. Ait. ♃. P. B. Sp. Fl. Febr. Apr. Tpdr. 1752. H. Br. 9014. Ic. Bot. mag. 1269.

MASSONIA. L.

angustifolia. L. ♃. P. B. Sp. Fl. Mart. Apr. Tpdr. 1775. H. Br. 8845. Ic. BOT. MAG. 736. RED. VII. 932.

ASPARAGUS. L.

acutifolius. L. ♄. Lusitania. Sicilia. Ins. Balear. Fl.? Frigdr. Ic. DUHAM. arb. t. 31. Par. th. 3.

DRACAENA. L. Vandell. ♄.

Draco. L. Ind. or. Ins. Can. C. 1640. Fl.? H. Br. 8459. Ic. HAYNE. X. 2. BLACK. 538.

fragrans. Gawl. Africa. Fl. Febr. Mai. C. 1768. H.Br. 8462. Ic. BOT. MAG. 1081. RED. II. 117. Syn. Aletris fragans. L.

brasiliensis. Hort.

terminalis. Jacq. Ind. or. Sina. Introd. in Ind. occ. Fl. Jun. Jul. C. 1820. H. Br. 8467. Ic. JACQ. II. 448. BOT. CAB. 1224. RED. II. 91. Herb. de l'am. I. 36.

australis. Forst. Prodr. 151. N. Zeel. C. 1823. H. Br. 8458. (Charlwoodia austr. G. Don.) Ic. BOT. MAG. 2835.

ferrea. L. Sina. Cochin-Sina. C. 1771. H. Br. 8456. Ic. BOT. MAG. 2053. BOT. CAB. 136. RED. II. t. 90.

nutans. Cun. N. Holl. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1820. H. Br. 8477.

reflexa. Lam. Madagasc. Fl. Mai. Jul. C. 1819. H. Br. 8465. Ic. RED. II. 92.

dentata. Pers. Ins. Borbon. Fl. Apr. C. 1766. H. Br. 8478.

Syn. D. marginata. Ait.
Lomatophyllum borbonicum. W.
Phylloma borbonicum. Haw.
„ aloiflorum. Curt. Ic. Bot. mag. 1585.
Aloë marginalis. DC.
„ marginata. W.
„ purpurea. Lam.

SMILACEAE.

R. Brown. Prodr. p. 292.

(*Aspidistreae.*)

ASPIDISTRA. Ker. ♃.

lurida. Ker. Sina. Fl. in hortis m. Apr. C. 1822. H. Br. 10210. Ic. Bot. mag. 2499. Bot. cab. 1468. Bot. reg. 628. S. B. II. 56.

elatior. Blume. Japon. Fl. Oct. Nov. C. 1835. H. Br. 29474.

ARTORRHIZAE.

DIOSCOREAE.

R. Brown. Prodr. p. 294.

TAMUS. L. ♃.

Elephantipes. l'Hérit. P. B. Sp. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1774. Ic. Bot. mag. 1347. Bot. reg. II. 921.

Syn. Testudinaria Elephantipes. Burc. H.Br. 24328.

ENSATAE.

IRIDEAE.

Irides. Juss. gen. 57. *Ensatae.* Ker. in Annal. of Botany I. 219. *Irideae.* R. Brown. Prodr. p. 302. Ker. Iridearum genera. Bartl. ord. nat. 44. *Iridaceae.* Lindl. introd. edit 2. 332.

TIGRIDIA. Juss. Jacq. ♃.

Pavonia. Jacq. Mexic. Fl. Mai. Sept. Frigdr. 1796. H. Br. 16760. Ic. Bot. mag. 532. Bot. cab. 1424. Hb. de l'am. IV. 266. S. B. III. 108. Red. I. 5.
Syn. Ferraria Pavonia. Bot. mag.

WITSENIA. Thunb. ♃.

corymbosa. Sm. P. B. Sp. Fl. Apr. Sept. Tpdr. 1803. H. Br. 1029. Ic. Bot. mag. 895. Bot. cab. 254. S. B. I. 33. Red. VIII. 453. Hb. de l'am. VI. 433.

HYPOXIDEAE.

R. Brown. in Flinders Voy. II. 577.

CURCULIGO. Gaertn. ♃.

sumatrana. Rox. Hort. Beng. Sumatra. Fl. Jul. C. 1818. H. Br. 8074. Ic. Bot. cab. 443.

AMRYLLIDEAE.

R. Brown. Prodr. p. 296. Bartl. ord. nat. 45. Lindl. introd. edit. 2. 328. excl. sect. 1. *Narcisceae.* Agardh. Aphor. 174.

(Tribus I. Amarylleae.)

GRIFFINIA. Ker. ♃.

hyacinthina. R. Br. Amer. mer. Fl. Jun. Sept.

C. 1815. H. Br. 8010. Ic. Bot. reg. 163. Paxton. XII. 171. S. B. II. 49.

CRINUM. L. ♃.

pedunculatum. R. Br. (C. australe. Donn.) N. C. M. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1790. H. Br. 7831. Ic. Bot. reg. 52.

amabile. Ker. Donn. (C. superbum. Rox.) Ind. or. Fl. Jun. Aug. C. 1810. H. Br. 7856. Ic. Bot. mag. 1605. S. B. II. 25.

(*** Amaryllideae anomalae.)

DORYANTHES. Corr. ♃.

excelsa. Corr. N. C. M. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1800. H. Br. 8032. Ic. Bot. mag. 1685. Bot. cab. 765.

(**** Agaveae.)

AGAVE. L. ♃.

americana. L. Amer. mer. Fl. Aug. Oct. — L. Sp. pl. p. 461. R. & P. Fl. Per. III. p. 66. H. & B. Nova genera. I. p. 238. In hortis floret tempor. incertis. Frigdr. 1640. H. Br. 7665. Ic. Andr. bot. rep. t. 438. var. foliis marginibus flavis. Hook. Am. mer. Frigdr. H. Br. 7665. Ic. Bot. mag. 3654.

lurida. Jacq. Ait. Vera Cruz. Fl. Jun. Jul. Tpdr. 1731. H. Br. 7668. Ic. Bot. mag. 1522.

vivipara. L. Amer. mer. Fl. Aug. Oct. Frigdr. 1731. H. Br. 7673. Ic. Comm. Prael. t. 15.

filifera. Salm Dyck.

BROMELIACEAE.

Lindl. in Bot. reg. n. 1068. Introd. edit. 2. p. 334. Bartl. ord. nat. 46. *Bromelieae.* Juss. gen. 49.

BROMELIA. L. ♃.

Caratas. L. Ind. occ. Fl.? C. 1739. H. Br. 7688. Ic. Jacq. Sch. I. 55. Vind. I. 31. 32. Red. VIII. 457.

BILLBERGIA. Thunb. ♃.

zebrina. Lindl. Amer. mer. Rio d. Jan. Fl. Jun. C. 1820. H. Br. 7754. Ic. Bot. mag. 2686. Bot. cab. 1912.
Syn. Bromelia zebrina. Bot. mag.

bicolor. R. & P. Fl. Per. III. p. 33. Chili. C. H. Br. 29554. 7752. a. Ic. Bot. cab. 1819.

iridifolia. Lindl. Rio d. Jan. Fl. Mart. C. 1825. H. Br. 7749. Ic. Bot. reg. 1068. S. B. II. 18.
Syn. Bromelia iridifolia. N. & M.

ROULLINIA. A. Brongn. ♃.

pitcairniaefolia. A. Brongn. Mexic. cal. C.

PITCAIRNIA. l'Hérit.

angustifolia. Ait. Willd. Sp. pl. Ait. ♄. Sanct. Cruz. C. 1774. H. Br. 7703. Ic. Red. I. 76. Bot. mag. 1547.

bromeliaefolia. Ait. ♄. Jamaica. Fl. Jun. C. 1781. H. Br. 7702 Ic. Bot. reg 1011. Bot. mag. 824.

TILLANDSIA. L. ♃.

acaulis. Lindl. Rio d. Jan. Fl. Aug. C. 1826. H. Br. 28154. 7724. a. Ic. Bot. reg. 1157.

GUZMANNIA. R. & P. ♃.

tricolor. R. & P. Am. mer. Fl. Mai. C. 1820. H. Br. 7701. Ic. Lindl. col. 8.

BONAPARTEA. R. & P. (Buonapartea.)

juncea. R. & P. ♃. Peruv. C. 1800. H. Br. 7664. Ic. Fl. Peruv. III. p. 242.

DYCKIA. Schult. fil. ♃.

rariflora. Sch. fil. Brasil. prope Ricam. Fl. Jun. C. 1832. H. Br. 29857. Ic. Bot. reg. 1782. Bot. mag. 3449.

GYNANDRAE.

ORCHIDEAE. ♃.

R. Brown. Prodr. p. 309. *Orchides.* Juss. gen. 64. *Orchidaceae.* Lindl. introd. ed. 2. p. 336.

(Subordo I. Malaxideae. Lindl. Orchid. 1.)

(Tribus I. Pleurothalleae. Lindl. Orchid. 3.)

PLEUROTHALLIS. R. Brown.

ophiocephala. Lindl. Mexic. C. H. Br. 30514.

COELOGYNE. Lindl.

fimbriata. Lindl. Sina. Fl. in hort. Sept. C. 1824. H. Br. 22697. Ic. Bot. reg. 868. Bot. mag. 3318. (C. flaccida. Lindl.) Bot. cab. 1425.

(TRIBUS II. Dendrobieae. Lindl. Orch. 45.)

ERIA. Lindl.

stellata. Lindl. Ind. Or. Fl.? C. H. Br. 22761. Ic. BOT. REG. 904. BOT. MAG. 3605.
Syn. Octomeria stellata. Spreng. Syst. reg. IV. 310. Dendrobium javanicum. Swz. in act. Holm. 1800. p. 247. Willd. Sp. pl. IV. 137.

armeniaca. Lindl. Ins. Philipp. Fl.? C. Cf. BOT. REG. IX. 42. 1841. Miscell. 70. N°. V. 1841.

DENDROBIUM. Swz.

pulchellum. Swz. Ind. occ. Fl. Febr. Mart. C. 1833. Ic. BOT. CAB. 1935.

Pierardi. Rox. Ind. or. Fl. Mart. (Jul. Aug.) C. 1815. H. Br. 22706. Ic. BOT. MAG. 2584. BOT. CAB. 750. HOOK. ex. fl. 9.
Cf. The gardn. mag. XI. 1835. p. 300 et H. Beng.

squalens. Lindl. Bot. reg. (Xylobium sq. Lindl.) Brasilia. Fl. Mai. Jun. C. 1822. H. Br. 22664. Ic. BOT. REG. 732.

nobile. Lindl. Sina. Fl. Febr. C. 1836? H. Br. 29820. Ic. SERT. ORCH. 3.

(SUBORDO II. EPIDENDREAE. Lindl. Orch. 95.)

EPIDENDRUM. L.

cochleatum. L. Ind. occ. Fl. Febr. Dec. C. 1786. H. Br. 22729. Ic. BOT. MAG. 572. JACQ. Ic. rar. III. t. 605. BOT. CAB. 22. S. B. IV. 70. RED. VI. 346. Hb. de l'am. VI. 446.

crassifolium. Lindl. Rio d. Jan. Fl. Mart. Aug. C. 1824.
Syn. E. ellipticum. Lodd. (Hook.) H. Br. 22734. Bot. mag. 3543. Bot. Cab. 1276. Hook. ex. fl. 207.

CATTLEYA. Lindl.

labiata. Lindl. Am. mer. Fl. Jul. Aug. C. 1818. H. Br. 22726. Ic. Bot. cab. 1956. Lindl. coll. 33.
Forbesii. Lindl. Am. mer. Fl. Jul. Aug. C. 1823. H. Br. 22728. Ic. Bot. mag. 3265. Bot. cab. 1152. Bot. reg. 923.
crispa. Lindl. Brasil. Ic. S. B. IV. 69.

BLETIA. R. & P.

Tankervilliae. R. Br. in H. Kew. ed. alt. V. 205. Sina. Fl. Mart. Ap. C. 1778. H. Br. 22752. Ic. Bot. mag. 1924. Bot. cab. 20. Red. I 43. Hb. de l'am. III. 187. S. B. IV. 72.
Syn. Limodorum. Tank. H. K. ed. 1. III. p. 302. t. 12.
——— Incarvillei. Pers. Syn. 2. p. 520.
Phajus grandifolius. Lour. Cochin. ed. Ulys. 2. p. 529. ed. Willd. 2. 647.

(SUBORDO III. VANDEAE. Lindl. Orch. 135.)

ORNITHIDIUM. Salisb.

coccineum. Salisb. Ind. occ. C. 1790. H. Br. 22720. Ic. Bot. Mag. 1437. Bot. cab. 301. Jacq. am. p. 222. t. 135.
Syn. Epidendrum cocc. L.

MAXILLARIA. R. et. P.

picta. Hook. Brasil. Fl. Nov. Dec. C. 1830? H. Br. 39261. Ic. Bot. reg. 1082.

aromatica. Grah. Mexic. Fl. Maio. C. 1824. H. Br. 22670. Ic. Hook. ex. fl. 219.

Deppei. B. C. Hisp. Nov. Fl. Jun. C. 1828. H. Br. 29014. Ic. Bot. cab. 1612.

CATASETUM. L. C. Rich.

tridentatum. Hook. Trinidad. Fl. Jul. Aug. C. 1822. H. Br. 22652. Ic. Bot. mag. 2559. Hook. ex. fl. 90.
Syn. C. macrocarpon. Rich. in Kunth. syn. pl. aequin. I. 331.
Cf. the Gardn. mag. X. 349.

STANHOPEA. Hook.

insignis. Hook. Trinidad. Fl. Jul. Oct. C. 1826. H. Br. 28531. Ic. Bot. mag. 2948. Bot. cab. 1985.
Syn. Ceratochilus insignis. Lindl.?

grandiflora. Lindl. Trinidad. Fl. Jul. Oct. C. 1824. H. Br. 28530. Ic. Bot. cab. 1414.
Syn. Ceratochilus grandiflorus. Lodd.

PERISTERIA. Hook.

elata. Hook. Panama. C. Ic. Bot. mag. 3116. Cf. Bot. reg. Miscell. 99. N°. X. 1843.

CYMBIDIUM. Swz.

ensifolium. Swz. Sina. Fl. Jun. Oct. C. 1780. H. Br. 22636. Ic. Bot. mag. 1751.

aloifolium. Swz. Ind. or. Fl. Maio. Jun. C. 1789. H. Br. 22635. Ic. Bot. mag. 387.

Syn. Aërides Borassi. Sm. in Rees.
Epidendrum aloif. L.

ACROPERA. Lindl.

Loddigesii. Lindl. (gen. et sp. Orch. p. 172.) Mexic. Fl. in hortis m. Sept. C. Ic. Lodd. Bot. cab. 1645. Bot. Mag. 3563.

Syn. Maxillaria galeata. Lindl. in Lodd. Bot. cab.

stenochilum. Ker. Brasil. Fl. Oct. C. 1828. H. Br. 30864. Ic. Bot. cab. 1923.

ZYGOPETALUM. Hook.

Mackaii. Hook. Brasil. Fl. Jun. Jul. C. 1825. H. Br. 22659. Ic. Bot. mag. 2748. Bot. cab. 1664. S. B. IV. 81.

crinitum. Lindl. Brasil. Fl. Oct. C. 1829. H. Br. 22659. Ic. Bot. mag. 3402. Bot. cab. 1687.

Syn. Z. Mackaii var. crinitum. Hook in Bot. mag.
Eulophia crin. H. Br.

intermedium. Hook. (Eulophia Mackaiana. Lindl. in Bot. reg. 1433.) Cf. Bot. mag. 3402 in descr.

LISSOCHILUS. R. Brown.

speciosus. R. Br. P. B. Sp. Fl. Maio. Jun. C. 1818. H. Br. 22646. Ic. Lindl. col. 31. Bot. reg. 1002. Bot. mag. 2931.

RODRIGUEZIA. R. & P.

Barkeri. Hook. Brasil. Fl. Jan. C. 1835. H. Br. 30598. 22632. a. Ic. Bot. mag. 3497.

ONCIDIUM. Swz.

luridum. Lind. (gen. & sp. Orch. p. 201.) Am. mer. Fl. Febr. Mart. C. 1822. H. Br. 22688. Ic. Bot. reg. 727. Bot. mag. 1748.
Syn. O. cuneatum. Lindl. col. bot. p. 27.

Papilio. Lindl. Trinidad. Fl. Mart. C. 1823. H. Br. 22623. Ic. Bot. reg. 910. Bot. mag. 2795. Bot. cab. 1086. S. B. IV. 62.

flexuosum. Bot. mag. Brasil. Fl. Jun. Jul. C. 1818. H. Br. 22691. Ic. Bot. mag. 2203. Bot. cab. 424. S. B. IV. 63.

giganteum. Hort.

altissimum. Swz. Ind. occ. Fl. Aug. Sept. C. 1793. H. Br. 22677. Ic. Jacq. am. 141.

Lanceanum. Lindl. Surinam. Fl. Jun. Jul. C. 1834. H. Br. 30368. Ic. Bot. reg. 1887.

ornithorrhynchum. Kth. Mexic. Fl. Jul. Aug. C. 1826. H. Br. 22683.

BRASSIA. R. Brown.

lanceana. Lindl. Surin. Fl. Aug. C. Ic. Bot. mag. 3577. Bot reg. 1754.

caudata. Lindl. Ind. occ. Fl. Jun. Jul. C. 1823. H. Br. 22645. Ic. Bot. mag. 3451. Bot. reg. 832. S. B. IV. 58.
Syn. Epidendrum caudatum. L.

RENANTHERA. Lour.

coccinea. Lour. Sina. Fl. Mart. Maio. C. 1816. H. Br. 22781. Ic. Bot. mag. 2997. Bot. reg. 1131. S. B. IV. 77.

(SUBORDO V. NEOTTIEAE. Lindl. Orch. Scelet. 7.)

NEOTTIA. L.

picta. Sims. Trinidad. Fl. Apr. Jun. C. 1805. H. Br. 22547. Ic. Bot. mag. 1562. Bot. cab. 214. S. B. IV. 57.
Syn. Spiranthes picta. Lindl.

GOODYERA. R. Brown.

discolor. R. Br. Am. mer. Rio d. Jan. Fl. Nov. Dec. C. 1815. H. Br. 22533. Ic. Bot. mag. 2055. Bot. cab. 143. Bot. reg. 271. S. B. IV. 56.

(SUBORDO VI. ARETHUSEAE. Lindl. Orch. Scel. 10.)

VANILLA. Swz.

aromatica. Swz. Am. mer. Fl. Jun. Aug. C. 1739. H. Br. 22812. Ic. Plum. ic. 183. 188.
Syn. V. Epidendrum. Mirb.
— mexicana. Mill.
Epidendrum Vanilla. L.

planifolia. Andr. Ind. occ. Fl. Apr. Jun. C. 1800. H. Br. 22813. Ic. Bot. cab. 733.
Syn. V. sativa. Schiede?
Myrobroma fragrans. Salisb.
β. V. sylvestris. Schiede?

(SUBORDO VII. CYPRIPEDIEAE. Lindl. Scel. 7.)

CYPRIPEDIUM. L.

venustum. Wall. Nepal. Fl. Jul. Aug. C. 1816. H. Br. 22822. Ic. Bot. mag. 2129. Bot. cab. 585. Bot. reg. 788. S. B. IV. 83.

insigne. Wall. Nepal. Fl. Jul. Aug. in hort. Dec. Jan. C. 1819. H. Br. 22823. Ic. Bot. mag. 3412. Bot. cab. 1321. Lindl. col. 32. Hook. ex. fl. 34.

SCITAMINEAE.

ZINGIBERACEAE. ♃.

L. C. Rich. Anal. du fruit. 36.

Scitamineae. R. Brown. Prodr. 505.

Amomeae. Juss. in Mirbel. Elém. 854.

Alpiniaceae. Lk. Handb. I. 228.

HEDYCHIUM. Kön.

Gardnerianum. Wall. Ind. or. Fl. Jun. Aug. C. 1819. H. Br. 85. Ic. Bot. reg. 771.

angustifolium. Rox. Ind. or. Fl. Jun. Sept. C. 1815. H. Br. 73. Ic. Rosc. Scit. ic. Bot. Mag. 2078. Hb. de l'am. VII. 499.

ALPINIA. L.

nutans. Rosc. Ind. or. Fl. Apr. Jun. C. 1792. H. Br. 101. Ic. Hook. ex. bot. II. 106. Bot. mag. 1902. S. B. I. 10. Hb. de l'am. IV. 271. Syn. Renealmia nutans. Andr. Paxton. XII. p. 125.

CANNACEAE. ♃.

R. Brown. Prodr. I. 307.

Marantaceae. Lindl. ed. 2. p. 324.

MARANTA. L.

tonckat. Aubl. W. Ind. or. Fl. Jul. Aug. C. 1819. H. Br. 42. Ic. Rum. IV. 22. 7.

zebrina. Sims. Brasil. C. 1815. H. Br. 49. (Calathea zebr. Lindl.) Ic. Bot. mag. 1926. Bot. cab. 494. S. B. I. 5.

bicolor. Ker. Brasil. Fl. Apr. Nov. C. 1823. H. Br. 47. Ic. Bot. reg. 786. Bot. cab. 921.

CANNA. L.

gigantea. Desf. Amer. mer. Fl. Dec. Jan. C. 1809. H. Br. 6. Ic. Bot. reg. 206. Red. VI. 331. Bot. mag. 2316.

discolor. Lindl. Trinidad. Fl. Nov. C. 1827. H. Br. 27971. 5. a. Ic. Bot. reg. 1213.

iridiflora. Fl. Per. Peruv. Fl. Dec. Jan. C. 1816. H. Br. 34. Ic. Bot. mag. 1968. Bot. cab. 905.

coccinea. Rosc. Amer. mer. C. 1731. H. Br. 3. Ic. Bot. mag. 452. Bot. cab. 739.

auro-vittata. Rosc. Brasil. C. Ic. Bot. cab. 499.

MUSACEAE. ♃.

Juss. L. C. Rich. de Musaceis Commentatio.

MUSA. Tournef.

maculata. Jacq. Maurit. C. 1818. H. Br. 6063.

rosacea. Jacq. Maurit. Fl. Febr. Maio. C. 1805. H. Br. 6065. Ic. Bot. reg. 706. Bot. cab. 615.

coccinea. Andr. Sina. Fl. Mart. Dec. C. 1792. H. Br. 6066. Ic. Bot. mag. 1559. Bot. cab. 475. Red. VI. 307. 308.

Cavendishii. Hort. Par.

bicolor. Hort.

STRELITZIA. Banks.

reginae. Ait. P. B. Sp. Fl. Apr. Maio. C. 1773. H. Br. 6068. Ic. Red. I. 77. 78. Bot. mag. 119. 120. Bot. cab. 1535.

humilis. Lk. P. B. Sp. Fl. Maio. Jun. C.

farinosa. Ait. P. B. Sp. Fl. Febr. Mart. C. 1795. H. Br. 6071. Ic. Ker. Strel. 11.

augusta. Thunb. P. B. Sp. Fl. Febr. Maio. C. 1791. H. Br. 6067. Ic. Ker. Strel. 10. Bot. mag. 4168.

juncea. Lk. P. B. Sp. Fl. Maio. Jun. C. 1796? H. Br. 6074. Ic. Bot. reg. 516.

var. spathulata. Hort.

RAVENALA. Adans.

(Urania. Schreb.)

madagascariensis. Sonn. (Urania speciosa W.) Madagasc. C. H. Br. 7663. Ic. Jacq. h. Sch. I. 93.

SPADICIFLORAE.

AROIDEAE. Juss.

Araceae. Schott. Melet. 16. *Callaceae.* Bartl. ord. nat. 44.

(SUBORDO I. ARACEAE.)

(TRIBUS III. Dracunculinae.)

(SUBTRIBUS II. Euaroideae. Schott. Melet. 16.)

ARUM. L. ♃.

ringens. Thunb. Japon. Fl. in hortis Jun. Tpdr. 1800. H. Br. 23516. Ic. BOT. MAG. 950.

pictum. L. fil. Corsic. 1800. H. Br. 23527.

(TRIBUS IV. Caladieae.)

(SUBTR. I. Colocasieae.)

REMUSATIA. Schott. ♃.

vivipara. Schott. Ind. or. Fl. Maio. C. 1817. H. Br. 23500. Ic. BOT. CAB. 281.

Syn. Caladium viviparum. Rox.

COLOCASIA. Schott. ♄.

odora. Schott. Ind. or. Fl. Mart. C. 1818. H. Br. 23485. Ic. AD. BRONGN. Nouv. Ann. du mus. d'Hist. nat. III. 1834. p. 145. HOOK. ex. fl. 1. BOT. REG. 641. BOT. MAG. 3935.

Syn. Caladium odoratum. Rox.

CALADIUM. Vent. ♃.

bicolor. Vent. Ins. Madeir. Fl. Jun. Jul. C. 1773.

H. Br. 23499. Ic. Bot. mag. 820. Bot. cab. 255.
Syn. Arum bicolor. H. K.

auritum. Vent. Amer. C. 1739. H. Br. 23505. Ic. Jacq. h. Sch. II. 191.

rubricaule. Hort. C.

esculentum. Vent. Amer. C. 1739. H. Br. 23493. Ic. Sl. Jam. I. 106. 1.

(subtrib. II. Philodendreae.)

philodendron. Schott. ♃.

scandens. nova sp.
Num Caladium scandens. W.?

(tribus V. Anaporeae.)

(subtr. II. Richardieae.)

richardia. Kth. ♃.

aethiopica. Kth. P. B. Sp. Fl. Jan. Maio. Quovis vere in hortis. Tpdr. 1731. H. Br. 9298. Ic. Bot. mag. 832.
Syn. Calla aethiop. L.

(tribus VII. Orontiaceae.)

(subtr. I. Pothoinae.)

pothos. L. ♃.

crassinervis. Jacq. Am. mer. C. 1796. H. Br. 2787. Ic. Jacq. ic. III. 609.

violacea. Swz. Jamaica. Fl. April. Jun. C. 1793. H. Br. 2785. Ic. Hook. ex. fl. 55. Bot. 632.

umbraculifera. Hort.

gracilis. Rudg. Trinidad. Fl. Maio. Junio. C. 1825. H. Br. 2784. Ic. Rudg. Guin. I. 32.

PANDANEAE. R. Brown. Prodr. 340.

(SUBORDO I. EUPANDANEAE.)

PANDANUS. L. fil. ♄.

odoratissimus. L. fil. Ind. or. C. 1771. H. Br. 23913. Ic. Rox. Cor. I. 94. 6.

inermis. Rox. Ind. or. C. 1818. H. Br. 23920.

amaryllifolius. Rox. Ind. or. C. 1820. H. Br. 23217.

glaucus. Hort. C.

(SUBORDO II. CYCLANTHEAE.)

CARLUDOVICA. R. & P.

palmata. Fl. per. Peruv. Fl. Jul. Aug. C. 1818. H. Br. 23479.

PRINCIPES.

L. Meth. sexual. ed. 1737. p. 22. R. Brown. Prodr. 266. *Martius*. Palmar. famil. ejusque genera denuo illustrata. Monachii. 1824. 4°. Palmae brasil. Synops. gen. Palm. Misc.

PALMAE. L. ♄.

(TRIBUS I. Arecinae. Mart. Palm. 157.)

CHAMAEDOREA. Willd.

Schiedeana. Mart. Brasil. Mexic. Fl. fere per totum annum. C. Ic. Mart. Palm. bras. 158. tab. 138. tab. R. fig. 4. 5. tab. Z. II. fig. XIII.

elegans. MART. Mexic. Ic. MART. 159. tab. 138. tab. R. fig. 3.

KUNTHIA. H. & B.

montana. H. & B. N. Grenada. C. 1829. H. Br. 28541. Ic. MART. 138. tab. 101. f. 6. 7. tab. 142.

EUTERPE. Mart.

pisiformis. Mart. Madag. Brasil. Fl. per totum annum. C. 1819. H. Br. 23227. Ic. MART. 28-34. tab. 28. 31.
Syn. E. pisifera β. Gaertn. fruct. II. p. 266. 109.

OREODOXA. Kunth.

oleracea. Mart. Ind. occ. Frequentissime occurrit in insulis Antillanis, et praecipue in insula Barbados, unde mutuata nomen: *Barbados-cabbage*. C. 1656. H. Br. 23299. Ic. JACQ. am. 170. MART. 166. tab. 163.
Syn. Areca oleracea. Jacq.
Euterpe caribaea. Spreng.

regia. Mart. 168. tab. 156. fig. 3. 4. 5.

ARECA. L.

sapida. Sol. Nov. Zeel. C. Ic. MART. 172. tab. 151. 152.

rubra. Bovy. Maurit. C. 1823. H. Br. 23567. Ic. MART. 176. tab. 154. tab. 155. fig. 3. tab. Z. II. fig. XV.

Catechu. L. Ind. or. C. 1690. H. Br. 23562. Ic. Rox. Cor. I. 75. MART. 169. tab. 102.

tab. 149. fig. 4. RUMPHIA. II. 65. tab. 102 A. 104.

Nom. malaic. Pinang.
— javanic. Djambe.
— malabar. Areek. (*Pac*, vulgo.)

triandra. Rox. Ind. or. C. 1825. H. Br. 23571 Ic. MART. 171. tab. 149. fig. 1. 2. 3.

SEAFORTHIA. R. Brown.

elegans. R. Br. N. Holl. C. 1822. H. Br. 25110. R. Br. Prodr. I. p. 267. Ic. MART. 181. tab. 105. 106. 109.

robusta. Lodd. Cat.

HARINA. Hamilt.

caryotoides. Hamilt. Ind. or. Fl. Jul. C. 1825. H. Br. 23300. Ic. MART. 188. tab. 136.
Syn. Wrightea caryot. Rox. Flor. Ind. III. p. 621.
Wallichia caryot. Rox. Cor. III. p. 91. t. 295.

ARENGA. Labill.

saccharifera. Mart. Ind. or. C. Ic. RUMPH. am. I. t. 13. MART. 191. tab. 108.
Syn. Borassus Gomutus. Lour. Flor. Cochinch. II. 618.
Areng sacchar. Lab.
Gomutus saccharifer. Spreng. Syst. Veg. II. 624.
Saguerus Rumphii. Rox. Flor. Ind. III. 626

CARYOTA. L.

urens. L. Ind. or. C. 1788. H. Br. 23546. Ic. MART. 193. t. 107. 108. tab. V. fig. 1. tab. Y. fig. 1. 2. RH. mal. I. 11.

(TRIBUS II. Lepidocaryinae. Mart. Syn. Msc.)
(*Calameae.* Kth. Nov. gen. et sp. pl. I. 310.)
* * Pinnatifrondes.

CALAMUS. L.

verus. Lour. Cochins. C. 1824. H. Br. 8091.
Ic. RUMPH. am. V. 54. MART. 209.
Nom. cochins. Mây naóc, Mây ra. (Lour.)
— amboin. Rottang Tum daun bezaar *vel* Boe-
loe. (Rumph.)

equestris. W. Ins. Sund. Molucc. Philipp. C.
Ic. MART. 203. tab. 113. 128.

PLECTOCOMIA. Mart.

elongata. Mart. Java. C. Ic. MART. 199. tab.
114. 116. fig. V. RUMPHIA. t. 158.
Syn. Calamus maximus. Rwdt.

SAGUS. Gaertn.

farinifera. Gaertn. Madagasc. C. Ic. GAERTN.
fr. II. p. 186. tab. 120. f. 3.
Syn. Raphia Ruffia. Mart. 217.
—— lyciosa *vel* Polymita. Commers.
—— pedunculata. Palis.
Sagus Ruffia. Jacq. fragm. p. 7. N°. 27.
t. 4. f. 2.
—— pedunculata. Lam.
Metroxylon Ruffia. Spreng.

(TRIBUS III. Borassinae. Mart. Syn. Msc.)
* Flabelliformes.

BORASSUS L.

flabelliformis. L. Ind. or. C. 1771. H. Br.

24276. Ic. Rox. Cor. I. 71. 72. MART. 219. tab. 108. 121. 162.

LATANIA. Commers.

rubra. Jacq. Maurit. C. 1788. H. Br. 24497. Ic. JACQ. fr. 13. 8.

Syn. L. Commersonii. Mart. 224. tab. 148. fig. 4. tab. 154. tab. 161. fig. 2. tab. W.

Cleophora lontaroides. Gaertn. fr. II. t. 120. f. 1.

borbonica. Lam. Ins. Borbon. C. 1816. H. Br. 24498. Ic. JACQ. fr. p. 11. 1.

Syn. L. sinensis. Jacq.

(TRIBUS IV. Coryphinae. Mart. Syn. Msc.)

(SUBTR. I. Sabalinae.)

CORYPHA. L.

umbraculifera. L. Ind. or. C. 1742. H. Br. 8167. Ic. MART. 232. tab 108. tab. 127. fig. 2. RH. mal. III. 1. 12.

Gebanga. Mart. 233. Java. Celeb. C. Ic. RUMPH. II. 59. t. 97. 98. 105. Ic. MART. 233.

Nom. malaic. Kebang, Gebang, Gobbang, Gembang, Bongol, Bas.

— javanic. Putjuk.

— celebic. Silar.

LICUALA. Thunb. Rumph.

spinosa. Thunb. Ind. or. C. 1802. H. Br. 8175. Ic. RUMPH. am. I. 9. BL. in Sch. syst. veg. VII. II. p. 1303. excl. var. β. MART. 235. tab. 135. BL. Rumph. II. 39. tab. 82. 88.

Syn. L. ramosa. Bl. in Sch. syst. veg. l. l.

Nom. javanic. Wiru.

rotundifolia. Lam. Encycl. II. p. 131. Java. Celeb. Ins. Molucc.
Syn. Saribus rotundif. Rumphia. II. p. 49. tab. 95. 96.
Corypha Saribus. Lour.
Licuala rotundif. Bl.
Livistona rotundif. Mart. 241. tab. 102. tab. 135. fig. 5.
Nom. cochins. Cây-Tlo.
— javanic. Sadang-Saligi.
— ternat. Wocka.
— balic. Sami.
— macass. Saribú.

SABAL. Adans.

Adansoni. Mart. Florida. Fl. Jun. Aug. C. 1810. H. Br. 9172. Ic. BOT. MAG. 1434. MART. 246. tab. 103. fig. 2. tab. Y. fig. 4. tab. Z. II. fig. II. III. IV.
Syn. Corypha minor. Jacq. Murr.
Chamaerops acaulis. Mx.
Rhapis acaulis. W.

CHAMAEROPS. L. (*Χαμαιῤῥεπής. Χαμαιριφής.* Theoph.)

humilis. L. Europ. merid. Fl. Febr. Mart. Tpdr. 1731. H. Br. 25112. Ic. MART. 248. tab. 120. 124. fig. 2—5. tab. X. fig. 4. tab. Z. II. fig. I. BOT. REP. 599. BOT. MAG. 2152.
Syn. Chamaeriphes major. Gaertn. fr. p. 26. t. 9. fig. 4.
Phoenix humilis. Cavan.
C. humilis arborescens. Pers. Syn. I. p. 400. R. &P. VII. 2. p. 1488.

excelsa. Walt. Nepal. Tpdr. 1822. H. Br. 25116. Ic. MART. 251. tab. 125. fig. 2. 3. BOT. MAG. 1371.
Nom. sinic. Tsong-liu.

(SUBTR. II. Phoenicinae.)

PHOENIX. L.

dactylifera. L. Reg. Levanti. Tpdr. 1597. H. Br. 24131. Ic. KAEMP. 686. 1. 2. MART. 257. tab. 120. tab. X. fig. 1. tab. Z. I. fig. A. Z. II. fig. XI.

farinifera. Rox. Ind. or. C. 1800. H. Br. 24133. Ic. ROX. cor. I. 74. MART. 274.

reclinata. Jacq. C. B. Sp. Tpdr. 1792. H. Br. 24132. Ic. JACQ. fr. 27. 24. MART. 272. tab. 164.

sylvestris. Rox. Ind. or. C. 1823. H. Br. 24137. Ic. MART. 270. tab. 136.

(TRIBUS V. Cocoinae. Mart. Syn. Msc.)

* Aculeatae.

BACTRIS. Jacq.

vinifera. Hort.

flavispina. Hort.

ACROCOMIA. Mart.

sclerocarpa. Mart. Ind. occ. (Brasil.) C. 1731. H. Br. 23301. Ic. MART. 66. tab. 56. 57.
Syn. Cocos aculeata. Jacq. Amer. p. 278. t. 169. Willd. sp. pl. IV. p. 401.
Bactris minor. Gaertn. fr. I. 22. t. 9. f. 1.
Cocos fusiformis. Swartz. fl. Ind. occ. I. p. 616.

** Inermes.

ELAEIS. Jacq.

guineensis. Jacq. Guinea. C. 1730. H. Br. 24271. Ic. Jacq. Sch. II. 247. 248. Mart. 62. tab. 54. 56.

COCOS. L.

nucifera. L. Ind. or. C. 1690. H. Br. 23283. Ic. Rox. Cor. I. 73. Mart. 123. tab. 62. 75. et tab. 88. fig. 3—6. Rh. mal. I. p. 1. t. 1—4.

flexuosa. Mart. Brasil. C. 1825. H. Br. 23284. Ic. Mart. 120. tab. 64. 86.

amara. Jacq. Ins. Martin. C. Ic. Jacq. am. 277.

JUBAEA. H. B.

spectabilis. H. Kth. Peruv. Chili. C. Ic. Mart. 161. tab. 3. H. & Kth. Nov. Gen. I. 308. t. 96.
Syn. Cocos chilensis. Molina.
—— Pricei. Lodd.

CONIFERAE.

L. C. Rich. Comm. bot. de Conif. et Cycadeis. edid. A. Rich. 1826.

CUPRESSINAE.

L. C. Rich. Conif. 137.

♄.

JUNIPERUS. L.

excelsa. Bieb. Siberia. Frigdr. 1806. H. Br. 24514.

CRYPTOMERIA. Don.

japonica. Don. Japon. Tpdr. Linn. Trans. XVIII. 2. 166. Flor. jap. II. 43. t. 124 et 124. b.
Syn. Cupressus japonicus. L.
Taxonium japonicum. Brongn.
Nom. sin. San.
— jap. Sugi.

CALLITRIS. Vent.

cupressiformis. Vent. N. Holl. Tpdr. 1826. H. Br. 28552.

pyramidalis. Sweet. N. Holl. Tpdr.
Syn. Frenela pyramid. Hort.

ABIETINAE.

L. C. Rich. Conif. 145.

♄.

ABIES. Tournef.

leptolepis. Sieb. Japon. Fl. vere. Frigdr. Ic. FL. JAP. II. pag. 12. tab. 105.
Nom. jap. Fuzi matsu.
— sin. Rak jô sjô.

PINUS. L.

canariensis. Schmdt. Ins. Canar. Frigdr. 1815. H. Br. 23599. Ic. DC. Gen. Con. ic.

excelsa. Lamb. Nepal. Fl. Maio. Jun. Frigdr. 1823. H. Br. 23607. Ic. LAMB. pi. II. 5. 3. WALLICH. III. tab. 201.

cembra. L. Siberia. Fl. Maio. Frigdr. 1746. H. Br. 23609. Ic. LAMB. pi. XXXIV. 23. 24.

Pinea. L. Eur. mer. Fl. Maio. Frigdr. 1548. H. Br. 23587. Ic. LAMB. pi. XI. 6. 7. 8.

CUNNINGHAMIA. R. Brown.

lanceolata. R. Br. Sina. Frigdr. 1804. H. Br. 23572. Ic. Bot. mag. 2743. Fl. Jap. II. p. 7. tab. 103. 104.
Syn. Pinus lanceolata. Lamb.
Belis jaculifolia. Salisb.

ARAUCARIA. Juss.

excelsa. HK. (Dombeya excelsa. Lamb.) Nov. Caledon. N. Holl. Frigdr. Ic. Lamb. pi. I. 39. 40.

imbricata. R. & P. (Columbeia quadrifaria. Salisb.) Chili. Tpdr. 1796. H. Br. 24507.- Ic. Lamb. pi. II. 9. 4.

Cunninghami. Don. N. Holl. Frigdr. 1824.

gracilis. Hort.

AGATHIS. Sal.

loranthifolia. Sal. Ind. or. Sina. Amboyna. C. 1804. H. Br. 23572. Ic. Lamb. pi. 38.
Syn. Dammara alba. Lam. — orientalis. Lamb.
Pinus Dammara. Lamb.

TAXINEAE.

L. C. Rich. Conif. 124.

♄

PODOCARPUS. l'Hérit.

macrophylla. Don. (P. longifol. Hort.) Jap. Tpdr. Ic. Fl. Jap. II. 108. t. 133,
Syn. Pod. verticillatus. Hort. quorundam.
Taxus macroph. Banks. Ic. Kaempf. t. 24.
Nom. sin. Maki; Fon-maki.

DACRYDIUM. Sol.

laxifolium. Hook. fil. N. Zeel. London journ. of Botan. IV. 143.

SALISBURYA. Sm.

adiantifolia. Sm. (Gincko biloba L.) Japon. Fl. Apr. Maio. Frigdr. sub dio. 1754. H. Br. 23476. Ic. DEN. br. 168. RICH. Conif.

CHLORANTHACEAE.

Lindl. Intr. ed. II. p. 183.

CHLORANTUS. Swz. ♄.

inconspicuus. Swz. Sina. Fl. Apr. Sept. C. 1781. H. Br. 226.

PIPERACEAE. L. C. Rich.

PEPEROMIA. Miq. R. & P.

blanda. H. B. ♃. Caraccas. Fl. Maio. Jun. C. 1802. H. Br. 871. Ic. HOOK. ex. fl. 21.

Syn. Piper blandum. Jacq.

magnoliaefolia. Dietr. Vahl. ♄. Ind. occ. Fl. Jan. Mart. C. 1793. H. Br. 847. Ic. JACQ. ic. II. 213.

Syn. Piper magnoliaefolium. Jacq.

incana. Dietr. ♃. Brasil. Fl. Febr. C. 1815. H. Br. 877. Ic. BOT. CAB. 503.

Syn. Piper incanum. Haw.

pulchella. Dietr. ♃. Jamaica. Fl. Jul. Oct. C. 1778. H. Br. 869. Ic. Bot. cab. 574.
Syn. Piper pulchellum. Ait.

PIPER. L.

nigrum. L. Ind. or. C. 1790. C. H. Br. 827. Ic. Lam. il. 79. 23.
Syn. P. aromaticum. Poir.

JULIFLORAE.

CASUARINEAE.

Mirb. in Ann. d. Mus. XVI. 451.

R. Brown. in Flinders Voy. II. 571.

CASUARINA. Rumph. ♄.

torulosa. H. K. N. C. M. Tpdr. 1772. H. Br. 22868.

MYRICEAE.

L. C. Rich. Anal. du fr. 193.

MYRICA. L. ♄.

serrata. Lam. P. B. Sp. Fl. Aug. Tpdr. 1793. H. Br. 24190. Ic. Pluk. am. 424. 3.

CUPULIFERAE.

L. C. Rich. Anal. du fr. 32 & 92.

QUERCUS. L. ♄.

Ilex. L. var. serrata. Gallia. Fl. Maio. Jun. Frigdr. 1581. H. Br. 23421. 2. Ic. Duh. arbr. I. 123.

Castanea. Willd. Amer. sept. Fl. Maio. 1822. H. Br. 23433.
Syn. Q. Prinos γ acuminata. Mich.

MOREAE.

Endl. Prodr. fl. Norf. 40.

FICUS. L. Tournef. ♄.

macrophylla. Desf. N. Holl. Tpdr. H. Br. 25235.

exasperata. Vahl. (scabra. W. glandulosa. Hort.) Guinea. C. 1800. H. Br. 25299.

quercifolia. Bot. cab. Ind. or. C. Ic. Bot. cab. 1540.

crassinervia. Desf. Amer. mer. C. 1823. H. Br. 25241.

acuminata. Ham. Silhet. C. 1830? H. Br. 29964. Ic. Bot. mag. 3282.

Syn. F. cerasiformis. Hort. bot. Glascuanensis. (Glascow.)

religiosa. L. Ind. or. C. 1731. H. Br. 25237. Ic. Rh. mal. I. 27. Rumph. III. 91. 92.

elastica. Rox. Ind. or. C. 1815. H. Br. 25268. Ic. H. Univ. t. VI. p. 108.

nymphaeaefolia. L. Ind. or. C. 1759. H. Br. 25236.

heterophylla. L. Malabar. C. 1816. H. Br. 25307. Ic. Rh. mal. III. 62.

bengalensis. L. Ind. or. Fl. Apr. C. 1690. H. Br. 25257. Ic. Rh. mal. I. 28.

indica. Vahl. (F. cotoneaefolia). Ind. or. C. 1759. H. Br. 25287. Ic. Rh. mal. III. 63.

pedunculata. H. K. Am. mer. C. 1776. H. Br. 25238. Ic. Pluk. al. 178. 4.

ferruginea. Rwdt. Java. C.

jasminifolia. Hort. C.

fulva. Spr. Brasilia. (Rwdt.) Java. C. Ic. Descr. & fig. pl. n. Livr. 1.

diversifolia. Bl. Java. C.

stipulata. Thunb. (F. scandens. Lam.) Sina. Tpdr. 1771. H. Br. 25252.

nitida. Thunb. Ind. or. Fl. Mart. Jun. C. 1786. H. Br. 25271. Ic. Rh. mal. III. 55.

javanica. Rwdt. Java. C.

japonica. Bl. Japon. Jav. C.

ARTOCARPEAE.

Bartl. ord. nat. 104.

♄.

GALACTODENDRON. Hum.

utile. Hum. Caraccas. C. 1829. H. Br. 28591. Ic. Bot. mag. 3723. 3724.

CECROPIA. L.

peltata. L. Jamaica. C. 2778. H. Br. 24101. Ic. Lam. il. 800.

ARTOCARPUS. L.

integrifolia. L. Ind. or. C. 1778. H. Br. 22862. Ic. Rh. mal. III. 26. 28. S. B. I. 88. Bot. mag. 2833. 2834.

incisa. L. fil. Ins. mar. pacif. C. 1793. H. Br. 22861. Ic. Rumph. amb. I. 33.

CONOCEPHALUS. Bl.

suaveolens. Bl. Java. fl. per totum annum. C. Bl. Bydr. Ic. Horsf. pl. Jav. rar. pars I. Nom. javanic. Kekkegoan Aroy.

URTICACEAE.

DC. Fl. fr. III. 517.

URTICA. Tournef. ♄.

baccifera. L. Am. mer. Fl. Jul. Aug. C. 1793. H. Br. 23157. Ic. Bot. rep. 454.

biloba. Hort. C.

ANTIDESMEAE.

Sweet. Hort. br. ed. II. p. 460.

Stilagineae, Agardh. Aphor. 199.

ANTIDESMA. L.

aurea. Hort.

OLERACEAE.

POLYGONEAE.

Juss. gen. 82.

R. Brown. Prodr. 418.

COCCOLOBA. Jacq. ♄.

uvifera. L. Sp. pl. p. 523. Ind. occ. C. 1690. H. Br. 10293. Ic. Jacq. am. 73. Bot. mag. 3130. Hb. de l'am. VI. 380.

pubescens. L. Ind. occ. C. 1690. H. Br. 10294. Ic. Pluk. Ph. 222. 8. Bot. mag. 3166. Syn. C. grandifolia. Jacq. am. 113.

macrophylla. Desf.

excoriata. L. Ind. occ. C. 1733. H. Br. 10296. Ic. Pl. ic. 146. 1.

punctata. L. Ind. occ. C. 1733. H. Br. 10298. Ic. Jacq. am. 114. 77.

TRIPLARIS. L. ♄.

americana. L. Amer mer. C. 1824. H. Br. 24411. Ic. Aub. gui. 37.

LAURINEAE.

Vent. tabl. II. 245.

♄.

R. Brown. Prodr. 401.

(TRIBUS I. Cinnamomeae. Nees. Laurin. 29.)

CINNAMOMUM. Burm.

zeylanicum. Breyn.
var. β subcordata. Ind. or. Fl. Jun. Sept. C. 1768. H. Br. 10369. Ic. Bot. mag. 2028. Bot. cab. 91. Burm. Zeyl. 62. t. 27.
Syn. Laurus Cinnamomum. L.

(Tribus II. Camphoreae. Nees. Laurin. 85.)

CAMPHORA. Nees.

officinarum. Nees. Japon. Sina. Fl. Mart. Jun. C. 1727. H. Br. 10373. Ic. Jacq. Sch. IV. 3. 2. Bot. mag. 2653. Comm. I. p. 185. t. 59.
Syn. Laurus Camphora L.
Persea Camphora. Spr.

(Tribus IV. Perseae. Nees. Laurin. 120.)

PERSEA. Gaertn.

gratissima. Gaertn. Ind. occ. C. 1739. H. Br. 10413. Ic. Pluk. al. 267.1.
Syn. Laurus Persea. L.

carolinensis. N. ab E. Ins. Madeira. Fl. Mart. Oct. Tpdr. 1760. H. Br. 10389.
Var. δ. Syn. Laurus foetens. Ait. H. K. Herb. Willd. n°. 7775. fol. 1.

(TRIBUS XI. Tetranthereae. Nees. Laurin. 501.)

TETRANTHERA. Jacq.

japonica. Spr. Japon. (Ins. Kiusiu.) Fl. Apr. Frigdr. Ic. FL. JAP. I. 167. tab. 87.
Syn. Fiwa jap. Gm.
Litsaea. jap. Pers. Synop. II. p. 4.
——— Thunbergii. Sieb.
Tomex jap. Thunb. fl. Jap. p. 190.
Nom. japonic. Hama biwa.

LAURUS. L.

nobilis. L. Italia. Fl. Apr. Maio. Frigdr. 1561. H. Br. 10387. Ic. Zo. ic. 52. HAYNE, Arzn. Gew.

DAPHNOIDEAE.

Vent. Tabl. II. 235.

Thymeleae. Juss. gen. 76. R. Brown. Prodr. 358.

♄.

DAPHNE. L.

collina. Sm. Italia. Fl. Jan. Jun. Frigdr. 1752. H. Br. 10151. Ic. BOT. MAG. 428. BOT. CAB. 1348.
indica. L. Sina. Fl. Maio. Jul. Frigdr. 1800. H. Br. 10143.

DAIS. L.

cotinifolia. L. P. B. Sp. Fl. Jun. Jul. Tpdr. 1776. H. Br. 11191. Ic. BOT. MAG. 147.

PASSERINA. L.

filiformis. L. P. B. Sp. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1752. H. Br. 10182. Ic. Wen. ob. II. 15.

PIMELEA. R. Brown.

hispida. R. Br. N. Holl. Tpdr. Ic. Bot. mag. 3459. Bot. cab. 1966.

sylvestris. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1830. Ic. Bot. mag. 3276. Bot. cab. 1965.

incana. R. Br. N. Holl. Fl. Apr. Maio. Tpdr. 1824. H. Br. 805.

drupacea. Lab. N. Holl. Fl. Maio. Tpdr. 1817. H. Br. 802. Ic. Bot. cab. 540.

ligustrina. Lab. N. Holl. Fl. Febr. Aug. Tpdr. 1823. H. Br. 797. Ic. Lab. n. h. I. 3.

decussata. R. Br. N. Holl. Fl. Maio. Jun. Tpdr. 1824. H. Br. 799. Ic. Sw. au. 8.

spectabilis. Lindl. N. Holl. Fl. Maio. Tpdr. Ic. Bot. cab. 1283. Bot. reg. 33.

GNIDIA. L.

simplex. L. P. B. Sp. Fl. Maio. Jun. Tpdr. 1786. H. Br. 10163. Ic. Bot. mag. 812.

* HERNANDIACEAE.

HERNANDIA. L. Plum. ♄.

sonora. L. Ind. or. C. 1693. H. Br. 22889. Ic. Rumph. am. II. 85.

Levisanus. R. Br. P. B. Sp. Fl. Apr. Jun. Tpdr. 1774. H. Br. 24151. Ic. Bur. af. 100. 2. Syn. Protea Lev. L.

PROTEACEAE.

R. Brown. in Linn. Trans. X. 45. sqq. — Prodr. 363.
Suppl. Prodr. prim. Lond. 1830. 8.
Proteae. Juss. gen. 78.
♄.

(SUBORDO I. NUCAMENTACEAE.)

(TRIBUS. I. Proteinae.)

LEUCADENDRON. Herm.

squarrosum. R. Br. P. B. Sp. Fl. Maio. Jul. Tpdr. 1824. H. Br. 24159. Ic. BOERH. Ind. alt. 2. p. 197. c. tab.
Syn. Protea strobulina. Ehr.

strictum. R. Br. P. B. Sp. Fl. Apr. Jun. Tpdr. 1796. H. Br. 24166. Ic. PAR. lon. 75.
Syn. Protea conifera. Andr.
—— abietina. Lichtenst.

PETROPHILA. R. Brown.

diversifolia. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1803. H. Br. 2439.

ISOPOGON. R. Brown.

anethifolius. R. Br. N. Holl. Fl. Mart. Jun. Tpdr. 1796. H. Br. 2444. Ic. CAV. ic. VI. 549.
Syn. Protea anethifolia. Sal.

formosus. R. Br. N. Holl. Fl. Mart. Jun. Tpdr. 1805. H. Br. 2445.

latifolius. R. Br. N. Holl. Fl. Mart. Jun. Tpdr.

PROTEA. L.

speciosa. L. P. B. Sp. Fl. Mart. Jun. Tpdr.

1786. H. Br. 2460. Ic. Bot. mag. 1183. Boerh. Ind. alt. 2. p. 185. c. tab.

lepidocarpon. R. Br. P. B. Sp. Fl. Mart. Jul. Tpdr. 1806. H. Br. 2468. Ic. Bot. rep. 301. 2. Boerh. l. l. 2. 188. c. tab. Bot. mag. 674.

mellifera. Thunb. P. B. Sp. Fl. Maio. Dec. Tpdr. 1774. H. Br. 2477. Ic. Bot. mag. 346. Boerh. l. l. 2. p. 187.

pallens. W. en. P. B. Sp. Fl. Mart. Aug. Tpdr. 1819. H. Br. 2467.

hirsuta. W. en. P. B. Sp. Fl. Mart. Aug. Tpdr. 1819. H. Br. 2466.

pulchella. R. Br. P. B. Sp. Fl. Mart. Aug. Tpdr. 1795. H. Br. 2470. Ic. Bot. reg. 20. Bot. mag. 796 (?) S. B. I. 70.

cynaroides. L. P. B. Sp. Fl. Mart. Nov. Tpdr. 1774. H. Br. 2455. Ic. Bot. mag. 770. S. B. I. 68.

LEUCOSPERMUM. R. Brown.

hypophyllum. R. Br. P. B. Sp. Tpdr. 1787. H. Br. 2516. Ic. Pl. man. 440. 3.
Syn. Protea denticulata. Hort.
—— Hypophyllocarpodendrum. L.
Leucadendron Hypophyllocarpodendron. Berg.

MIMETES. Salisb.

hirta. R. Br. P. B. Sp. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1774. H. Br. 2517. Ic. Wein. 4. 899. a. Boerh. l. l. 2. p. 205.

SERRURIA. Salisb.

glomerata. R. Br. P. B. Sp. Fl. Jun. Aug. Tpdr 1789. H. Br. 2552. Ic. BURM. afr. p. 265. t. 99. f. 2.

decumbens. R. Br. (Protea procumbens. L.) P. B. Sp. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1818. H. Br. 2548. Ic. THUNB. pr. I. 1.

(TRIBUS IV. Persoonieae.)

GUEVINIA. Mol.

Avellana. Mol. (Quadria heterophylla. R. & P.) Chili. Tpdr. 1826. H. Br. 28032. Ic. FL. PER. I. 99. 6.

(SUBORDO II. FOLLICULARES.)

(TRIBUS I. Grevilleae.)

(SUBTR. I. Hakeaeae.)

MANGLESIA. Endl.

cuneata. Endl. N. Holl. Tpdr. H. Br. 30037. Syn. Grevillea Manglesii. Hort.

GREVILLEA. R. Brown.

sericea. R. Br. N. C. M. Fl. Apr. Sept. Tpdr. 1790. H. Br. 2607. Ic. BOT. MAG. 862. BOT. CAB. 880.

Syn. Embothrium sericeum α majus. Sm.
——— cytisoides. Cav.
Lysanthe sericea. Knght et Sal.

sulphurea. Cunn. N. C. M. Fl. Apr. Sept. Tpdr. 1824. H. Br. 2623. Ic. Bot. cab. 1723.

acanthifolia. Cunn. N. C. M. Fl. Apr. Sept. Tpdr. 1824. H. Br. 2610. Ic. Fi. n. h. ic. Bot. mag. 2807. Bot. cab. 1153.

pubescens. Hook. N. Holl. Fl. Apr. Sept. Tpdr. 1822. H. Br. 2625. Ic. Hook. ex. fl. 216.

juniperina. R. Br. N. C. M. Fl. Apr. Sept. Tpdr. 1822. H. Br. 2612. Ic. Bot. cab. 1003.

rosmarinifolia. Cunn. (In app. to B. Field's geog. mem. on New South Wales. p. 328. Swt. h. br. p. 348.) N. C. M. Fl. Apr. Sept. Tpdr. 1824. H. Br. 2616. Ic. Bot. cab. 1479. Swt. fl. austr. 30.

mucronulata. R. Br. N. C. M. Fl. Apr. Sept. Tpdr. 1809. H. Br. 2622.

robusta. Cunn. N. C. M. Fl. Jun. Sept. Tpdr. 1829. H. Br. 28900. 2636. a. Ic. Bot mag. 3133.

argentea. Hügel.

ferruginea. Sieb. N. C. M. Tpdr. 1837. H. Br. 30036.

longifolia. R. Br. N. Holl.

punicea. R. Br. N. Holl. Fl. Apr. Aug. Tpdr. 1822. H. Br. 2608. Ic. Sm. n. h. 9. 5. Bot. cab. 1357.

Syn. Embothrium sericeum β minus. Sm.

Thelemoniana. Hügel. (n. stirp. decad. nr. 8.) N. Holl.

bipinnatifida. R. Br. N. Holl. (Swan river.) Tpdr. 1837. H. Br. 30035.

HAKEA. Schrad.

nitida. R. Br. N. Holl. Fl. Jun. Jul. Tpdr. 1803. H. Br. 2659. Ic. BOT. MAG. 2246.

microcarpa. R. Br. Ins. Diem. Fl. Maio. Jun. Tpdr. 1819. H. Br. 2645. Ic. BOT. REG. 475. BOT. CAB. 219.

amplexicaulis. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1803. H. Br. 2660.

obliqua. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1803. H. Br. 2640. Ic. BOT. CAB. 1682.

latifolia. Lodd. Cat. N. Holl. Fl. Maio. Jul. Tpdr. 1825. H. Br. 2680.

suaveolens. R. Br. N. Holl. Fl. Jan. Nov. Tpdr. 1803. H. Br. 2643.

arecaefolia ?

Baxteri. R. Br. N. Holl. Tpdr. Ic. HOOK. ic. 439.

blandens ?

petrophylloides. Mack. Cat. N. Holl. Tpdr. 1825. H. Br. 2681.

Hookeri ?

LAMBERTIA. Sm.

echinata. R. Br. N. Holl. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1824. H. Br. 2686.

formosa. Sm. N. C. M. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1788. H. Br. 2688. Ic. BOT. REP. 69. BOT. CAB. 80.

(SUBTR. II. Eubothrieae.)

TELOPEA. R. Brown.

speciosissima. Sm. N. C. M. Fl. Maio. Jul. Tpdr. 1789. H. Br. 2691. Ic. PAXTON. V. p. 73. BOT. MAG. 1128. CAV. IV. p. 60. t. 388.
Syn. Embothrium speciosum. Salisb. Parad. III.
— spathulatum. Cav.

LOMATIA. R. Brown.

silaifolia. R. Br. N. Holl. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1792. H. Br. 2692. Ic. BOT. MAG. 1272. CAV. 4. p. 58. t. 383. 384. Hb. de l'am. IV. 245.
Syn. Embothrium silaif. Sm.
Tricondylus silaif. Knght et Sal.
Grevillea silaif. Don. Hort. cant. 26.
Embothrium herbaceum. Cav.
— crithmifolium. Sm.

ilicifolia. R. Br. N. Holl. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1824. H. Br. 2695.

STENOCARPUS. R. Brown.

Cunninghami. Sieb. N. Holl. Tpdr. 1822. H. Br. 2705. a.

integrifolia. R. Br. N. C. M. Tpdr. 1788. H. Br. 2714. Ic. CAV. VI. 545. 546.

(TRIBUS II. Banksieae.)

BANKSIA. L. fil.

serrata. L. N. Holl. Fl. Jul. Sept. Tpdr. 1788. H. Br. 2724. Ic. BOT. REP. 82.

speciosa. R. Br. (trans. L. soc. X. p. 210.) N. Holl. Fl. Maio. Aug. Tpdr. 1805. H. Br. 2729. Ic. Bot. mag. 3052.

ericaefolia. L. N. C. M. Tpdr. 1788. H. Br. 2704. Ic. Bot. mag. 738.

verticillata. R. Br. N. Holl. Fl. Jul. Oct. Tpdr. 1794. H. Br. 2716.

grandis. W. N. Holl. Tpdr. 1794. H. Br. 2730.

paludosa. R. Br. N. C. M. Fl. Jan. Apr. Tpdr. 1805. H. Br. 2718. Ic. Bot. cab. 392.

dryandroides. Sw. N. Holl. Tpdr. 1825. (Sw. fl. austr. Ic. 56. Baxter in Mackay Mss. cat. Sw. h. brit. p. 350.)

pulchella. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1805. H. Br. 2701.

media. R. Br. (prodr. fl. nov. Holl. supp. p. 35.) N. Holl. Tpdr. 1824. H. Br. 2719. Ic. Bot. mag. 3120.

marcescens. R. Br. (prodr. 395. trans. L. soc. X. p. 208.) N. Holl. Fl. Maio. Tpdr. 1794. H. Br. 2722. Ic. Sw. austr. 14.

Syn. B. praemorsa. Bot. rep. 258.
— asplenifolia. Salisb.

aemula. R. Br. N. C. M. Fl. Jul. Sept. Tpdr. 1788. H. Br. 2725. Ic. Bot. reg. 688. Bot. mag. 2671.

Syn. B. serratifolia. Sal.

repens. Lab. N. Holl. Tpdr. 1803. H. Br. 2732. Ic. Lab. Voy. I. 412. t. 23.

spinulosa. Sm. N. C. M. Fl. Maio. Dec. Tpdr. 1788. H. Br. 2705. Ic. Bot. rep. 457.

Solandri. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1830. H. Br. 28655.

littoralis. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1803. H. Br. 2709. Ic. Bot. mag. 3060.

marginata. Cav. N. C. M. Fl. Maio. Aug. Tpdr. 1804. H. Br. 2710. Ic. Bot. mag. 194.

floribunda. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1803. H. Br. 2733. Ic. Bot. 1581.

DRYANDRA. R. Brown.

floribunda. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1803. H. Br. 2733. Ic. Bot. mag. 1581.

formosa. R. Br. N. Holl. Fl. Maio. Tpdr. 1803. H. Br. 2737. Ic. Sw. Fl. austr. 53. Bot. mag. 4102.

plumosa. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1803. H. Br. 2739.

armata. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1803. H. Br. 2735. (trans. L. soc. X. 213). Ic. Bot. mag. 3236.

falcata. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1824. H. Br. 2736.

longifolia. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1805. H. Br. 2742. Ic. Bot. mag. 1582. Sw. Fl. austr. 3.

nivea. R. Br. N. Holl. Fl. Jul. Sept. Tpdr. 1803. H. Br. 2741. Ic. Lab. voy. I. 413. t. 24.
Syn. Banksia nivea. Labill. l. l.

pteridifolia. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1824. H. Br. 2745. Ic. Bot. mag. 3500.
Syn. D. blechnifolia. R. Br.

nervosa. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1824. Swt. H. Br. p. 350. Mack. cat. H. Br. 2747. Ic. Sw. Fl. austr. 22. Bot. mag. 3063.

tenuifolia. R. Br. N. Holl. Fl. Mart. Maio. Tpdr. 1803. H. Br. 2744.

SERPENTARIAE.

ARISTOLOCHIEAE.

Juss. gen. 72.

Asarinae. Bartl. Ord. nat. 81.

ARISTOLOCHIA. L. ♃.

surinamensis. W. Surin. C. 1823. H. Br. 22843. Ic. Jacq. ob. I. 3.
Syn. A. trilobata. Jacq.

NEPENTHEAE.

Blume. En. pl. Jav. I. 84. Bartl. Ord. nat. 81.

NEPENTHES. L. ♃.

destillatoria. L. Sina. Fl. Ap. Maio. C. 1789. H. Br. 24558. Ic. Bot. mag. 2798. Bot. cab. 1017. S. B. IV. 110.

PLUMBAGINES.

PLUMBAGINEAE.

Vent. Tabl. II. 276.

R. Brown. Prodr. p. 425. Bartl. Ord. nat. 126.

(tribus I. Staticeae.)

ARMERIA. W. ♃.

latifolia. W. Lusitania. Fl. Maio. Jun. Frigdr. 1800.

Syn. Statice Pseudarmeria. Murr.
Armeria Cephalotes. Link.

STATICE. L. ♃.

mucronata. L. Barbaria. Fl. Jun. Aug. Frigdr. 1784. H. Br. 7523. Ic. l'Hér. st. 18.

monopetala. L. Sicil. Fl. Jul. Aug. Frigdr. 1731. H. Br. 7514. Ic. Boc. Sic. 16, 17.

sinuata. L. Reg. Levant. Fl. Maio. Sept. Frigdr. 1629. H. Br. 7518. Ic. Bot. mag. 71.

rosea. Sm. (in Rees Cyclop. Vol. XXXIV.) P. B. Sp. Frigdr. Ic. Bot. mag. 4055.
Syn. S. rhytidophylla. Hook.

(TRIBUS II. Plumbagineae.)

PLUMBAGO. L. ♄.

capensis. Thunb. P. B. Sp. Tpdr. 1818. H. Br. 3475. Ic. Bot. reg. 417. Bot. mag. 2110.

pelifera. Hort.

AGGREGATAE.

SYNANTHEREAE. Cassini.

Compositae. Vaillant.

(SUBORDO I. TUBULIFLORAE.)

(TRIBUS II. Eupatoriaceae. Lessing. Syn. 154.)

(SUBTR. I. Eupatorieae. DC. Prodr. V. 104.)

(DIVISIO II. Agerateae. Lessing. Syn. 155.)

STEVIA. Cav. ♃.

hyssopifolia. Cav. Mexic. Fl. Aug. Sept. Frigdr. H. Br. 20598. Ic. BOT. MAG. 1861.

(TRIBUS III. Asteroideae. Lessing. Syn. 161.)

(SUBTR. I. Asterineae. Nees. Ast. 3.)

(DIVISIO II. Astereae. DC. Prodr. V. 217.)

(SUBDIV. I. Euastereae.)

ASTER. L. ♄.

reflexus. L. P. B. Sp. Fl. Febr. Sept. Tpdr. 1759. H. Br. 21216. Ic. BOT. MAG. 884.

argyrophyllus. Lab. N. Holl. Ins. van Diemen. Fl. Maio. Jul. Tpdr. 1804. H. Br. 21224. Ic. BOT. MAG. 1563.

(SUBDIV. III. Erigereae. DC. Prodr. V. 279.)

ERIGERON. L. ♄.

glaucus. Bot. reg. Am. mer. Tpdr. 1812. H. Br. 21093. Ic. BOT. REG. 10.
Syn. Aster bonariensis. Sm.

STENACTIS. Cass.

annua. Cass. ☉ ♂. Am. sept. Europ.
Syn. Cineraria corymbosa. Moench.
Erigeron annuus. Ait.

(DIVISIO III. Chrysocomeae. DC. Prodr. V. 310.)

(SUBDIV. IV. Psiadieae. DC. Prodr. V. 317.)

NEJA. D. Don. ♃.

gracilis. D. Don. Mexic. Fl. Aug. Frigdr. 1828. H. Br. 28508. Ic. BOT. CAB. 1814.

(SUBTR. II. Baccharideae. Lessing. Syn. 200.)

(DIVISIO I. Conyzeae.)

(SUBDIV. III. Euconyzeae. DC. Prodr. V. 375.)

CONYZA. L. ♄.

candida. L. Candia. Fl. Jun. Jul. Frigdr. 1714. H. Br. 21018. Ic. BAR. ic. 217.
Syn. C. verbascifolia. W.

(SUBTR. III. Tarchonantheae. Lessing. Syn. 205.)

(DIVISIO I. Eutarchonantheae. DC. Prodr. V. 429.)

TARCHONANTHUS. L. ♄.

camphoratus. L. P. B. Sp. Fl. Jun. Oct. Tpdr. 1690. H. Br. 20735. Ic. LAM. il. 671. BOT. CAB. 382.

(TRIBUS IV. Senecionideae. Lessing. Syn. 218.)

(SUBTR. V. Helenieae. Cass. Opusc. III. 36.)

(DIVISIO I. Gaillardieae. DC. Prodr. V. 651.)

(SUBDIV. I. Eugaillardieae.)

GAILLARDIA. Foug. ♃. (Galardia. Lam.)

picta. Bot. mag. Carolina. Fl. Jul. Oct. Tpdr.

1787. Ic. Hb. de l'am. IV. 249. Bot. mag. 1602.
Est var. G. bicoloris. Lam.

(Subtr. VI. Anthemideae. Cass. Opusc. III. 61. DC. Prodr. VI. 1.)

(divisio I. Euanthemideae.)

oederia. DC. (Oedera. L.) ♄.

prolifera. L. P. B. Sp. Fl. Maio. Jun. Tpdr. 1789. H. Br. 22386. Ic. Bot. mag. 1637.

(subtr. VII. Gnaphalieae. Lessing Syn. 269. DC. Prodr. VI. 149.)

(divisio III. Helichryseae. Lessing Syn. 272. DC. Prodr. VI. 157.)

elichrysum. Vaill. ♄.

proliferum. W. P. B. Sp. Tpdr. 1789. Ic. Bot. mag. 2365. Bot. cab. 8.

helipterum. DC. ♃.

humile. DC. P. B. Sp.
Syn. Helichrysum spectabile. Lodd.
——— humile. Less.

(subtr. VIII. Senecioneae. Cass. Opusc. III. 69. DC. Prodr. VI. 292.)

(divisio III. Eusenecioneae. DC. Prodr. VI. 288.)

cineraria. L. ♄.

hybrida. W. en. Patria? Fl. Fébr. Maio. Tpdr. H. Br. 21449.

cruenta. L. Ins. Canar. Fl. Febr. Maio. Tpdr. 1777. H. Br. 21445. Ic. Bot. mag. 406.

purpurata. L. P. B. Sp. Fl. Maio. Jul. Frigdr. 1816. H. Br. 21493.

Syn. Senecillis purpurata. Gaertn.

amelloides. L. P. B. Sp. Fl. Febr. Sept. Tpdr. 1759. H. Br. 21490. Ic. Bot. mag. 249.

Syn. Agathaea coelestis. Cass.

Petasites. Bot. mag. Mexic. Fl. Febr. Dec. Tpdr. 1812. H. Br. 21441. Ic. Bot. mag. 1536.

LIGULARIA. Cassin. ♃.

gigantea. Sieb. Japon. (Ins. Nippon). Fl. initio hyemis. Tpdr. Ic. Fl. Jap. p. 79. tab. 36.

Nota. In cultivatorum catalogis saepe occurrit sub nomine: Tussilaginis japonicae.

Nom. jap. Oho Tsuwa buki.
Ohonoha Tsuwa buki.
— sin. Tai jû tah' go.

CACALIA. L. ♄.

cuneifolia. L. P. B. Sp. Tpdr.

carnosa. H. K. Ait. P. B. Sp. Fl. Jun. Tpdr. 1757. H. Br. 20669.

papillaris. L. P. B. Sp. Tpdr. 1727. H. Br. 20670. Ic. Di. el. 55. 63.

ficoides. L. P. B. Sp. Tpdr. 1710. H. Br. 20672. Ic. DC. pl. 90.

articulata. Thunb. L. P. B. Sp. Fl. Sept. Nov. Tpdr. 1775. H. Br. 20678. Ic. DC. pl. 18.

SENECIO. L. ♃.

japonicus. Thunb. Japon. Fl. Aug. Frigdr. 1774. H. Br. 21208.

(TRIBUS V. Cynareae. Lessing Syn. 4.)

(SUBTR. I. Calenduleae. DC. Prodr. VI. 451.)

(DIVISIO I. Calenduleae. Lessing. Syn. 89. DC. l. l.)

CALENDULA. L. ♃.

graminifolia. L. P. B. Sp. Fl. Maio. Sept. Tpdr. 1731. H. Br. 22279. Ic. Bot. reg. 289. Bot. cab. 57.

(SUBTR. II. Arctotideae. Cass. Opusc. II. 47. DC. Prodr. VI. 484.)

(DIVISIO I. Arctoteae.)

ARCTOTIS. L. ♃.

tricolor. L. P. B. Sp. Fl. Maio. Jul. Tpdr. 1794. H. Br. 22319. Ic. Bot. reg. 131.

(DIVISIO II. Gorterieae. Cass. Opusc. III. 53. DC. Prodr. VI. 497.)

GAZANIA. L. ♃.

Pavonia. R. Br. P. B. Sp. Fl. Jun. Jul. Tpdr. 1804. H. Br. 22045. Ic. Bot. reg. 35. Syn. Gorteria Pavonia. Thunb.

CAMPANULINAE.

GOODENACEAE.

Goodenoviae. R. Brown. in Flinders Voy. II. 559. Prodr. 573.

(TRIBUS II. Goodeniae.)

EUTHALES. R. Brown. ♃.

macrophylla. Hort.

LECHENAULTIA. R. Brown. ♃.

formosa. R. Br. N. Holl. Fl. Jun. Tpdr. 1824. H. Br. 5181. Ic. Sw. Fl. austr. 26. BOT. MAG. 2600. BOT. CAB. 1066. S. B. II. 147.

LOBELIACEAE.

Excl. *Stylideis* et *Goodenieis*. Juss. in Ann. d. Mus. XVIII. 1.

Campanulaceae. § 2. R. Brown. Prodr. 562.

LOBELIA. L.

bicolor. Sims. ⊙. P. B. Sp. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1795. H. Br. 5123. Ic. BOT. MAG. 514.

fulgens. H. & B. ♃. Mexic. Fl. Maio. Sept. Tpdr. 1809. H. Br. 5095. Ic. BOT. REP. 659. BOT. CAB. 1435.

purpurascens. R. Br. ♃. N. Holl. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1809. H. Br. 5106. Ic. Sw. br. fl. gard. II. 174. BOT. MAG. 3604.

senecioides. Cunn. ♃. N. Holl. Fl. Jul. Tpdr. 1824. H. Br. 5141. Ic. BOT. REG. 964. BOT. MAG. 2702.

Syn. Isotoma axillaris. Lindl. BOT. CAB. 1528.

TUPA. G. Don.

Feuillei. Don. Chili. Frigdr. Ic. Bot. MAG. 2550
Syn. Lobelia Tupa. L.

CAMPANULACEAE.

Bartl. Ord. nat. 151

(TRIBUS I. Wahlenbergieae.)

(SUBTR. II. Lightfootieae.)

CANARINA. L. ♃.

Campanula. L. Ins. Canar. Fl. Jan. Mart. Tpdr. 1696. H. Br. 9079. Ic. Bot. MAG. 444. Bot. CAB. 376.

(TRIBUS II. Campanuleae.)

CAMPANULA. L. ♃.

pyramidalis. L. Carniolia. Fl. Jul. Sept. Frigdr. 1596. H. Br. 4966. (flore coeruleo.)

diffusa. Vahlb. Italia. Fl. Jul. Aug. Frigdr. 1826. H. Br. 4931. Ic. Cyr. ne. 11. 2.
Syn. Camp. fragilis. Cyr.

TRACHELIUM. L.

coeruleum L. ♂. Italia. Fl. Jul. Sept. Frigdr. 1640. H. Br. 5174. Ic. Bot. REG. 72.

STYLIDEAE.

R. Brown. Gen. Rem. 561. Prodr. 565.

STYLIDIUM. Swz. ♃.

amoenum. R. Br.

CAPRIFOLIA.

RUBIACEAE.

Juss. gen. 196. R. Brown. Gen. rem. in Flinders Voy. II. p. 563.

♄.

(SUBORDO I. COFFEACEAE.)

(TRIBUS IV. Spermacoceae. Cham. et Schlcht. in Linnaea III. 309.)

(SUBTR. I. Putorieae. DC. Prodr. IV. 575.)

SERISSA. Commers.

foetida. Commers. Sina. Japon. Fl. Maio. Sept. Tpdr. 1787. H. Br. 5247. Ic. BOT. MAG. 361.
Syn. Lycium japonicum. Thunb.
Buchozia coprosmoides. l'Hérit.
Spermacoce fruticosa. Hort. Par. (olim.)

(TRIBUS V. Psychotrieae.)

(SUBTR. II. Coffeae. DC. Prodr. IV. 472.)

COFFEA. L.

arabica. L. Yemen. C. 1696. H. Br. 5244. Ic. BOT. MAG. 1303. S. B. I. 136. HB. DE L'AM. III. 206.

IXORA. L.

cuneifolia. Rox. Ind. or. Fl. Jun. Jul. C. 1822. H. Br. 3279. Ic. BOT. REG. 648. BOT. CAB. 1215.

grandiflora. Ker. Ind. or. Fl. Aug. C. 1814.

H. Br. 3271. Ic. Bot. reg. 154. Bot. mag. 169. Bot. cab. 386.
Syn. I. coccinea. L.

rosea. Wal. Bengal. Fl. Jul. C. 1819. H. Br. 3286. Ic. Bot. reg. 540. Bot. mag. 2428. Bot. cab. 729.

arborea. Rox. Ind. or. Fl. Aug. C. 1820. H. Br. 3281. Ic. Bot. cab. 609.

(tribus VII. Guettardeae. Kth. in H. et B. Nov. gen. et sp. III. 419.)

(subtr. II. Euguettardeae. DC. Prodr. IV. 450.)

GUETTARDA. Vent.

speciosa. L. Ind. or. C. 1771. H. Br. 23277. Ic. Rh. Mal. IV. 47. 48.

(subordo II. cinchonaceae.)

(tribus IX. Hamelieae. DC. Prodr. IV. 438.)

HAMELIA. L.

patens. Hispaniola. Fl. Jul. Aug. C. 1752. H. Br. 5272. Ic. Ex. bot. I. 24. Bot. mag. 2533.

ventricosa. Swz. Ind. occ. Fl. Sept. Nov. C. 1778. H. Br. 5274. Ic. Bot. mag. 1894.

(tribus XI. Hedyotideae. Cham. et Schlcht. in Linnaea IV. 150.)

(subtr. II. Rondeletieae. DC. Prodr. IV. 401.)

RONDELETIA. L.

speciosa. Jacq. Havanah. C. Fl. in hortis autumno et hyeme. Ic. Bot. cab. 1893.

odorata. L. C. Ic. Bot. mag. 3953.

(TRIBUS XII. Cinchoneae.)

(SUBTR. I. Eucinchoneae.)

BOUVARDIA. Sal.

triphylla. Sal. Mexic. Fl. Apr. Nov. Tpdr. 1794. H. Br. 3268. Ic. PAR. LON. 88. BOT. MAG. 1854.
Syn. B. Jacquini. Hum.
Houstonia coccinea. Lindl.

EXOSTEMMA. L. C. Rich.

floribundum. Sw. Ind. occ. C. 1794. H. Br. 4891. Ic. LAMB. ci. 27. 7.
Syn. Cinchona montana. Badier.
— sanctae Luziae. Davids.

(TRIBUS XIII. Gardenieae. A. Rich. in Mém. soc. h. n. Paris V. 108.)

(SUBTR. II. Eugardenieae. DC. Prodr. IV. 368.)

GARDENIA. L.

florida. L. Sina. Fl. Jul. Oct. Tpdr. 1754. H. Br. 5285. Ic. BOT. REG. 449. BOT. MAG. 53.

Thunbergia. L. P. B. Sp. Fl. Jan. Mart. Tpdr. 1773. H. Br. 5286. Ic. BOT. MAG. 1004. HB. DE L'AM. VIII. 554.

radicans. Thunb. Sina. Fl. Mart. Jun. Tpdr. 1804. H. Br. 5284. Ic. BOT. REG. 73. BOT. MAG. 1842.

BURCHELLIA. R. Brown.

capensis. R. Br. P. B. Sp. Fl. Mart. C. H. Br. 4899. Ic. Bot. reg. 466. Bot. cab. 664.

LONICEREAE.

Caprifoliaceae. R. Brown. in Abel. journ. Chin p. 376.

(SUBORDO II. SAMBUCEAE. Kth. in H. & B. Nov. gen. et sp. III. 381.)

VIBURNUM. L. ♄.

dauricum. Pall. Dahuria. Fl. Jun. Jul. Frigdr. 1785. H. Br. 7121. Ic. Pall. Ross. I. 38.

Lantana. L. Europ. (temper.) Fl. Maio. Jun. Frigdr. H. Br. 7129. Ic. Eng. Bot. 331. Bot. cab. 1570.

Tinus. L. Eur. mer. Fl. Mart. Dec. Frigdr. 1596. H. Br. 7109. Ic. Bot. mag. 38.

CONTORTAE.

JASMINEAE.

R. Brown. Prodr. 520.

JASMINUM. L. ♄.

Sambac. L. Ind. or. C. 1665. H. Br. 294. Ic. Bot. reg. 1. Bot. mag. 1785. Bot. cab. 1922.

odoratissimum. L. Ins. Madeira. Fl. Maio. Nov. Tpdr. 1656. H. Br. 322. Ic. Bot. mag. 285.

triumphans. Hort.

officinale. L. Ind. or. Fl. Jun. Oct. Frigdr. 1548. H. Br. 324. Ic. Bot. mag. 31.

azoricum. L. Ins. Madeira. Fl. Apr. Nov. Tpdr. 1724. H. Br. 319. Ic. Bot. mag. 1889. Bot. reg. 89.

OLEACEAE.

Lindl. Intr. ed. II. p. 307.

Oleineae. Hoffmansegge et Link. Fl. Portug. I. 385. R. Brown. Prodr. 522.

(SUBORDO. I. OLEINEAE.)

OLEA. L. ♄.

americana. L. Am. Sept. Fl. Jun. Tpdr. 1758. H. Br. 257. Ic. Cat. car. I. 61.

verrucosa. Thunb. P. B. Sp. Fl. Apr. Maio. Tpdr. 1814. H. Br. 256.

capensis. L. P. B. Sp. Fl. Jun. Sept. Tpdr. 1730. H. Br. 263. Ic. Bot. reg. 613.

APOCYNACEAE.

Lindl. Intr. ed. II. p. 299.

Apocyneae. R. Brown. Prodr. p. 465.

♄.

(SUBORDO III. OPHIOXYLEAE.)

CERBERA. L.

Tanghin. Rox. Zanzibar. (Ins. mar. Ind.) C. 1826. H. Br. 4462. Ic. Bot. mag. 2963. S. B. I. 126.

lactaria. Ham. Ins. Molucc. Fl. Jun. Sept. C.

1800. H. Br. 4464. Ic. Rumph. Amb. II. 81. Bot. mag. 1845. Bot. cab. 304.
Syn. C. Manghas. B. mag. Bot. cab. Hb. de l'am. I. 32.

(subordo IV. euapocyneae.)

(tribus. I. Plumerieae.)

plumeria. L.

rubra. L. Jamaica. Fl. Jul. Aug. C. 1690. H. Br. 4416. Ic. Bot. mag. 279. S. B. I. 121.
Var. alba. L. Jamaica. Fl. Aug. C. 1733. H. Br. 4422. Ic. Bot. mag. 477. Jacq. Am. 174. 2.

longifolia. Lam. Madagasc. Fl. Jul. Aug. C. 1819. H. Br. 4426.

vinca. L.

rosea. L. Ind. or. Fl. Mart. Oct. C. 1756. H. Br. 4366. Ic. Bot. mag. 248.
Var. alb. Ind. or. Fl. Mart. Oct. C. 1756. H. Br. 4366. 2.

(tribus III. Echiteae.)

nerium. L.

Oleander. L. Eur. mer. Fl. Jun. Oct. Tpdr. 1596. H. Br. 4369. Ic. Lam. il. 174. Hb. de l'am. VIII. 563. 564.
Var. fl. albo. Eur. mer. Fl. Jun. Oct. Tpdr. 1596. H. Br. 4367. 2. Ic. Bot. cab. 700.
— splendens. Hort. Eur. mer. Fl. Jun. Oct. Tpdr. 1814. H. Br. 4367. 3.

tinctorium. Rottl. Ind. or. Ic. Bot. reg. 933.
Syn. Wrightia tinctoria Roth. (non R. Br.?)

STROPHANTHUS. DC.

dichotomus. DC. Sina. Fl. Febr. Mart. C. 1818. H. Br. 4438. Ic. Bot. reg. 469. Bot. cab. 759.
Syn. Echites caudata. L.

(tribus IV. Wrightieae.)

WRIGHTIA. R. Brown.

coccinea. Bot. Mag. Ind. or. Fl. Jun. C. 1822. H. Br. 4381. Ic. Bot. cab. 894. Bot. mag. 2696. S. B. I. 119. Hb. de l'am. VII. 493.
Syn. Nerium coccineum. Wal.

ASCLEPIADEAE.

Jacq. Miscell. austr. I. 1. 35. R. Brown. in Mem. Werner. soc. I. 12. Prodr. 458.

(subordo III. asclepiadeae verae. R. Brown. in Mem. Werner. soc. I. 21.)

(tribus I. Cynancheae.)

§ 6. Euasclepieae.

GOMPHOCARPUS. R. Brown. ♄.

fruticosus. R. Br. P. B. Sp. Fl. Jun. Sept. Tpdr. 1714. H. Br. 6143. Ic. Bot. mag. 1628.
Syn. Asclepias fruticosa. Thunb.

(TRIBUS III. Pergularieae.)

(SUBTR. I. Hoyeae.)

HOYA. R. Brown. ♃.

carnosa. R. Br. Asia. Fl. Jul. Aug. C. 1802. H. Br. 6203. Ic. BOT. MAG. 788. HB. DE L'AM. I. 26.

parasitica. Hort.

variegata. Sieb. Japon. C.
picta. Sieb. Japon. C.
} Cf. Maandsch. v. Tuinb. Jan. 1846. Ann. d. l. Soc. Roy. d. Agr. et de Bot. de Gand. Oct. 1846. II. 401.

(SUBTR. II. Stapelieae.)

§ 2. Ceropegieae.

CEROPEGIA. L. ♃.

elegans. Wal. Ind. or. Fl. Aug. Oct. C. 1828. H. Br. 28738. Ic. BOT. MAG. 3015.

STAPELIA. L. ♄.

mixta. Mass. (Orbea mixta Haw.) P. B. Sp. Fl. Jun. Sept. C. 1800. H. Br. 6293. Ic. MASS. 38.

hirsuta. L. P. B. Sp. Fl. Jun. Aug. 1710. H. Br. 6232. Ic. JACQ. m. I. 8.

latifolia. L. (Duvalia lat. Gill.) Chili. Fl. Jun. Jul. Tpdr. 1830. H. Br. 29856. Ic. BOT. REG. 1580.

HUERNIA. R. Brown. ♄.

(Huernia. Spr.)

campanulata. R. Br. P. B. Sp. Fl. Jul. Oct. C. 1795. H. Br. 6322. Ic. BOT. MAG. 1227. Syn. Stapelia camp. Mass.

GENTIANEAE.

Juss. gen. 141. ed. ust. p. 157.
R. Brown. Prodr. p. 449.

(SUBORDO I. GENTIANEAE VERAE.)

(TRIBUS I. Chironieae.)

CHIRONIA. L.

baccifera. L. ♃. P. B. Sp. Fl. Jun. Jul. Tpdr. 1759. H. Br. 3873. Ic. BOT. MAG. 233.

LEIANTHUS. Grieseb. (Lisianthus. Autor.)

nigrescens. Grieseb. Cham. et Schlchtnd. ♂. ♄. Mexic. Xalappa. Tpdr. 1842. Ic. BOT. MAG. 4043. PAXTON. XIV. p. 149.
Syn. Lisianthus nigr. Chamss. Schlcht.

NUCULIFERAE.

LABIATAE.

Juss. gen. 110. R. Brown. Prodr. 499.
Verticillatae. Linn. Ord. nat. 42.
Lamiaceae, Lindl. Introd. ed. II. p. 275.

(TRIBUS I. Ocimoideae. Benth. Lab. I.)

(SUBTR. IV. Lavanduleae.)

LAVANDULA. L. ♄.

dentata. L. Hispan. Fl. Jun. Sept. Frigdr. 1597. H. Br. 14822. Ic. BOT. MAG. 400.
Stoechas. L. Europ. mer. Fl. Maio. Jul. Frigdr. 1562. H. Br. 14820. Ic. BAR. ic. 301.

(TRIBUS III. Monardeae. Benth. Lab. 190.)

(SUBTR. I. Salvieae.)

SALVIA. L. ♃.

mexicana. L. Mexic. Fl. Maio. Jul. Tpdr. 1724. H. Br. 659. Ic. CAV. ic. I. 26. DIL. el. 339. t. 254. f. 330.

splendens. Ker. L. Mexic. Fl. Oct. Jan. Tpdr. 1822. H. Br. 686. Ic. BOT. REG. 687. BOT. CAB. 1089. HB. DE L'AM. I. 9.

involucrata. Cav. Mexic. Fl. Jul. Aug. C. 1825. H. Br. 663. Ic. CAV. ic. II. 105. BOT. MAG. 2872.

argentea. L. Creta. Fl. Maio. Jul. Frigdr. 1759. H. Br. 724. Ic. FL. gr. I. 27.

chamaedryoides. Cav. Mexic. Fl. Jun. Sept. Tpdr. 1795. H. Br. 660. Ic. BOT. MAG. 808. BOT. CAB. 1089.

coccinea. L. Amer. mer. Fl. Apr. Oct. Tpdr. 1774. H. Br. 672. Ic. MUR. 1778. 1.

(TRIBUS V. Melissinae.)

GARDOQUIA. R. et P. ♄.

multiflora. R. et P. Chili. Fl. Jun. Sept. Tpdr. H. Br. 29981.

(TRIBUS VI. Scutellarineae. Benth. Lab. 416.)

SCUTELLARIA. L.

splendens. Lk. Mexic. Fl. Jun. Jul. Tpdr. Ic. PL. RAR. I. 31. tab. 13.

(TRIBUS VII. Prostanthereae. Benth. Lab. 447.)

PROSTANTHERA. Lab. ♄.

lasianthos. Lab. N. Holl. Fl. Jun Jul. Tpdr. 1808. H. Br. 15274. Ic. BOT. REG. 143. BOT. MAG. 2434. HB. DE L'AM. III. 188.

violacea. R. Br. N. Holl. Fl. Maio. Aug. Tpdr. 1820. H. Br. 15272. Ic. BOT. REG. 1072. BOT. CAB. 1376.

(TRIBUS XI. Ajugoideae. Benth. Lab. 657.)

TEUCRIUM. L.

flavum. L. Eur. mer. Fl. Jul. Sept. Frigdr. 1640. H. Br. 14734. Ic. PAR. th. 109. 1.

multiflorum. L. Hisp. Fl. Jul. Sept. Frigdr. 1731. H. Br. 14703. Ic. BOC. mu. 117. MAG. h. 52. HB. DE L'AM. VIII. p. 555.

VERBENACEAE.

Juss. in Ann. d. Mus. VII. 63.

R. Brown. Prodr. 510.

(TRIBUS I. Lippieae.)

VERBENA. L.

incisa. Hook. ♃. Amer. mer. Fl. Jul. Frigdr. Ic. BOT. MAG. 3628.

Aubletia. Jacq. ♂. Amer. Sept. Fl. Jul. Aug. Frigdr. 1774. H.Br.15641. Ic. BOT.MAG. 308.

pulchella. Swt. ♂. Buen. Ayres. Fl. Jun. Sept. Frigdr. 1827. H. Br. 28420. 15641. a. Ic. Sw. fl. gard. 298.

chamaedryfolia. Sm. ♃. Buen. Ayres. Fl. Jun. Sept. Tpdr. 1827. H. Br. 28421. 15643. a. Ic. Sw. fl. gar. n. s. 9. Bot. cab. 1514. Syn. Verb. Melindres. Gill.

venosa. Gill. et Hook. ♃. Buen. Ayres. Fl. Maio. Sept. Frigdr. 1830. H. Br. 29324. Ic. Bot. mag. 3127.

Tweediana. Bot. mag. Banda. C. Ic. Bot. mag. 3541.

(tribus II. Lantaneae.)

citharexylon. L. ♄.

cinereum. L. Ind. occ. C. 1739. H. Br. 15711. Ic. Jacq. Am. 185. t. 118. Hb. de l'Am. IV. 269.

clerodendron. R. Brown. ♄.

floribundum. R. Br. (Lindl.) Madagasc. Fl. Jul. Aug. C. 1825. H. Br. 15660.

fragrans. Lindl. (Willd.) Sina. Fl. Aug. Dec. C. 1790. H. Br. 15687. Ic. Ven. mal. 70. Jac. h. sch. t. 388. Bot. mag. 1834. Hb. de l'Am. II. 98.
Syn. Volkameria fragans. Vent.
— japonica. Jacq.

GLOBULARIEAE.

DC. Fl. fr. III. 427.

globularia. L. ♃.

longifolia. L. Ins. Madeira. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1775. H. Br. 2848. Ic. Bot. reg. 685.

MYOPORINEAE.

R. Brown. Prodr. 514.

MYOPORUM. Banks et Sol. ♄.

parvifolium. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1803. H. Br. 15726. Ic. Bot. mag. 1693. Bot. cab. 837.

oppositifolium. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1803. H. Br. 15734.

STENOCHILUS. R. Brown. ♄.

glaber. R. Br. N. Holl. Frigdr. 1803. H. Br. 15735. Ic. Bot. mag. 1942. S. B. I. 92.

ASPERIFOLIAE. L.

Borragineae. Juss. R. Brown. Prodr. 492.

(SUBORDO I. EHRETIACEAE.)

(TRIBUS II. Heliotropeae.)

HELIOTROPIUM. L.

peruvianum. L. ♄. Peruv. Fl. Maio. Sept. Tpdr. 1757. H. Br. 3476. Ic. Bot. mag. 141.

(SUBORDO II. BORRAGINEAE.)

(TRIBUS I. Anchuseae.)

ECHIUM. L.

fastuosum. Jacq. ♄. Ins. Canar. Fl. Apr. Aug. Tpdr. 1779. H. Br. 3696. Ic. Jacq. ec. 41.

macranthum. R. & S. ♃. Barbaria. Fl. Jul. Aug.

Frigdr. 1818. H. Br. 3712. Ic. Desf. Atl. I. 46.

LITHOSPERMUM. L.

fruticosum. L. ♄. Europ. mer. Fl. Maio. Jun. Frigdr. 1683. H. Br. 3541. Ic. Bar. ic. 1168.

TUBIFLORAE.

CONVOLVULACEAE.

Vent. Tabl. II. 394. R. Brown. Prodr. 481.

(SUBORDO II. CONVOLVULEAE.)

CONVOLVULUS. L. ♄.

Cneorum. L. Reg. Levant. Fl. Maio. Sept. Tpdr. 1640. H. Br. 4229. Ic. Bot. mag. 459.

IPOMOEA. Jacq. ♄.

Learii? Zeylania. Tpdr. Ic. Hort. Un. II. p. 7. tab. 46.

POLEMONIACEAE.

Vent. Tabl. II. 398. Bartl. Ord. nat. 188. Lindl. Introd. ed. II. p. 232.

Polemonia. Juss. gen. 136. coll. Ann. Mus. V. 259. XV. 341. *Cobaeaceae.* Don in Edinb. phil. Journ. X. 111.

HOITZIA. Juss. ♄.

coccinea. Cav. Mexic. Tpdr.
Syn. H. mexicana. Lam.
Cantua coccinea. Poir.
—— Hoitzia. Willd.
Loeselia coccinea. Don.

SOLANACEAE.

Bartl. Ord. nat. 193.

Solaneae. Juss. R. Brown. Prodr. 443.

Luridae. Linn. praelect.

(SUBORDO I. CURVEMBRYAE.)

(TRIBUS I. Nicotianeae.)

FABIANA. R. & P. ♄.

imbricata. R. & P. Peruvia. Frigdr. Ic. BOT. REG. XXV. (XII. new Series) 59.

NIEREMBERGIA. R. & P. ♃.

angustifolia. H. & B. Peruv. Frigdr.

gracilis. Bot. Mag. Peruv. Fl. Jul. Frigdr. Ic. BOT. MAG. 3108.

intermedia. Grah. Peruv. Frigdr. 1822. Ic. Sw. fl. gard. II. 237.
Syn. Salpiglossis linearis. Hook.

(TRIBUS II. Datureae.)

♄.

BRUGMANSIA. Pers.

(Datura. L.)

bicolor. Pers. (Datura sanguinea. R. & P.) Peruv. Nov. Grenad. C. Ic. Sw. fl. gard. II. 272. GARDN. MAG. XI. 76. BOT. REG. 1739. HB. DE L'AM. VIII. 526.

— var. lutea. Hort.

candida. Pers. (Datura arborea W. en.) Peruv. Fl. Aug. Sept. C. 1813. H. Br. 4017. Ic. Fl. per. II. 128.

Knightii. Hort. (Datura cornigera? Hook.) Amer. calid. C.

SOLANDRA. Swz.

grandiflora. Swz. Jamaica. Fl. Mart. C. 1781. H. Br.4611. Ic.Jac. h. sch. I. 45. Bot. mag. 1874.

(TRIBUS IV. Solaneae.)

SOLANUM. L.

myrtifolium. Lodd. Tpdr. H. Br. 28100. Ic. Bot. cab. 1431.

JUANULLOA. R. & P.

parasitica. R. & P. Peruv. C. 1824. H. Br. 28097. Ic. Fl. per. II. 185.

aurantiaca. R. & P. Peruv. C. Ic. Hort. univ. II. p. 321.

(SUBORDO II. RECTEMBRYAE.)

(TRIBUS V. Cestrineae.)

CESTRUM. L.

diurnum. L. Ind. occ. Fl. Nov. C. 1732. H. Br. 4637. Ic. Di. el. 154. 186. Hb. de l'am. IV. 48.

MEYENIA. Schlchtnd. (Habrothamnus. Endl.)

fasciculata. Schlchtnd. Mexic. Tpdr.

(TRIBUS VI. Vestieae.)

VESTIA. W.

lycioides. W. en. Chili. Fl. Jun. Tpdr. 1815. H. Br. 3931. Ic. BOT. REG. 299. BOT. MAG. 2412.

Syn. Cantua ligustrifolia. Juss.

PERSONATAE.

SCROFULARINEAE.

R. Brown. Prodr. 433.

(TRIBUS I. Verbasceae. Benth. Scrof. ind. 16.)

ALONSOA. R. & P. ♃.

incisifolia. R. & P. (Hemimeris urticaefolia. W.) Peruv. Fl. Maio. Oct. Frigdr. 1795. H. Br. 16070. Ic. BOT. MAG. 417.

intermedia. Lodd. (Spec. hyb.) Frigdr. H. Br. 28430. 16071. a. Ic. BOT. CAB. 1456.

grandiflora. Hort.

(TRIBUS III. Antirrhineae. Chav. Mon. Antirrh. Paris. 1833. 4°.)

MAURANDIJA. Jacq. ♃.

semperflorens. Jacq. Mexic. Tpdr. 1796. H. Br. 15856. Ic. BOT. MAG. 460.

Barclayana. Lindl. Mexic. Tpdr. 1825. H. Br. 15858. Ic. BOT. REG. 1108.

LOPHOSPERMUM. Don. ♄.

scandens. Don. (In Linn. Trans. XV. 353.) Amer. sept. Tpdr. Ic. Bot. mag. 3650.

(Ne perperam confundatur cum Don. in Sw. br. fl. gard. II. 401. neque cum planta depicta in Bot. mag. 3037—3038, quae nunc est L. erubescens. Don. Cf. Henslow in: the botanist, n°. 17.)

(TRIBUS IV. Salpiglossideae. Benth. Revis. 2.)

FRANCISCEA. Pohl. ♄.

uniflora. Pohl. Brasil. Fl. Jun. Aug. C. 1826. H. Br. 28429. Ic. Bot. mag. 2828. Bot. cab. 1332.

Syn. F. Hopeana. Hook.

Hydrangeaeformis. Pohl. Brasil. 1818. Ic. Pohl. Pl. Bras. Ic. I. 7. t. 7. S. B. III. 99.

BRUNSFELSIA. L. ♄.

americana. L. Ind. Occ. Fl. Jun. Jul. C. 1735. H. Br. 16058. Ic. Bot. mag. 393. Bot. cab. 553.

undulata. L. Jamaica. Fl. Jun. Jul. C. 1780. H. Br. 16057. Ic. Bot. reg. 228. Bot. cab. 388. S. B. III. 101.

(TRIBUS V. Digitaleae. Benth. Revis. 2.)

CHELONE. L. ♃.

gentianoides. H. & B. Mexic. Fl. Jul. Aug. Frigdr. 1825. H. Br. 15461.

RUSSELIA. Jacq. 5.

juncea. Zucc. Mexic. Fl. Jul. Aug. C. 1833. H. Br. 30614. Ic. Bot. reg. 1773.

Scoparia. (floribunda.) Humb. Mexic. C. 1824. H. Br. 15999.

REHMANNIA. Fisch. & Meyer. ♃.

sinensis. F. & M. (Ind. sem. hort. Petr. p. 36.) Montium Altaic. incola. Fl. vere et aestate. Frigdr. Ic. Bot. mag. 3653. Bot. reg. 1960.
Syn. R. glutinosa. Libosch. in herb. imp. petr.
Gerardia glutinosa. Bunge. enum. pl. Sin. p. 49. (non L.)
Digitalis glutinosa. Gaert. Nov. Comm. Ac. imp. petr. V. 14. p. 544. t. 20.

ISOPLEXIS. Lindl. ♄.

(*Digitalis*. L.)

canariensis. Lindl. Ins. Canar. Fl. Jun. Jul. Tpdr. 1698. H. Br. 15910. Ic. Lindl. Dig. 27. Bot. cab. 1329.

Sceptrum. Lindl. Ins. Madeira. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1777. H. Br. 15911. Ic. Lindl. Dig. 28.

PAULOWNIA. Sieb. & Zucc. ♄.

imperialis. Sieb. Japon. Fl. Apr. Frigdr. sub dio. Ic. Fl. Jap. p. 27. tab. 10.
Syn. Bignonia tomentosa. Thunb. Fl. jap. p. 252.
Incarvillea tomentosa. Spr. Syst. veg. II. p. 836.

Nom. japon. Kirri.
— sinens. Too, Hak-too.
(Too Kirri, Nippon Kirri, Kaemp. Am. p. 859. c. ic.)

(TRIBUS VI. Gratioleae. Benth. Scrof. ind. 20.)

CAPRARIA. L. ♄.

salicifolia. Lk. & Otto. Ind. or. P. B. Sp. Tpdr. 1774. Ic. FLOR. D. SERRES. I. p. 189.
Syn. Cestrum aurantiacum. Meyer.
Andrewsia salicifolia.
Buddleia glaberrima.
Capraria lanceolata. H. Br. 16014.
Freylinia oppositifolia.
} Hort.

ERINUS. L. ♃.

Lychnidea. L. fil. P. B. Sp. Fl. Maio. Jun. Tpdr. H. Br. 15891. Ic. BOT. REG. 748. BOT. MAG. 2504. BOT. CAB. 957. Sw. fl. gard. II. 239.

MIMULUS. L.

moschatus. Don. ♃. Columbia. fl. Jul. Sept. Frigdr. 1226. H. Br. 15901. Ic. BOT. REG 1118.

glutinosus. Wendl. ♄. California. Tpdr. 1794. H. Br. 15895. Ic. BOT. MAG. 354. HB. DE L'AM. V. 337.
Syn. M. viscosus. Moench.

Jackii.
humilis.
Smithii.
cardinalis. } Hort. ♃.

TORENIA. L. ♃.

asiatica. L. Ind. or. Fl. Jul. Aug. C. 1823. H. Br. 15908. Ic. RH. mal. IX. 53. BOT. MAG. 4249. HOUTTUYN. XXVII. p. 512. HORT. UNIV. Nouv. série. II. p. 193.

ACHIMENES. Vahl. ♃.

grandiflora. DC. Mexic. Ic. HORT. UNIV. IV. p. 263.

Syn. Trevirania grandifl. Schied.
A. Ghiesbrechtiana. Drap.

oblonga. Hort.

(TRIBUS VIII. Buddleieae. Benth. Scrof. ind. 42.)

BUDDLEIA. L. ♄.

diversifolia. R. & S. Ins. Java. C. 1823. H. Br. 3227.

(TRIBUS IX. Veroniceae. Benth. Scrof. ind. 43.)

SIBTHORPIA. Kunth. ♃.

europaea. L. Europ. Fl. Jul. Aug. Frigdr. H. Br. 15982. Ic. ENGL. BOT. 619.

VERONICA. L. ♄.

speciosa. Cun. Ins. van Diemen. Frigdr. 1835. H. Br. 30841.

PICRORRHIZA. Royle. ♄.

Lindleyana. Royle. Nepal. Fl. Jul. Aug. Frigdr. Ic. PAXTON. XII. p. 249.
Syn. Veronica Lindl. Wall.

ACANTHACEAE.

R. Brown. Prodr. 472.

(TRIBUS I. Thunbergieae. Nees in Wall. pl. As. rar. III. 46.)

THUNBERGIA. L. fil. ♃.

coccinea. Wal. Nepal. Fl. Maio. Sept. C. 1823. H. Br. 15540. Ic. HOOK. ex. fl. 195. BOT. CAB. 1195.

alata. Bojer. Mss. Ind. or. Fl. Maio. Sept. C. 1823. H. Br. 15538. Ic. HOOK. ex. fl. 117. BOT. CAB. 1045. BOT. MAG. 2591. S. B. III. 84.

(TRIBUS III. Echmatacanthi. Nees in Wall. pl. As. rar. III. 75.)

(SUBTR. II. Ruellieae. Nees l. l.)

RUELLIA. L. ♄.

formosa. Andr. (elegans Poir.) Brasil. Fl. Jun. Sept. C. 1808. H. Br. 15509. Ic. BOT. MAG. 1400.

picta. Bot. Cab. Domingo. Fl. Apr. Aug. C. 1826. H. Br. 29208. Ic. BOT. CAB. 1448.

sabiniana. Wal. Silhet. C. 1826. H. Br. 28414.

15507. a. Ic. Bot. reg. 1238. Bot. cab. 1712. S. B. III. 80.

maculata. Wall. 250.

(subtr. III. Barlerieae. Nees. l. l.)

GEISSOMERIA. Lindl. ♄.

longiflora. Lindl. Brasil. Fl. Jul. Aug. C. 1826. H. Br. 15532. Bot. reg. 1043.

(subtr. V. Justiceae. Nees. l. l. 76.)

(divis. I. Aphelandreae.)

CROSSANDRA. Sal. ♄.

undulaefolia. Sal. Ind. or. Fl. Jan. Jun. C. 1800. H. Br. 15533. Ic. Bot. reg. 69.
Syn. Ruellia infundibuliformis. Lindl.
Harrachia speciosa. Jacq. f.

(divis. II. Gendarusseae.)

GENDARUSSA. Nees. ♄.

quadrifida. Nees. Ind. or. Fl. Jul. C.
Syn. Justicia quadrif. Vahl.

(divis. III. Eranthemeae.)

ERANTHEMUM R. Br. ♄.

nervosum. Vahl. Ind. or. Fl. Jan. Oct. C. 1796. H. Br. 561 Ic. Paxton XI. 3. Bot. rep. 88. Bot. mag. 1358. Bot. cab. 146.
Syn. Justicia nervosa. Roxb.
Eranthemum pulchellum R. Br.

JUSTICIA. L. ♄.

cristata. Jacq. Ind. occ. Fl. Jun. Sept. C. 1733. H. Br. 15531. Ic. BOT. MAG. 1578.
Syn. Aphelandra cristata. R. Br.
Ruellia cristata. Andr.

nodosa. Hook. Brasil. Fl. Sept. C. 1820. H. Br. 27986. 537. a. Ic. BOT. MAG. 2913. S. B. I. 23.

lucida. Vahl. Ind. occ. Fl. Jul. Aug. C. 1795. H. Br. 511. Ic. BOT. MAG. 1014.

alba. Rox. Ora Coromand. Fl. Apr. Jul. C. 1816. H. Br. 495.

Ecbolium. L. Ind. or. Fl. Mart. Aug. C. 1759. H. Br. 492. Ic. BOT. MAG. 1847.

speciosa. Rox. Ind. or. Fl. Aug. Sept. C. 1826. H. Br. 529. Ic. BOT. MAG. 2722. BOT. CAB. 1915.

callitricha. Hook. (flavicoma R. Br.) Brasil. Fl. aestate. C. 1825. H. Br. 546. 547. Ic. BOT. REG. 1027. BOT. CAB. 1921. HOOK. ex. fl. 212.

bicolor. Sims. (Eranthemum bic. Schrank.) Ind. occ. Fl. Maio. Aug. C. 1802. H. Br. 563. Ic. BOT. MAG. 1423. BOT. CAB. 165. S. B. I. 21. HB. DE L'AM. II. 129.

Adhatoda. L. Ins. Ceyl. Fl. Maio. Jul. C. 1699. H. Br. 539. Ic. BOT. MAG. 861.

picta. L. Ind. or. Fl. Jul. Aug. C. 1780. H. Br. 503. Ic. RH. Mal. VI. 60.

carnea. Lindl. Rio d. Jan. Fl. Aug. Sept. C. 1827. H. Br. 28948. Ic. Bot. reg. 1397.

quadrifida. Vahl. (J. superba Hort. angl.) N. Hisp. Ic. Hb. de l'am. VI. 381.

BIGNONIACEAE.

R. Brown. Prodr. 470.

(subordo II. eccremocarpeae.)

eccremocarpus. R. & P. ♄.

scaber. R. & P. Chili. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1824. H. Br. 15438. Ic. Bot. reg. 939. Bot. cab. 1411.

(subordo III. incarvilleae.)

amphicome. Royle. ♄. ♃.

arguta. Royle. Himalayah. Fl. Aug. H. Br. 29429. Ic. Bot. reg. n. s. 19.
Syn. Incarvillea Emodi. Wall?

(subordo V. bignonieae.)

(tribus II. Tecomeae.)

tecoma. Juss. ♄.

australis. Ait. N. Holl. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1793. H. Br. 15415. Ic. Bot. mag. 865. Bot. cab. 1672.
Syn. Bignonia Pandorae. Sims. (pandorea. Andr. pandorana. W.)

capensis. R. Br. P. B. Sp. Fl. Jul. Sept. Frigdr. 1823. H. Br. 15420. Ic. Bot. reg. 1117. Bot. cab. 1672. S. B. III. 69.
Syn. Bignonia capensis. Thunb.

grandiflora. Swt. Sina. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1800. H. Br. 15419. Ic. BOT. MAG. 1398. HB. DE L'AM. II. 86.

Syn. Bignonia grandif. Thunb.
Incarvillea — Spr.

JACARANDA. Juss. ♄.

mimosaefolia. D. Don. Brasil. Fl. Apr. Maio. C. 1818. H. Br. 15430. Ic. BOT. REG. 631. PAXTON XI. p. 151. S. B. III. 67.

Syn. J. ovalifolia. R. Br. Bot. mag. 2327.

(TRIBUS III. Eubignonieae.)

BIGNONIA. L. ♄.

Chamberlaynii. Bot. Reg. Brasil. Fl. Apr. Oct. C. 1820. H. Br. 15356. Ic. BOT. REG. 741. BOT. MAG. 2148.

jasminoides. Cun. Ind. occ. C. 1830. H. Br. 28670. 15390. a.

gracilis. Bot. Cab. Amer. mer. Fl. Apr. C. H. Br. 28672. 15353. a. Ic. BOT. CAB. 1705.

spicata. Lock. Trinidad. C. 1822. H. Br. 28671. 15397. a.

GESNERACEAE. Lindl.

Gesnerieae, Rich. ex Juss. Ann. Mus. V. 428.

Didymocarpeae, Don, in Edinb. phil. Journ. VII. 28. Prodr. fl. Nepal. 121.

(SUBORDO I. CYRTANDREAE.)

(TRIBUS I. Didymocarpeae.)

AESCHYNANTHUS. Jack.

maculatus. Lindl.
Roxburgii. Hort.
zebrinis. Hort.
grandiflorus. G. Don. Khoseea. Fl. Aug. Sept. C. 1838. H. Br. 31522. Ic. PAXTON V. 241.
Syn. Incarvillea parasitica. Rox. — Trichosporum grandiflorum. D. Don.
Horsfieldi. Hort.

DIDYMOCARPUS. Jacq. ♃.

Rexii. Hook. (ex. fl. 227.) P. B. Sp. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1823. H. Br. 15434. Ic. BOT. MAG. 3005. BOT. CAB. 1305.

(SUBORDO II. GESNEREAE.)

(TRIBUS I. Beslerieae.)

COLUMNEA. Plum. ♃.

grandiflora. DC. Ic. BOT. MAG. 4012.
longiflora. DC. Ic. BOT. MAG. 3980.
Schiedeana. Schlchtnd. Mexic. Linnaea VIII. 249. Ic. BOT. MAG. 4045.

BESLERIA. L. ♄.

pulchella. Sims. Trinidad. Fl. Jul. Aug. C. 1806. H. Br. 16046. Ic. BOT. MAG. 1146. BOT. CAB. 1028.

(TRIBUS II. Episcieae.)

DRYMONIA. Mart. ♄.

punctata. Lindl. Guatemalo. C. Ic. BOT. REG. 1843. BOT. MAG. 4089.

(TRIBUS III. Eugesnereae.)

GESNERA. L. ♃.

(*Gesneria*, vulgo.
Gesnera, secundum Lindley.)

tubiflora. Cav. Amer. mer. Fl. Febr. Mart. C. 1815. H. Br. 15329. Ic. CAV. ic. 584.

Cooperi. Paxt. Brasil. Fl. Maio. Jun. C. 1829? H. Br. 29997. 15332. a. Ic. PAXTON. Mag. icon.

Syn. G. bulbosa. Hook. Bot. Mag. 3041.

lateritia. Lindl. Brasil. Fl. Jun. C. 1834. H. Br. 30003. PAXTON. IX. p. 245. Ic. BOT. REG. 1950.

GLOXINIA. L. ♃.

caulescens. Bot. Reg. Fernamb. Fl. Jul. Aug. C. 1826. H. Br. 15344. Ic. BOT. REG. 1127. BOT. CAB. 1566.

hirsuta. Bot. Mag. Amer. mer. Fl. Jun. Aug. C. 1824. H. Br. 15345. Ic. BOT. MAG. 2690. BOT. CAB. 1296.

speciosa. Bot. Reg. Amer. mer. Fl. Jun. Nov. C. 1815. H. Br. 15343. Ic. BOT. REG. 213. BOT. MAG. 1937. BOT. CAB. 28.

— var. alba. Amer. mer. fl. Jun. Nov. C.

cerina. Hort.
insignis. Hort.
albo-sanguinea. Hort.
Passinghami. Hort.

SINNINGIA. Nees. ♃.

(Gloxinia.)

hybrida. Hort.

* CRESCENTIEAE.

CRESCENTIA. L. ♄.

Cujete. L. Jamaica. C. 1690. H. Br. 15745. Ic. JAC. am. 111. BOT. MAG. 3430. PLUM. ic. t. 109.

PETALANTHAE.

PRIMULACEAE.

Vent. Tab. II. 285. R. Brown. Prodr. 427.

(TRIBUS I. Primuleae.)

(SUBTR. I. Androsaceae.)

PRIMULA. L. ♃.

sinensis. Lindl. (est var. P. praenitentis. Ker.) Sina. Fl. Jan. Oct. Tpdr. 1820. H. Br. 3766. Ic. LINDL. col. 7. BOT. MAG. 2564. BOT. CAB. 916. HB. DE L'AM. I. 21.

SOLDANELLA. L. ♃.

alpina. L. Helvet. Fl. Apr. Frigdr. 1656. H. Br. 3812. Ic. Bot. mag. 49.

(tribus II. Anagallideae.)

ANAGALLIS. L. ♃.

Monelli. L. Italia. Fl. Maio. Sept. Tpdr. 1648. H. Br. 3851. Ic. Bot. mag. 319.

MYRSINEAE.

R. Brown. Prodr. 532.

(tribus I. Ardisieae.)

MYRSINE. L. ♄.

africana. L. P. B. Sp. Fl. Mart. Maio. Tpdr. 1691. H. Br. 25200. Ic. Comm. h. I. 64.

ARDISIA. Swz. ♄.

paniculata. Rox. Ind. or. Fl. Jul. Aug. C. 1818. H. Br. 4562. Ic. Bot. reg. 638. Bot. mag. 2364.

Syn. A. pyramidalis. Roth.

solanacea. Rox. Ind. or. Fl. Jun. Sept. C. 1798. H. Br. 4565. Ic. Bot. mag. 1677.

crenulata. Vent. Ind. occ. Fl. Jun. Sept. C. 1809. H. Br. 4578. Ic. Vent. Ch. 5. Bot. cab. 2. Hb. de l'am. I. 38.

littoralis. Nois. (umbellata. Rox.) Ind. or. Fl. Jul. Aug. C. 1809. H. Br. 4568. Ic. Bot. rep. 630. Bot. cab. 531.

(TRIBUS III. Theophrasteae.)

JACQUINIA. L. ♄.

aurantiaca. Ait. Ins. Sandwich. Fl. Apr. Sept. C. 1796. H. Br. 4499. Ic. BOT. MAG. 1639.

THEOPHRASTA. L. ♄.

Jussieui. Lindl. Hispaniola. Tpdr. 1818. H. Br. 4360. Ic. LINDL. col. 26. BOT. MAG. 4239.

longifolia. Jacq. Caraccas. C. 1828. H. Br. 28090. 4360. a.
Syn. Clavya ornata. Don.

latifolia. W. hrb. Amer. mer.

EBENACEAE.

Vent. Tabl. 433. R. Brown. Prodr. 524.

Guiacanae, sect. I. part. Juss. Gen. 156.

PISONIA. Rottb. ♄.

(Maba. Forst.)

fragrans. Desf. C. 1823. H. Br. 9266.

ROYENA. L. ♄.

lucida. P. B. Sp. Fl. Maio. Jun. Tpdr. 1690. H. Br. 11211. Ic. LAM. il. 370. 1.

STYRACEAE. Bartl.

STYRAX. L. ♄.

officinalis. L. Italia. Fl. Jul. Frigdr. 1597. H. Br. 11105. Ic. BOT. REP. 631. BOT. CAB. 928.

BICORNES.

EPACRIDEAE.

R. Brown. Prodr. 535.

(TRIBUS I. Styphelieae.)

STYPHELIA. Sm. ♄.

triflora. Andr. N. Holl. Fl. Maio. Aug. Tpdr. 1796. H. Br. 4293. Ic. Bot. MAG. 1297. Bot. CAB. 426. S. B. I. 112.

LEUCOPOGON. R. Brown. ♄.

Richei. R. Br. (Styphelia R. Lab.) N. Holl. Fl. Maio. Aug. Tpdr. 1822. H. Br. 4326. Ic. Lab. n. h. I. 66. Bot. MAG. 3251.

(TRIBUS II. Epacreae.)

EPACRIS. Forst. ♄.

grandiflora. R. Br. N. Holl. Fl. Jan. Jun. Tpdr. 1803. H. Br. 4277. Ic. Bot. MAG. 982. Bot. CAB. 21. S. B. I. 111.

attenuata. Lodd. N. Holl. Tpdr. Ic. Bot. CAB. 38.

paludosa. R. Br. N. Holl. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1825. H. Br. 4285. Ic. Bot. CAB. 1226.

purpurascens. R. Br. (E. pungens. Sims.) N. Holl. Fl. Jan. Mart. Tpdr. 1803. H. Br. 4274. Ic. Bot. MAG. 844. Bot. CAB. 237.

impressa. Lab. N. Holl. Fl. Apr. Jul. Tpdr

1824. H. Br. 4283. Ic. LAB. n. h. I. 43. Sw. h. br. p. 266. au. 4. BOT. MAG. 3407. BOT. CAB. 1691.

nivalis. Bot. mag. Ic. BOT. MAG. 2253. BOT. CAB. 1821.

pulchella. R. Br. N. Holl. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1822. H. Br. 4275. Ic. BOT. MAG. 1170. BOT. CAB. 194.

heteronema. Lab. N. Holl. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1823. H. Br. 4284. Ic. LAB. n. h. I. 56.

variabilis. Lodd. N. Holl. Ic. BOT. CAB. 1816.

hyacinthiflora. Hort.

ANDERSONIA. R. Br. ♄.

Sprengelioides. R. Br. N. Holl. Fl. Mart. Jul. Tpdr. 1803. H. Br. 4306. Ic. BOT. MAG. 1645. BOT. CAB. 263.

DRACOPHYLLUM. Lab. ♄.

Hugelii. Benth. N. Holl. Frigdr. (Cf. Benth. in Pl. Hügelian.)

ERICACEAE.

Lindl. Introd. ed. II. p. 220. 221. DC. Th. élém. 216.

Ericeae, R. Brown. Prodr. 557.

(SUBORDO I. ERICINEAE.)

(TRIBUS I. Ericeae.)

(SUBTR. II. Eu̇ericeae. Benth. Msc.)

ERICA. L. ♄.

Plantarum genus Africae meridionalis potissimum

ornamentum, et speciatim Prom. B. Sp. — Plantas refert arboreas, fruticosas, suffruticosas: vix herbaceas. — Aestate sub divo collocatae in hortis, hyeme in tepidariis servantur.

alata Hort.

ampullacea. Cur. Fl. Jun. Aug. 1790. H. Br. 9539. Ic. Andr. I. 3. Bot. mag. 303. Bot. cab. 508.

andromedaeflora. Andr. Fl. Mart. Jun. Ic. Andr. III. 2. Bot. mag. 1250. Bot. cab. 521.

arborea. L. Eur. mer. Fl. Febr. Jun. 1658. H. Br. 9667. Ic. Fl. gr. 45.

Archeria. Andr. Fl. Aug. Nov. Ic. Andr. II. 74. Bot. cab. 1466.

ardens. Andr. Fl. Apr. Jun. 1800. H. Br. 9661. Ic. Andr. II. 75. Bot. reg. 115. Bot. cab. 47.

Banksiana. Andr. Fl. Febr. Jul. 1787. H. Br. 9402. Ic. Andr. I. 5.

Bauera. Andr. Fl. Aug. Nov. 1823. Ic. Andr. IV. 221.

Bowieana. Lodd. Fl. Aug. Dec. 1822. H. Br. 9495. Ic. Bot. cab. 842.

bucciniformis. Sal. Fl. Jun. Jul. 1818. H. Br. 9461.

campanulata. Wndl. Fl. Apr. Aug. 1791. H. Br. 9742. Ic. Andr. I. 9. Bot. cab. 184.

capitata. L. Fl. Mart. Jul. 1774. H. Br. 9618. Ic. Andr. I. 10. Bot. cab. 1519.

carnea. L. German. Fl. Jan. Apr. 1763. H. Br. 9810. Ic. Bot. mag. 11. Bot. cab. 1452.

carneola. Lodd. Fl. Jul. 1810. H. Br. 9561.

Cavendishiana. Curt. pl. hybr. ex E. depressa et E. Patersonii. Ic. Paxton XIII. p. 3. Hort. un. nouv. sér. II. p. 170.

cerinthoides. L. Fl. Maio. Nov. 1774. H. Br. 9514. Ic. Andr. I. 11. Bot. mag. 220. Bot. cab. 1679. Hb. de l'Am. II. 126.

var. arborea.

colorans. Lodd. Fl. Apr. Jun. 1817. H. Br. 9482. Ic. Andr. IV. 223. Bot. cab. 224.

comosa. L. (rubra.) Fl. Apr. Aug. 1787. H. Br. 9557. Ic. Wndl. er. 12. 7. ic. Andr. II. 80.

cruenta. Ait. H. K. Ic. Bot. cab. 1656. Andr. I. 17.

cubica. L. Fl. Apr. Jul. 1790. H. Br. 9791. Ic. Andr. I. 18. Bot. cab. 972.

var. rubra.

— minor. Fl. Aug. Nov. Ic. Andr. II. 84.

densa. Andr. Fl. Maio. Aug. 1810. Ic. Andr. III. 163.

depressa. L. Fl. Jun. Aug. 1789. H. Br. 9848. Ic. Andr. II. 86.

discolor. Andr. Fl. Nov. in Apr. Ic. Bot. cab. 1453. Andr. I. 20.

Donniana. Lee. Fl. Maio. Aug. 1812. H. Br. 9895.

elegans. Andr. Fl. Mart. Nov. 1799. H. Br. 9594. Ic. Andr. III. 165. Bot. mag. 966. Bot. cab. 185.

empetroides. Andr. Fl. Maio. Aug. 1788. H. Br. 9859. Ic. Andr. II. 88. Bot. cab. 1758.

Ewerana. Ait. (E. Uhria. Andr.) Fl. Jul. Oct. 1793. H. Br. 9408. Ic. Andr. II. 141. Bot. cab. 1303.

eximia. Lodd. Fl. Jun. Jul. 1800. H. Br. 9422. Bot. cab. 1105.

fastigiata. L. (lutescens). (Walkeriana. Andr.) Fl. Maio. Sept. 1797. H. Br. 9552. Ic. Andr. II. 90. Bot. cab. 207. Bot. mag. 2084.

glabra. Lk. Fl. Maio. Aug. 1820. H. Br. 9513.

Hartnelli. Ro. C. Fl. Maio. Oct. 1820. H. Br. 9888.

Hendersonii. Hort.

hyacinthoides. Andr. Fl. Jun. Aug. 1798. H. Br. 9551. Ic. Andr. III. 174.

inflata. Thunb. Fl. Maio. Sept. 1800. H. Br. 9522. Ic. Thunb. er. 67. 2. 2.

infundibuliformis. Andr. Fl. Aug. Nov. 1802. H. Br. 9554. Ic. Andr. I. 4. Bot. cab. 580.

Irbyana. Andr. Fl. Jun. Oct. 1800. H. Br. 9537. Ic. Andr. III. 176. Hort. Univ. p. 27. Bot. mag. 4016. Bot. cab. 816.

Lachneaefolia. Sal. Fl. Maio. Jul. 1793. H. Br. 9599. Ic. ANDR. III. 177.
(E. Lachnea Hort.)

Linnaea. Bedf. Fl. Jan. Maio. 1790. H. Br. 9475. Ic. ANDR. II. 106. BOT. CAB. 102.

Linnaeoides. Bedf. Fl. Febr. Maio. 1812. H. Br. 9467. Ic. ANDR. II. 107.

margaritacea. Thunb. Fl. Maio. Sept. 1775. H. Br. 9677. Ic. ANDR. I. 35.

multiflora. L. Gallia. Fl. Jun. Nov. 1731. H. Br. 9847. Ic. ANDR. II. 111. BOT. CAB. 1572.
var. rubra.
— alba.

mutabilis. Fl. Febr. Oct. Ic. ANDR. III. 187.

nigrita. L. Fl. Mart. Jun. 1790. H. Br. 9600. Ic. ANDR. I. 41. BOT. CAB. 54.

nivea. Lodd. Fl. Apr. Maio. 1816. H. Br. 9747.

nobilis. Ro. C. Fl. Apr. Jul. 1818. H. Br. 9583.

odorata. Andr. Fl. Apr. Jul. 1804. H. Br. 9735. Ic. ANDR. III. 191. BOT. CAB. 633. BOT. MAG. 1399.
Syn. E. suaveolens. Lodd.
— Beaumontiana Roll.
— mirabilis. Lodd.

Patersonia. Andr. Fl. Mart. Aug. 1791. H. Br. 9445. Ic. ANDR. I. 43. BOT. CAB. 1727.

pendula. Wndl. Fl. Jul. Aug. 1791. H. Br. 9680. Ic. WNDL. er. 10. 13. ic. BOT. CAB. 902.

persoluta. Lodd. Fl. Febr. Maio. 1774. H. Br. 9720. Ic. Bot. mag. 342.
 var. alba.

perspicua. Wndl. Fl. Mart. Jun. 1790. H. Br. 9415. Ic. Wndl. er. 1. 7. ic. Andr. IV. 255.

phylicoides. W. Fl. Apr. Jun. 1800. H. Br. 9606.

picta. Nois. Fl. Jul. Oct. 1820. H. Br. 9399.

Plukenetii. L. Fl. Apr. Jul. 1774. H. Br. 9398. Ic. Andr. I. 47. Bot. cab. 1274.
 var. nana.

plumosa. Andr. Fl. Maio. Jul. Ic. Andr. II. 120. Bot. cab. 1702.

praegnans. Andr. Fl. Maio. Jul. 1796. H. Br. 9531. Ic. Andr. III. 202. Bot. cab. 945.

princeps. Andr. Fl. Maio. Jul. 1800. H. Br. 9516. Ic. Andr. II. 121. Bot. cab. 647.

ramentacea. L. (multumbellifera. Berg.) Fl. Jul. Dec. 1786. H. Br. 9732. Ic. Andr. I. 53. Bot. cab. 446.

recurvata. Bedf. fl. Apr. Jun. 1810. H. Br. 9820. Ic. Andr. IV. 262. Bot. cab. 1093.

reflexa. Lk. Fl. Maio. Jun. 1820. H. Br. 9777. Ic. Andr. IV. 263. Bot. cab. 1787.
 var. rubra.

sanguinolenta. Lodd. Fl. Maio. Jul. 1818. H. Br. 9696. Ic. Bot. cab. 468. Bot. mag. 2263.

Savilleana. Andr. Fl. Jun. Jul. 1800. H. Br. 9698. Ic. Andr. III. 205. Bot. cab. 96.

Sebana. Don. Fl. Mart. Jun. 1774. H. Br. 9407. Ic. Bot. cab. 23.

var. fusca.

— lutea. Ic. Andr. I. 56. Bot. cab. 266.

— aurantia. Ic. Andr. I. 55.

simpliciflora. Don. Fl. Mart. Jul. 1774. H. Br. 9462. Ic. Wndl. er. 17. 69. ic.

var. aurea.

stellata. Bot. Cab. Fl. Jun. Sept. 1806. H. Br. 9900. Ic. Bot. cab. 893.

taxifolia. HK. Fl. Jul. Nov. 1788. H. Br. 9611. Ic. Andr. I. 63.

tenella. Andr. Fl. Maio. Aug. 1791. H. Br. 9844. Ic. Andr. II. 135. Bot. cab. 375.

tricolor. Nois. Fl. Jun. Jul. 1810. H. Br. 9519.

var. major.

undulata. Bot. Cab. Fl. aestate. 1827. H. Br. 28842. Ic. Andr. IV. 288. Bot. cab. 1792.

Willmorei. K. & W. (sp. hybr.) Fl. Jul. 1837. H. Br. 31606. Ic. Fl. cab. II. 115.

ventricosa. Thunb. Fl. Apr. Sept. 1787. H. Br. 9530. Ic. Andr. I. 65. Bot. mag. 350. Bot. cab. 431. Hb. de l'am. I. 48.

var. brevifolia.
— coccinea.
— hispida.
— minor.
— stellata.
— superba.

} Hort.

vernalis. Bot. Cab. Fl. Mart. Apr. 1827. H. Br. 28838. Ic. Bot. cab. 1608.

versicolor. Andr. Fl. Maio. Nov. 1790. H. Br. 9426. Ic. Andr. I. 67. Bot. cab. 208. S. B. II. 99.

viridiflora. Andr. Fl. Jun. Aug. 1820. Ic. Andr. IV. 287.

Westcottiana. Hort.

Nota. Dispositio systematica Ericarum, secundum formam corollae, haecce foret:

Ericae: I. tubiflorae.

E. Banksiana.
Bowieana.
bucciniformis.
colorans.
eximia.
Eweriana.
Linnaea.
Linnaeoides.
Patersonia.
perspicua.
picta.
Plukenetii.
Sebana.
simpliciflora.
versicolor.

Ericae: II. ventricosae.

E. cerinthoides.
glabra.
inflata.
princeps.
tricolor.

Ericae: III. limbatae.

E. ampullacea.
carneola.
comosa.
densa.

fastigiata.
hyacinthoides.
infundibuliformis.
Irbyana.
nobilis.
praegnans.
ventricosa.

Ericae: IV. calycinae.

E. capitata.
elegans.
lachneaefolia.
nigrita.
phylicoides.
taxifolia.

Ericae: V. globosaeflorae.

E. arborea.
ardens.
campanulata.
margaritacea.
nivea.
odorata.
pendula.
persoluta.
ramentacea.
sanguinolenta.
Savileana.
stellaris.

Ericae: VI. ovataeflorae.

E. carnea.
cubica.
depressa.
empetroides.
multiflora.
recurvata.
reflexa.
tenella.

Ericae: VII. dubiae.

E. Donniana.
Hartnelli.
stellata.
undulata.
vernalis.

H. C. ANDREWS (coloured engravings of heaths. IV voll. Lond. 1802—1805. folio.) Ericas disposuit secundum antherarum conditionem numerumque foliolorum petiolos verticillatim circumdantium: quare sequentia excogitavit capita ad quae redigere studuit varias Ericarum species.

Ericae: I. antheris aristatis.
fol. ternis, quaternis, senis, octonis, sparsis.

Ericae: II. antheris cristatis.
fol. ternis, etc. etc.

Ericae: III. antheris bicornutis.
fol. ternis, etc. etc.

Ericae: IV. antheris muticis.
fol. ternis, etc. etc.

Ericae: V. antheris penicillatis.
fol. ternis, etc. etc.
— oppositis, etc.

(TRIBUS II. Andromedeae.)

MENZIESIA. Sm. ♄.

polifolia. I. (Erica Daboeci. L.) Irland. Fl. Jun. Sept. Frigdr. H. Br. 9944. Ic. ENG. BOT. 35. BOT. CAB. 1907.

ANDROMEDA. L. ♄.

ovalifolia. Walt. Nepal. Tpdr. 1825. H. Br. 11057. Ic. AS. RES. 13. 391. ic.

CLETHRA. L. ♄.

arborea. Ait. Ins. Madeira. Fl. Aug. Oct. Tpdr. 1784. H. Br. 11089. Ic. BOT. MAG. 1057.

ARBUTUS. L. ♄.

Andrachne. L. Reg. Levant. Fl. Mart. Apr. Frigdr. 1724. H. Br. 11075. Ic. BOT. REG. 113. BOT. MAG. 2024.

Unedo. L. Europ. in rup. Irland. Fl. Sept. Dec. Frigdr. H. Br. 11071. Ic. Eng. bot. 2377. Bot. mag. 2319.

var. crispus. H. Br. 11071. 6.

— salicifolius. H. Br. 11071. 7.

ENKYANTHUS. Lour. ♄.

reticulatus. Lindl. Sina. Fl. Jan. Febr. Tpdr. 1822. H. Br. 11066. Ic. Bot. reg. 885.

(SUBORDO II. VACCINIEAE.)

VACCINIUM. L. ♄.

ovatum. Pursh. Amer. sept. Fl. Maio. Frigdr. 1826. H. Br. 10133. Ic. Bot. mag. 1607. Bot. cab. 1858.

diffusum. Ait. (arboreum. Mich.) Amer. Carolina. Fl. Maio. Jul. Frigdr. 1765. H. Br. 10095.

(SUBORDO III. RHODODENDREAE.)

AZALEA. L. ♄.

indica. L. Sina. Fl. Mart. Maio. Tpdr. 1808. H. Br. 4341. Ic. Bot. mag. 1480. Bot. cab. 1961. Hb. de l'am. I. 24. S. B. I. 115.

var. purpurea. 1819. H. Br. 4341. 2. Ic. Bot. mag. 2509.

— alba. 1819. H. Br. 4341. 4. Ic. Bot reg. 811. Bot. cab. 1253.

— phoenicea. Fl. Maio. 1824. H. Br. 4341. 6. Ic. Bot. cab. 1735.

— rubra. Hort.

— elata fl. rubro pleno. Hort.

RHODODENDRON. L. ♄.

arboreum. Sm. Nepal. Frigdr. 1820. H. Br. 11012. Ic. Bot. mag. 3290. Ex. bot. 6. Hb. de l'am. VI. p. 413. S. B. II. 138.

var. Smithii. Swt. (spec. hybr. hort.) Angl. fl. vere. 1826. H. Br. 29194. Ic. Sw. br. fl. gard. II. p. 50.

— album. Nepal. Frigdr. 1818. H. Br. 11012. 2. Ic. Sw. br. fl. gard. II. 148. Bot. mag. 3290. Wallich. II. tab. 123.

campanulatum. Don. Nepal. Fl. Apr. Maio. Frigdr. 1817. H. Br. 11022. Ic. Bot. cab. 1944.

DISCANTHAE.

ARALIACEAE.

Juss. in Dict. sc. nat. II. 348. A. Richard in Dict. class. I. 506. DC. Prodr. IV. 251.

PANAX. L. ♄.

arborea. Forst. Nov. Zeel. Tpdr. 1820. H. Br. 25231.

CUSSONIA. L. ♄.

thyrsiflora. L. P. B. Sp. Tpdr. 1795. H. Br. 6436. Ic. Thunb. Ups. 3. 12.

ARALIA. L. ♄.

umbraculifera. Rox. Ind. or. C. 1818. H. Br. 7291.

crassifolia. Sol. Mss. Nov. Zeel. (Cunn. Ann. of Nat. Hist. II. 214.) Ic. Hook. ic. pl. 583. 584.

trifoliata. Meyen. Sina.

Schoeffleri. Spr. Linnaea. XVIII. 92.

SCIODAPHYLLUM. Patr. Browne. ♄.

(Actinophyllum. R. & P.)

longifolium. Blume. Bijdr. 876. Java.
Syn. Papaya. littorea. Rump. am. I. 150. t. 52.
Paratropia longifolia. DC. (*Araliae* sect. 3ª. *Blume*, Bijdr. Ned. Ind. p. 875.)
Aralia longifolia. Rwdt.

BRUNIACEAE.

R. Brown. in Abel Narrat. Journ. Chin. 374. DC. Prodr. II. 43.

BRUNIA. Brongn. ♄.

superba. Don. P. B. Sp. Fl. Maio. Jul. Tpdr. 1791. H. Br. 5665.

* HELWINGIACEAE.

HELWINGIA. W. ♄.

ruscifolia. W. Japonia. C. Zucc. in Sieb. Fl. jap. I. 164. t. 86.
H. japonica. Dietr.
Osyris japonica. Thunb.

CORNICULATAE.

CRASSULACEAE.

DC. in Bullet. soc. philomat. 1801. n. 49. Prodr. III. 381.

(SUBORDO I. CRASSULEAE.)

(TRIBUS I. Crassuleae isostemones.)

(SECT. I. Eucrassuleae.)

CRASSULA. Haw. ♄.

coccinea. L. P. B. Sp. Fl. Jul. Sept. Tpdr. Ic. BOT. MAG. 495. BOT. CAB. 486.

obliqua. Ait. P. B. Sp. Fl. Apr. Maio. Tpdr. 1759. H. B. 7328. Ic. BOT. MAG. 2035. BOT. CAB. 1392. DC. pl. gr. 79.

(SECT. II. Rocheae).

ROCHEA. DC. ♄.

versicolor. DC. P. B. Sp. Tpdr. Ic. BOT. MAG. 2356. BOT. CAB. 433.
Syn. Crassula vers. Burch.

(TRIBUS II. Crassuleae diplostemones.)

(SECT. I. Umbiliceae.)

COTYLEDON. L. ♄.

orbiculata. Haw. P. B. Sp. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1798. H. Br. 11793. Ic. BOT. MAG. 321.

ECHEVERIA. DC. ♄.

grandifolia. Haw. Mexic. Fl. Oct. Tpdr. 1828. H. Br. 28243. Ic. Sw. br. fl. gard. 275.

(SECT. II. Sedeae.)

SEMPERVIVUM. L.

arboreum. L. ♄. Reg. Levant. Fl. Mart. Dec. Tpdr. 1640. H. Br. 12481. Ic. BOT. REG. 99.

aureum. C. Sm. Buchan. ♄. Ins. Canar. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1815. H. Br. 12490. Ic. BOT. REG. 892. BOT. MAG. 1980.

tortuosum. Ait. ♄. Ins. Canar. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1779. H. Br. 12494. Ic. BOT. MAG. 296.

rosulatum.

tabulaeforme. Haw. ♄. Ins. Teneriff. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1817. H. Br. 12493. Ic. BOT. CAB. 1328.

monanthos. Ait. ♃. Ins. Canar. Fl. Jul. Aug. Tpdr. Ic. BOT. MAG. 93.

* FRANCOACEAE.

FRANCOA. Cav. ♄.

appendiculata. Cav. (Ic. VI. 77. t. 596. — Pers. syn. I. 445. — Spr. syst. veget. II. 262. — Secund. Don. ex ordine nat. Galacinearum.)

Chili. Fl. Maio. C. 1832. Ic. BOT. MAG. 3178. Sw. br. fl. gard. II. p. 15.

SAXIFRAGACEAE.

DC. Prodr. IV. 1.

(SUBORDO I. SAXIFRAGEAE. DC. Prodr. IV. 17.)

SAXIFRAGA. L. ♃.

sarmentosa. L. Sina. Fl. Jun. Jul. Frigdr. 1771. H. Br. 11256. Ic. Bot. mag. 92.

(SUBORDO II. CUNONIEAE. DC. Prodr. IV. 7.)

CALLICOMA. Andr. ♄.

serratifolia. Andr. N. C. M. Fl. Maio. Aug. Tpdr. 1793. H. Br. 12220. Ic. Bot. rep. 566. Bot. mag. 1811. Bot. cab. 1167.

CUNONIA. L. ♄.

capensis. L. P. B. Sp. Fl. Aug. Tpdr. 1816. H. Br. 11229. Ic. Bot. cab. 826.

BAUERA. Andr. Kenned. ♄.

rubioides. Andr. N. C. M. Fl. Jul. Dec. Tpdr. 1793. H. Br. 14080. Ic. Bot. mag. 715. Bot. cab. 1313.
Syn. B. rubiaefolia. Pers.

humilis. Lk. N. C. M. Fl. Jul. Dec. Tpdr. 1804. H. Br. 14081. Ic. Bot. cab. 1197.

(SUBORDO III. HYDRANGEAE. DC. Prodr. III. 13.)

HYDRANGEA. L. ♄.

hortensis. Sm. Sina. Fl. Apr. Sept. Frigdr. 1788. H. Br. 11235. Ic. Bot. mag. 438.

quercifolia. Bart. Florida. Fl. Jun. Sept. Frigdr. 1803. H. Br. 11234. Ic. Bot. mag. 975.

(subordo IV. escallonieae. DC. Prodr. IV. 2.)

escallonia. L. fil. ♄.

rubra. R. & P. Chili. Fl. Sept. C. 1827. H. Br. 28117. Ic. Bot. mag. 2890. Bot. cab. 1659.

floribunda. H. & B. Amer. mer. C. 1827. H. Br. 5639. Ic Bot. cab. 1772.

* BREXIACEAE.

brexia. P. Thou. ♄.

(Venana. Lam.)

madagascariensis. Pers. Ins. Maur. Fl. Jun. C. 1812. H. Br. 4355. Ic. Bot. reg. 730.

chrysophylla. Swt. Madagasc. C. 1820. H. Br. 4357.

spinosa. Lindl. Madagasc. Fl. Jun. C. 1812. H. Br. 4356. Ic. Bot. reg. 872.

RIBESIACEAE.

Cactorum genus. Juss. Gen. 310.

Grossularieae. DC. Fl. fr. ed. 3. IV. 405. Prodr. III. 477.

ribes. L. ♄.

speciosum. Pursh. California. Frigdr. Ic. Sw. br. fl. gard. II. 149. Bot. mag. 3540.

sanguineum. Ph. (atropurpureum.) Amer. sept. Fl. Apr. Maio. Frigdr. subdio.

POLYCARPICAE.

MENISPERMACEAE.

DC. Prodr. I. 242.

COCCULUS. DC. ♄.

laurifolius. DC. Ind. or. C. 1816. H. Br. 24365. Ic. DELESS. I. 97.
Syn. Menispermum laurifolium. Rox.

MYRISTICEAE.

R. Brown. Prodr. 399.

MYRISTICA. L. ♄.

glabra. Bl. Java. Cf. Rumphia. pag. 194. tab. 64.

SCHIZANDRACEAE.

Blume. Bydr. 21. Flor. Jav. ic.

Anonacearum genus et *Menispermeae* spuriae.

DC. Syst. I. 465 et 543.

KADSURA. Juss. ♄.

japonica. Dun. (Uvaria jap. L.) Japon. Ind. or. Fl. Jul. Sept. Ic. FL. JAP. I. p. 40. tab. 17.
Nom. jap. Binan Kadsura, Sane Kadsura.
— sin. Rok-tei-zai; Nan-go-min.

MAGNOLIACEAE.

DC. Syst. I. 439. Prodr. I. 77.

(SUBORDO I. MAGNOLIEAE.)

MAGNOLIA. L. ♄.

grandiflora. L. Carolina. Fl. Jun. Oct. Frigdr. 1734. H. B. 14332. Ic. Bot. mag. 1952. Bot. cab. 814.

fuscata. Andr. Sina. Fl. Apr. Maio. Frigdr. 1789. H. Br. 14346. Ic. Bot. mag. 1008. Bot. cab. 1073.

(SUBORDO II. ILLICIEAE.)

ILLICIUM. L. ♄.

floridanum. Ell. Florid. Fl. Apr. Jun. Frigdr. 1766. H. Br. 14327. Ic. Bot. mag. 439. Bot. cab. 209. S. B. III. 47. Hb. de l'am. II. 122.

parviflorum. Mchx. Florid. Fl. Maio. Jun. Frigdr. 1790. H. Br. 14329. Ic. Ven. cels. 22. Hb. de l'am. IV. 255.

DILLENIACEAE.

DC. Syst. I. 395. Prodr. I. 67.

(TRIBUS I. Dillenieae.)

HIBBERTIA. Andr. ♄.

grossulariaefolia. Sal. N. Holl. Fl. Mart. Aug. Tpdr. 1803. H. Br. 14114. Ic. Bot. mag. 1218. Bot. cab. 879.

Cunninghami. Ait. (Ait. Mss. ap. Hort. Reg. Kew. Gardn. mag. VIII.) N. Holl. Tpdr. Ic. Bot. mag. 3183.

volubilis. Andr. N. C. M. Fl. Maio. Oct. Tpdr. 1790. H. Br. 14113. Ic. Bot. rep. 126. Bot. mag. 449.

Syn. Dillenia volub. Vent.
— humilis. Don. cat. hort. Cant. 64.
— speciosa. Curt. Bot. mag. 449.
— scandens. W.

BERBERIDEAE.

Vent. Tabl. III. 83. DC. Syst. II. 1. Prodr. I. 105. R. Brown. in Tuckey Congo. 411.

BERBERIS. L. ♄.

fascicularis. Sims. Californ. Fl. Apr. Maio. Frigdr. 1819. H. Br. 9070. Ic. Bot. mag. 2396.

Syn. Mahonia fascicul. DC.

empetrifolia. Lam. Tract. Magell. Fl. Apr. Maio. Frigdr. 1827. H. Br. 28668. 9065. d.

dulcis. Swt. Tract. Magell. Fl. Mart. Frigdr. 1830. H. B. 28665. 9065. a.

Aquifolium. Pursh. Amer. sept. Frigdr. 1824. H. Br. 9069. Ic. Pursh. Am. I. 4.

Syn. Mahonia Aquifolium. Nutt.

glumacea. Bot. Cab. Columbia. Frigdr. Ic. Bot. cab. 1701.

NANDINA. Thunb. ♄.

domestica. Thunb. Sina. Fl. Jun. Jul. Tpdr. 1804. H. Br. 9071. Ic. Bot. mag. 1109. Hb. de l'am. VI. 407.

RHOEADES.

PAPAVERACEAE.

Juss. Gen. 236.

(SUBORDO I. PAPAVEREAE.)

(TRIBUS II. Hunnemannieae. Bernh. in Linnaea. XII. 659.)

ESCHSCHOLTZIA. Cham. ♃.

crocea. Benth. Californ. Fl. aestate. Frigdr. (hort. Trans. II. 1. 107. Lindl. Bot. Reg. 1677.) Bot. mag. 3495.

californica. Cham. Californ. Fl. Jul. Oct. Frigdr. 1826. H. Br. 28369. Ic. Sw. br. fl. gard. 265. Bot. mag. 2887. Bot. cab. 1635.

CRUCIFERAE.

Adanson. Fam. II. 409. DC. Prodr. I. 131.

(SUBORDO. I. PLEURORRHIZEAE. DC. Syst. I. 161.)

(TRIBUS III. Thlaspideae. DC. Syst. II. 373.)

IBERIS. L. ♄.

saxatilis. L. (I. corifolia. Sims.) Eur. mer. Fl.

Apr. Jul. Frigdr. 1800. H. Br. 16355. Ic. Bot. mag. 1642.

PARIETALES.

CISTINEAE.

DC. Prodr. I. 263.

CISTUS. Tournef. ♄.

ladaniferus. L. Hispan. Fl. Jun. Jul. Frigdr. 1629. H. Br. 13958. Ic. Bot. mag. 112. S. B. III. 31.

albidus. L. Hispan. Fl. Jun. Jul. Frigdr. 1640. H. Br. 12937. Ic. Par. th. 1.

salvifolius. L. Eur. mer. Fl. Jun. Jul. Frigdr. 1548. H. Br. 13944. Ic. Sw. Cist. 54.

HELIANTHEMUM. Tournef. ♄.

ocymoides. Pers. Hispan. Fl. Jun. Jul. Frigdr. 1800. H. Br. 13969. Ic. Sw. Cist. 13.

TURNERACEAE.

DC. Prodr. III. 345.

TURNERA. L. ♄.

ulmifolia. L. Jamaica. Fl. Jun. Sept. C. 1733. H. Br. 7237. Ic. H. Cl. 10. Bot. mag. 4137.

elegans. Otto. Brasil. C. 1821. H. Br. 7238.

BIXACEAE.

Lindl. Intr. ed. II. p. 72.

Flacourtianeae, L. C. Rich. in Mém. mus. I. 366. DC. Prodr. I. 255.

(TRIBUS I. Bixineae.)

BIXA. L. ♄.

Orellana. L. Ind. occ. Fl. Maio. Aug. C. 1690. H. Br. 13835. Ic. BOT. MAG. 1456.

PASSIFLOREAE.

Juss. in Ann. Mus. VI. 102. Dict. sc. nat. XXXVIII. 48. DC. Prodr. III. 321. excl. trib. 3.

(TRIBUS II. Passifloreae verae.)

PASSIFLORA. L. ♃.

alata. Ait. Ind. occ. Fl. Apr. Aug. C. 1772. H. Br. 16861. Ic. BOT. MAG. 66. BOT. CAB. 246.

racemosa. Brot. Brasilia.
var. princeps. Hort. pl. hybr. C. H. Br. 16903. 3. Ic. BOT. CAB. 84. S. B. III. 115.

lunata. Sm. Jamaica. Fl. Jun. Aug. C. 1800. H. Br. 16873. Ic. SM. ic. pic. I. 1. BOT. MAG. 2354. BOT. CAB. 181.

MURUCUIA. Juss. ♄.

ocellata. Pers. Ind. occ. Fl. Jul. Aug. C. 1730.

H. Br. 16923. Ic. Bot. reg. 574. S. B. III. 112.

Syn. Passiflora Murucuia. L.

PAPAYACEAE.

Martius, Consp. 169. Lindl. Intr. ed. II. p. 69.

Cariceae, Turpin. Dict. sc. nat. II. 2. 212.

CARICA. L. ♄.

Papaya. L. Ind. occ. Fl. Jul. C. 1690. H. Br. 24419. Ic. Bot. reg. 459. Bot. mag. 2898.

PEPONIFERAE.

BEGONIACEAE.

R. Brown. in Tuckey Congo. p. 464.

BEGONIA. L. ♄.

Evansiana. Haw. (B. discolor. Sm.) Sina. Fl. Maio. Sept. C. 1804. H. Br. 23343. Ic. Bot. mag. 1473. Hb. de l'am. VI. 440.

argyrostigma. Fis. (B. maculata. Rad.) Brasil. Fl. Jul. Oct. C. 1819. H. Br. 23365. Ic. Bot. reg. 666.

nitida. Ait. Jamaica. Fl. Maio. Dec. C. 1777. H. Br. 23341. Ic. Par. Lond. 72. Bot. mag. 4046. Paxton. XIII. p. 77.

heracleifolia. {Schlcht. & Cham. / Lk. & Otto.} ♃. Mexic. (Xalappa.) C. 1831. H. Br. 28661. Ic. Bot. reg. 1668.

macrophylla. Lam. Jamaica. Fl. Maio. Sept. C. 1793. H. Br. 23345. Ic. Pl. ic. 34. 4. 5. 1.

undulata. Otto. Brasil. Fl. Jun. Jul. C. 1825. H. Br. 23354. Ic. Bot. mag. 2723.

peltata. Otto & Dietr.

coccinea. Hook. Brasilia. C. Ic. Bot. mag. 3990.

papillosa. Grah. ♄. Brasilia. Fl. Apr. Sept. C. 1826. H. Br. 28545. 23357. a. Ic. Bot. mag. 2846.

sanguinea. Rad. Brasilia. C. 1829. H. Br. 28542. 23355. a.

zebrina. Haw.

Dregii. H. ber. C. 1838. H. Br. 31539.

vitifolia. Schott. Brasil. Guatimal. C. Bot. reg. XXVIII. (XV. new series). Miscell. p. 21.

semperflorens. Lk. Brasilia. Fl. Apr. Sept. C. 1829. H. Br. 28543. 23356. a. Ic. Bot. cab. 1439.

manicata. Cels. Fl. Febr.

OPUNTIAE.

CACTEAE.

DC. Prodr. III. 457.

Revue des Cactées. Paris 1829. Mém. d. Mus. XVII.

Nopaleae, DC. Th. élém. 216. *Opuntiaceae*, Juss. in Dict. sc. nat. XXXV. 144. excl. Grossul.

Cf. L. Pfeiffer, Enum. diagn. Cactearum hucusque cognitarum. Berol. 1837. 8o.

Nota. Omnes Cacteae in Caldariis servantur.

(tribus I. Melocactoideae.)

MAMMILLARIA. Haw. ♄.

Haw. Syn. p. 177. DC. Prodr. III. 458.

nivea. Wndl. Mexic.

pusilla. Swt. DC. Mexic. Fl. Jun. Aug. 1820. H. Br. 12538. Ic. Bot. cab. 79.

Syn. Cactus pusillus. DC. cat. h. monsp. 184.
— stellatus. Lodd. Bot. cab.
— stellaris. L.
Mamm. stellaris. Hort.

gracilis. Pff. Mexic.

(tribus II. Echinocactoideae.)

ECHINOCACTUS. Lk. & Otto. ♄.

Lk. & Otto in Vhdl. d. G.B.V. f. Pr. III. 420. DC. Prodr. III. 461.

acuatus. Lk. & Otto. Mexic.

scorpioides. Hort.
mammillaris. Pff. Mexic.
Ottonis. Lehm. Mexic. Fl. per totam aestatem.
Ic. BOT. MAG. 3117. LK. & OTTO. ic. 16.
Syn. Cereus Ottonis. Lehm. (Act. nov. nat. cur. XVI. P. I. p. 317. t. XV.)

(TRIBUS III. Cerastreae.)

ECHINOPSIS. Zucc. ♄.

(Act. ac. r. bav. II. 675. Abb. u. Beschr. blüh. Cact. v. Dr. L. Pfeiffer u. F. Otto. Cassel u. Leipz. s. Lief. 1838.)

Eyriesii. Zucc. (Echinoc. Eyriesii. Turp.) Buenos Ayres. Fl. per totam aestatem. Ic. BOT. MAG. 3411. BOT. REG. 1707.

CEREUS. Haw. ♄.

Haw. Syn. p. 178. DC. Prodr. III. 463.

§. 1. Globosi (1).

oxygonus. Lk. & Otto. Brasil. austr. Ic. BOT. REG. 1717. BOT. MAG. 4162.
Syn. Echinoc. oxygon. Vhdl. d. GBV. f. Pr. VI. 419. t. 1.
E. sulcatus. Hort.
leucanthus. Pff. Mendoza. (Chili.) Fl. Jun. Jul.
Syn. Echinoc. leucanthus. Gillies.
Melocactus ambiguus, elegans Hort.
Cereus incurvispinus. H. Darmstadt.

---

(1) Cf. L. Pfeiffer in op. laud. vid. sup. pag. praec.

§ 2. Cereastri.

* Multangulares.

a. Robusti.

senilis. DC. Salm. Mexic. Guatimal. Brasil. 1823.
H. Br. 28286. 12549. a.
Syn. Cereus Bradypus. Lehm. (Act. nov. nat. cur. XVI. I. p. 315. t. XII.)
Cactus senilis. Haw. (Till. phil. magaz. 63. p. 41.)

strigosus. H. Angl. H. Dyck. p. 334. Chili.

** 5—12 angulares.

a. Lanuginosi.

niger. Salm. Amer. trop. (Cactus niger. Spr. Syst. 2. 495.)

b. Glabri.

α. Robusti.

peruvianus. Tabern. Peruv. Ic. DC. pl. gr. t. 58.
Syn. Cactus peruvianus, pentagonus, hexagonus, heptagonus. L?
— hexagonus. W. enum. Suppl. 32.
Cereus hexagonus, heptagonus. Hort.
var. *β.* monstrosus. DC. revue. p. 42. t. 11. Peruv.
Syn. Cactus abnormis. W. enum. Suppl. 31.
Cereus monstrosus. Hort.

*** 4—5 angulares.

tetragonus. Haw. Amer. mer. Fl. Jul. 1710.
H. Br. 12557.
Syn. Cactus tetragonus. L.

§ 3. Polylophi.

cinerascens. DC. (rev. p. 116.) (C. Deppei. Hort. Berol. Hort. Dyck. 338.) Mexic.

articulatus. Pff. Mendoza. (Chili.)

Syn. Opuntia articulata. H. Berol. (Otto's G. Z. 1833. N°. 46.)

— polymorpha. H. Angl.

§ 5. Protracti.

* Multangulares.

serpentinus. Lagasca. Mexic. Ic. Lk. & Otto. ic. t. 42. DC. rev. p. 51. t. 12.

** Pitahayae.

variabilis. Pff. Mexic. Peruv. Brasil.

Syn. Cactus Pitajaya. Jacq. Select. stirp. amer. p. 151.

Cereus ——— DC. Prodr. III. p. 466. Plum. ed. Burm. t. 199. f. 1.

— undulosus. DC. rev. p. 46. Prodr. III. p. 467.—Plum. ed. Burm. t. 194.

— laetevirens. Salm. (Hort. Dyck. p. 336.)

— trigonus, quadrangularis, hexangularis, prismatiformis, cognatus, affinis, glaucus, speciosus. Hort.

§ 6. Repentes.

* Multangulares.

flagelliformis. Mill. Amer. trop. Arabia. Fl. primo vere. Ic. Bot. mag. 17.

Syn. Cactus flagellif. L.

** 4—7 angulares.

grandiflorus. Mill. Ins. Carib. Antill. Fl. Jul. Ic. Bot. mag. 3381. Bot. cab. 1625. DC. pl. gr. t. 52.
Syn. Cactus grandifl. L.

*** 3—4 angulares.

a. Tripteres.

extensus. Salm. DC. Prodr. III. 469. (C. subsquamatus. Pff. — C. horridus. Hort.?) Patria?

b. Speciosi.

speciosissimus. DC. Mexic. Guatimal. Fl. a primo inde vere per totam aestatem. Ic. Bot. reg. 486.
Syn. Cactus speciosissimus. Desf. mém. Mus. 3. p. 190. t. 9.
— speciosus. W. Cavan.
var. *γ.* Jenkensonii. Sp. hybr. Fl. Maio.

§ 7. Alati.

phyllantoides. DC. Mexic. Fl. a primo inde vere usque ad autumnum. Ic. Bot. mag. 2092. Bot. reg. 304. Hb. de l'am. 244.
Syn. Cactus phyllantoides. DC. cat. h. monsp. 1813. p. 84.
— speciosus. Bonpl. nav. t. 3.
— alatus. W. enum. Suppl. 35.
— elegans. Lk. enum. 2. p. 25.
Epiphyllum speciosum. Haw. suppl. p. 34.
—— phyllantoides. Hort.

EPIPHYLLUM. Haw. ♄.

Haw. Syn. p. 197. excl. spec. suppl. p. 85.

truncatum. Haw. (Cactus truncatus. Lk.) Brasil. Fl. Jun. 1818. H. Br. 12593. Ic. Bot. reg. 696. Bot. mag. 2526. Bot. cab. 1207. Hook. ex. fl. t. 20.
Syn. Cereus truncatus. DC. Prodr. III. 470.

(TRIBUS V. Rhipsalideae.)

RHIPSALIS. Gaertn. ♄.

Gaertn. fr. I. 136. DC. Prodr. III. 475.

mesembryanthoides. Haw. Amer. mer. 1817. H. Br. 12630. Ic. Bot. mag. 3078. Bot. cab. 1920. (R. salicornioides *b*. Haw. suppl. p. 83.)

crispata. Pff. Brasil. Fl. Dec. 1829.
Syn. Epiphyllum crispatum Haw. H. Br. 28300. 12593. a.
Cereus crispatus. H. Berol.

LEPISMIUM. Pfeiff. ♄.

myosurus. Pff. Brasilia. Fl. Aug. Nov.
Syn. Cereus myosurus. Salm. (DC. Prodr. III. 469.)
Cactus tenuis. Schott.
Cereus tenuispinus. Haw. (phil. magaz. 1827.)

HARIOTA. DC. ♄.

Mém. p. 23. nec Adans.

salicornioides. DC. Brasil. Fl. Dec. Mart. Ic.

LK. et OTTO. icon. p. 49. t. 21. BOT. MAG. 2461.

Syn. Opuntia salicorn. Spr.

Rhipsalis —— Haw. Suppl. p. 83.

(TRIBUS VI. Opuntiaceae.)

OPUNTIA. Tournef. ♄.

Tournef. inst. 239. t. 122. DC. Prodr. III. 471.

§ 3. Compresso-articulatae. (1).

* Glabratae.

coccinellifera. Haw. Mill. (Dict. ed. 8. nº. 1.) (Cactus coccinelliferus. L.) Amer. mer. Fl. Jul. Sept. 1668. H. Br. 12608. Ic. BOT. MAG. 2741. 2742.

Syn. Opuntia mexicana. Hort.

Ficus indica. Haw. Mill. (Dict. ed. 8. no. 2.) Amer. mer. (Italia. Sicil.) Fl. Jun. Jul. 1731. H. Br. 12607.

Syn. Cactus F. ind. L.

Op. vulgaris. Tenore, Syll. fl. neap. p. 239.

Cact. Opunt. Gussone, Prodr. flor. sicul. p. 559. excl. synon.

** Pulvinatae.

b. Aculeatae.

albicans. Salm. Mexic. (O. Prate. Sabine.) Hort. Dyck. p. 361.

---

(1) Cf. L. PFEIFFER in op. laud. vid. sup. pag. 123.

*** Criniferae.

crinifera. Salm. (O. senilis. Parm.) Brasilia.

**** Aculeatae.

b. Flavispinae.

triacantha. Haw. DC. (Prodr. III. 473.) (Cactus triacanthus. W. en. suppl.) Amer. mer. H. Br. 12611.

§ 4. Cruciatae.

ferox. Haw. Amer. mer. 1817. H. Br. 12616. (Cactus ferox. W. en. suppl. 35. non Nutt.)

§ 5. Paradoxae.

brasiliensis. Haw. Brasil. Fl. Jul. Aug. 1816. H. Br. 12598. Ic. Bot. mag. 3293.

Syn. Cactus bras. W. en. suppl. 33.
— paradoxus. Hornem.

§ 6. Cylindricae.

cylindrica. DC. (Prodr. III. 471.) (Cereus cyl. Haw.) Peruv. 1799. H. Br. 12624. a. Ic. Bot. mag. 3301.

ramulifera? Salm. (H. Dyck. p. 360.) Mexic.

(tribus VII. Pereskieae.)

pereskia. Plum. ♄.

Plum. gen. p. 35. DC. Prodr. III. 474.

spathulata. H. Berol. (P. crassicaulis. Zucc.) Mexic.

grandifolia. Haw. Brasil. Fl. vere. 1818. H. Br. 12632.

Syn. Cactus grandifolius. Lk. enum. II. p. 25
Pereskia grandiflora. Hort.

CARYOPHYLLINAE.

MESEMBRYANTHEMEAE.

Fenzl in Ann. Wien. Mus. I. 347. 349.

Ficoidearum genera Juss. et Auct.

MESEMBRYANTHEMUM. L. (Frigdr.)

Cf. Jos. Pr. de Salm-Reiff.-Dyck. Monogr. gen. Aloës et Mesembr. Dusseld. ap. Arnz et Soc.

A. foliis epapulosis.

I. Subacaulia.

§ 12. Bellidiflora. Haw.

bellidiflorum. L. (viride. Haw.) ♃. P. B. Sp. Fl. hyeme. 1717. H. Br. 13145. Ic. Dill. el. 224. 225. S. D. Mon. Mes. § 12. f. 1.

II. Triquetra.

§ 18. Reptantia. Salm.

(Humillima. Haw.)

clavellatum. Haw. ♄. N. Holl. Fl. Apr. Jun. 1803. H. Br. 13188. Ic. S. D. Mon Mes. § 18. f. 1.

§ 22. Bracteata. Salm.

gracile. Haw. ♄. P. B. Sp. Fl. Aug. Nov. 1794. H. Br. 13248. Ic. § 22. f. 1.

anceps. Haw. ♄. P. B. Sp. Fl. Sept. Oct. 1811. H. Br. 13247. Ic. S. D. Mon. Mes. § 22. f. 2.

§ 25. Aurea. Haw.

glaucum. L. ♄. P. B. Sp. Fl. Jun. Jul. 1696. H. Br. 13261. Ic. DC. pl. gr. 146. S. D. Mon. Mes. § 25. 1.

aurantiacum. Haw. ♄. P. B. Sp. Fl. Jun. Aug. 1793. H. Br. 13260. Ic. S. D. Mon. Mes. § 25. f. 2.

§ 26. Blanda. Haw.

blandum. Haw. ♄. P. B. Sp. Fl. aestate. 1818. Ic. S. D. Mon. Mes. § 26. f. 1. Bot. cab. 509.

§ 29. Falcata. DC.

falciforme. Haw. ♄. P. B. Sp. Fl. Jul. Aug. 1805. H. Br. 13230. Ic. S. D. Mon. Mes. § 29. f. 1.

III. Perfoliata.

§ 33. Uncinata. DC.

* fol. farctis refusis.

uncinatum « viride. Mill. ♄. P. B. Sp. Fl. Aug. 1725. H. Br. 13195. Ic. DC. pl. gr. 54.

§ 37. Tumidula. Haw.

umbellatum. L. ♄. P. B. Sp. Ic. Dill. el. 266.

IV. Teretiuscula.

§ 42. Cymbaeformia. Haw.

molle *α* majus. Haw. ♄. P. B. Sp.

B. foliis papulosis.

V. Papillosa.

§ 49. Trichotoma. Haw.

tuberosum. L. ♄. Ic. DC. pl. gr. 78.

§ 52. Barbata. Salm.

barbatum. L. ♄. P. B. Sp. Fl. aestate. Ic. DC. pl. gr. 28. Bot. mag. 70. Dill. el. 234. S. D. Mon. Mes. § 52. f. 1.

intonsum. Haw. ♄. (flore rubro.) P. B. Sp. Fl. Jul. 1824. H. Br. 13378. Ic. S. D. Mon. Mes. § 52. f. 2.

VI. Planifolia.

§ 62. Expansa. DC.

(Planifolia. Haw.)

tortuosum. L. ♃. P. B. Sp. Fl. Apr. Oct. 1705. H. Br. 13314. Ic. Dill. el. 181. 222. S. D. Mon. Mes. § 62. f. 4.

CARYOPHYLLEAE.

DC. Prodr. III. 365.

(Subordo IV. sileneae. DC. Prodr. I. 351.)

(tribus I. Diantheae.)

dianthus. L. ♃.

arboreus. L. Graecia. Fl. Jun. Aug. Frigdr. 1820. H. Br. 11398. Ic. Bot. cab. 459.

PHYTOLACCACEAE.

R. Brown. in Tuckey Congo. 454.

(subordo I. petiverieae.)

(tribus I. Petiverieae verae.)

seguiera. L. ♄.

americana. L. Am. mer. C.

(tribus II. Rivineae.)

rivina. L. ♄.

humilis. L. Ind. occ. Fl. Jan. Oct. C. 1699. H. Br. 2805. Ic. Bot. mag. 1781.
laevis. L. Ind. occ. Fl. Febr. Sept. C. 1733. H. Br. 2807. Ic. Bot. mag. 2333.
atropurpurea. Hort.

COLUMNIFERAE.

MALVACEAE.

Juss. Gen. 271. R. Brown. in Tuckey Congo 428. DC. Prodr. 429.

(TRIBUS III. Hibisceae.)

HIBISCUS. L.

macrophyllus. Desf. Wall. ♃. Ind. or. Ic. WALL. pl. As. rar. I. tab. 51.

Rosa sinensis. L. ♄. Ind. or. Fl. Jul. Aug. C. H. Br. 17943. (Malvaviscus R. s. Moench.) S. B. III. 128. HB. DE L'AM. II. 96.

flore rubro. Ic. BOT. CAB. 995.

flore luteo. Ic. BOT. CAB. 932.

liliiflorus. Cav. ♄. Ins. Franciae. Fl. Jun. Jul. Tpdr. 1822. H. Br. 17926. Ic. CAV. diss. III. p. 154. t. 57. fig. 1. BOT. MAG. 2891. BOT. CAB. 1995.

phoeniceus. W. L. fil. ♄. Ind. or. Fl. Jul. Aug. C. 1796. H. Br. 17977. Ic. BOT. REG. 230.

GOSSYPIUM. L. ♄.

arboreum. L. Ind. or. Fl. Jul. Aug. C. 1694. H. Br. 18012. Ic. CAV. diss. VI. 195.

STERCULIACEAE.

Vent. Malmais. II. 91. excl. Buttneriaceis.

(TRIBUS I. Bombaceae. Schott & Endl. Melet. 36.)

CAROLINEA. L. ♄.

(Pachira. Aubl.)

insignis. Swz. Ind. occ. C. 1796. H. Br. 18139. Ic. BOT. CAB. 1004.

alba. Lodd. Brasil. Fl. Jul. Aug. C. 1817. H. Br. 18136. Ic. BOT. CAB. 752.

minor. Sims. Guiana. Fl. Jul. Aug. C. 1798. H. Br. 18138. Ic. Bot. mag. 1412.

BOMBAX. L. ♄.

malabaricum. DC. (heptaphyllum. Rox. (non L.) Malabar. C. H. Br. 18141. Ic. Rox. cor. III. 247.

DURIO. L. ♄.

zibethinus. L. Ind. or. C. 1825. H. Br. 19593. Ic. Rumph. am. I. 29.

BUTTNERIACEAE.

R. Brown in Flinders Voy. II. 540.

Buttneriaceae, *Hermanniaceae* & *Dombeyaceae*, Bartl. Ord. nat. 341—343.

(tribus I. Lasiopetaleae. Gay in Mém. Mus. VII. 431.)

LASIOPETALUM. Sm. ♄.

purpureum. Ait. N. C. M. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1803. H. Br. 5618. (Thomasia purpurea. Gay.) Ic. Bot. mag. 1755. Bot. cab. 361.

triphyllum. Sm. Lab. (solanaceum. Sims.) N. C. M. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1824. H. Br. 5621. (Thom. triphylla. Gay.) Ic. Lab. n. h. I. 88. Bot. mag. 1486.

quercifolium. Andr. N. Holl. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1803. H. Br. 5622. (Thom. quercifolia.

Gay.) Ic. Bot. mag. 1485. Bot. cab. 619. S. B. I. 142.

dumosum. Bot. cab. N. Holl. Tpdr. Ic. Bot. cab. 1564.

(tribus III. Hermannieae. DC. Prodr. I. 490.)

HERMANNIA. L. ♄.

odorata. Ait. P. B. Sp. Fl. Febr. Oct. Tpdr. 1780. H. Br. 16812.

MAHERNIA. L. ♄.

incisa. Jacq. P. B. Sp. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1792. H. Br. 16825. Ic. Bot. mag. 353. Bot. cab. 907.

bipinnata. L. (pinnata. B. mag.) P. B. Sp. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1752. H. Br. 16824. Ic. Bot. mag. 277.

heterophylla. Cav. (grossulariaefolia. L.) P. B. Sp. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1731. H. Br. 16827. Ic. Cav. diss. VII. 178. 1.

(tribus IV. Dombeyaceae. Kunth. Malvac. 12. DC. Prodr. I. 497.)

ASTRAPAEA. Lindl. ♄.

Wallichii. Lindl. Madagasc. Fl. Jul. Aug. C. 1820. H. Br. 17758. Ic. Bot. mag. 2503. Bot. cab. 1445. S. B. III. 125.

PTEROSPERMUM. Schreb. ♄.

acerifolium. W. Ind. or. Fl. Jul. Sept. C. 1790. H. Br. 17763. Ic. Bot. mag. 620.

TILIACEAE.

Juss. Gen. 290. excl. gen. DC. Prodr. I. 503.

(SUBORDO I. TILIACEAE VERAE.)

(TRIBUS II. Grewieae.)

SPARMANNIA. Thunb. L. fil. ♄.

africana. L. fil. P. B. Sp. Fl. Mart. Jul. Tpdr. 1790. H. Br. 13851. Ic. BOT. MAG. 516.

GUTTIFERAE.

TERNSTROEMIACEAE.

DC. in Mém. Soc. phys. Genèv. I. 393. Prodr. I. 523.

(TRIBUS II. Ternstroemieae.)

CLEYERA. Thunb. ♄.

japonica. Thunb. Japon. Tpdr. 1820. H. Br. 13830. Ic. KAEMP. V. 774. ic. FL. JAP. I. 81.

(TRIBUS VI. Camellieae. DC. Prodr. I. 529.)

CAMELLIA. L. ♄.

japonica. L. Sina. Fl. Maio. Tpdr. 1739. H. Br. 18166. Ic. BOT. MAG. 42. BOT. CAB. passim. S. B. III. 143.
(varietates permultae.)

THEA. L. ♄.

Bohea. L. Sina. Fl. Aug. Dec. Tpdr. 1768. H.

Br. 18159. Ic. Bot. mag. 998. Bot. cab. 226. S. B. III. 141. Hb. de l'am. VIII. 530.

Syn. Thea sinensis β Bohea. DC.

viridis. L. Sina. Fl. Febr. Nov. Tpdr. 1768. H. Br. 18160. Ic. Bot. cab. 227.

Syn. Thea sinensis α viridis. DC.

— cantoniensis. Lour.

CLUSIACEAE.

Lindl. Intr. ed. II. p. 74.

(tribus III. Garcinieae. Bartl. Ord. nat. 292.)

stalagmites. Murr. ♄.

(Xanthochymus. Rox.)

pictorius. Rox. Ind. or. Tpdr. 1796. H. Br. 19678. Ic. Rox. cor. II. 196.

HYPERICINEAE.

DC. Fl. fr. ed. 3. IV. 860. Prodr. I. 541.

(tribus I. Hypericeae.)

hypericum. L. ♄.

olympicum. L. Regio Levant. Fl. Jul. Sept. Frigdr. 1706. H. Br. 19694. Ic. Bot. mag. 1867.

decurrens. Hort.

balearicum. L. Maiorca. Fl. Mart. Sept. Frigdr. 1714. H. Br. 19706. Ic. Bot. mag. 137.

HESPERIDES.

AURANTIACEAE.

Correa in Ann. Mus. VI. 376. DC. Prodr. I. 535.

§ 1. Limoneae.

LIMONIA. L. ♄.

citrifolia. W. Sina. Tpdr. 1800. H. Br. 10960.

§ 3. Citreae.

AEGLE. Corr. ♄.

sepiaria. DC. Japon. Sina. Tpdr. Ic. Bot. cab. 18.
Syn. Citrus trifoliata. L.

CITRUS. L. ♄.

Aurantium. Risso. Asia. Fl. Maio. Jul. Tpdr. 1595. H. Br. 19667. Ic. Lam. il. 639. 2.

medica. Risso. Asia. Fl. Maio. Jul. Tpdr. H. Br. 19664. Ic. Fer. hes. 39.
var. Bergamotta. Hort. (C. Limetta. 4. Bergamium. Risso.)

decumana. L. India. Fl. Maio. Jul. Tpdr. 1724. H. Br. 19669. Ic. Rumph. am. II. 24. 2.

hystrix. DC. Ind. or. Fl. Maio. Tpdr. H. Br. 19670. Ic. Rumph. am. II. 28?

CEDRELACEAE.

Adr. Juss. in Mém. Mus. XIX. 252.

(TRIBUS I. Swieteniae. Adr. Juss. Mém. Mus. XIX. 248.)

SWIETENIA. L. ♄.

Mahagoni. L. Ind. occ. C. 1734. H. Br. 10870. Ic. Cav. diss. VII. 209.

ACERA.

MALPIGHIACEAE.

Juss. Ann. Mus. XXIII. 479. DC. Prodr. I. 577.

(DIVIS. II. Diplostemones. Adr. Juss. msc.)

(SUBDIV. III. Apterygiae.)

MALPIGHIA. L. ♄.

coccifera. L. Ind. occ. C. 1733. H. Br. 11726. Ic. Bot. REG. 568. Bot. CAB. 1317.

SAPINDACEAE.

Juss. in Ann. Mus. XVIII. 376. DC. Prodr. I. 601.

(TRIBUS II. Dodonaeaceae. Cambessed. in Mém. Mus. XVIII. 33.)

DODONAEA. L. ♄.

oblongifolia. Lk. N. Holl. Tpdr. 1823. H. Br. 9961. Ic. Bot. REG. 1051.

POLYGALINAE.

POLYGALEAE.

Juss. in Ann. Mus. XIV. 386. Mém. Mus. I. 385. R. Brown in Flinders Voy. II. 542. DC. Prodr. I. 321.

POLYGALA. L. ♄.

cordifolia. Thunb. P. B. Sp. Fl. Mart. Aug. Tpdr. 1791. H. Br. 18225. Ic. Bot. MAG. 2438. Bot. CAB. 1189.

bracteolata. L. P. B. Sp. Fl. Maio. Oct. Tpdr. 1713. H. Br. 18236. Ic. Bot. mag. 345. Bot. cab. 1211.

grandiflora. Lodd. P. B. Sp. Fl. Maio. Oct. Tpdr. 1818. H. Br. 18231. Ic. Bot. cab. 1227.

myrtifolia. L. P. B. Sp. Fl. Maio. Aug. Tpdr. 1707. H. Br. 18230. Ic. Bot. reg. 669.

mixta. Thunb. Andr. (Muraltia mixta. L.) P. B. Sp. Tpdr. 1791. H. Br. 18275. Ic. Bot. mag. 1714.

stipulacea. L. (Heisteria mitior. Berg.) P. B. Sp. Fl. Apr. Sept. Tpdr. 1801. H. Br. 18269. Ic. Bot. mag. 1715. Bot. cab. 741.

FRANGULACEAE.

PITTOSPOREAE.

R. Brown in Flinders Voy. II. 542. DC. Prodr. I. 345.

PITTOSPORUM. Banks. Soland. ♄.

Tobira. Ait. Sina. Fl. Mart. Aug. Tpdr. 1804. H. Br. 5605. Ic. Bot. mag. 1396.

undulatum. Andr. N. C. M. Tpdr. 1789. H. Br. 5606. Ic. Bot. reg. 16.

BILLARDIERA. Lab. ♄.

longiflora. Lab. Ins. v. Diemen. Fl. Jun. Sept. Tpdr. 1810. H. Br. 5529. Ic. Bot. mag. 1507.

mutabilis. Sims. Sal. N. C. M. Fl. Jun. Sept.

Tpdr. 1795. H. Br. 5528. Ic. Bot. mag 1313.

fusiformis. Lab. Ins. v. Diemen. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1823. H. Br. 5530. Ic. Lab. n. h. I. 90. Syn. Sollya heterophylla. Lindl. Bot. Mag. 3523. Bot. Cab. 1975. S. B. I. 154.

CELASTRINEAE.

R. Brown in Flinders Voy. II. 554. excl. gen.

(tribus I. Euonymeae.)

euonymus. L. ♄.

japonicus. L. fil. Japon. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1804. H. Br. 5478. Ic. Kaemp. ic. 8. Hort. univ. V. p. 267.

celastrus. L. ♄.

pyracanthus. L. P. B. Sp. Fl. Maio. Jun. Tpdr. 1742. H. Br. 5464. Ic. Bot. mag. 1167.

HIPPOCRATEACEAE.

DC. Prodr. I. 567.

salacia. L. ♄.

javanensis.(kalakiensis.)Bl.Java. Nat. Gesch. t.38.

ILICINEAE.

Brongn. Ann. sc. nat. X. 329.

cassine. L. ♄.

xylocarpa. Vent. Ins. Antill. C. 1816. H. Br. 5537. (Elaeodendrum xylocarpum. DC.) Ic. Vent. ch. 23.

Maurocenia. L. P. B. Sp. Tpdr. 1690. H. Br. 7219. Ic. DILL. el. 121. 147.
Syn. Maurocenia frangularia. Mill.

ILEX. L. ♄.

Aquifolium. L. Brit. Fl. Apr. Jun. Frigdr. sub dio. H. Br. 3416. Ic. ENGL. BOT. 496.

RHAMNEAE.

R. Brown in Flinders Voy. II. 554. DC. Prodr. II. 19.

(TRIBUS II. Franguleae. Reissek. msc.)

CEANOTHUS. L. ♄.

azureus. Desf. (coeruleus. Lagas.) Mexic. Fl. Apr. Tpdr. 1818. H. Br. 5500. Ic. BOT. REG. 291. BOT. CAB. 110.

africanus. W. P. B. Sp. Fl. Mart. Apr. Tpdr. 1712. H. Br. 5510. Ic. PLUK. ph. 126. 1.

(TRIBUS IV. Phyliceae. Reissek. msc.)

PHYLICA. L. ♄.

plumosa. W. P. B. Sp. Fl. Mart. Maio. Tpdr. 1752. H. Br. 5846. Ic. BOT. CAB. 253.

parviflora. L. P. B. Sp. Fl. Apr. Sept. Tpdr. 1790. H. Br. 5828.

squarrosa. Vent. P. B. Sp. Fl. Aug. Nov. Tpdr. 1800. H. Br. 5847. Ic. BOT. CAB. 36.

ericoides. L. P. B. Sp. Fl. Apr. Sept. Tpdr. 1731. H. Br. 5829. Ic. BOT. MAG. 224.

TRICOCCAE.

EUPHORBIACEAE.

R. Brown in Flinders Voy. II. 555.

Tithymaloideae, Vent. Tabl. III. 483.

(TRIBUS I. Euphorbieae. Bartl. ord. nat. 372.)

PEDILANTHUS. Neck. ♄.

tithymaloides. Poit. (Euphorbia. tith. β myrtifolia. L. Willd.) Amer. mer. Fl. Jul. Aug. C. 1820. H. Br. 12465. Ic. BOT. REG. 837.

EUPHORBIA. L. ♄.

punicea. Swz. Jamaica. Fl. Jan. Sept. C. 1778. H. Br. 12413. Ic. BOT. REG. 190. BOT. MAG. 1961. BOT. CAB. 1901.

Bojeri. Hook. Madagasc. C. Ic. BOT. MAG. 3527.

carinata. Hort.

Caput Medusae. L. Africa. Fl. Aug. C. 1731. H. Br. 12281. Ic. COMM. prael. 7. BOT. CAB. 1315.

splendens. Boj. Ins. Franc. Fl. Jun. Sept. C. 1826. H. Br. 28261. 12292. a. Ic. BOT. MAG. 2902. BOT. CAB. 1713.

officinarum. L. ♃. Africa. Fl. Jun. Jul. C. 1597. H. Br. 12266. Ic. DC. pl. gr. 77.

heptagona. L. P. B. Sp. Fl. Jul. Nov. C. 1731. H. Br. 12262. Ic. BRADL. suc. II. 13.

POINSETTIA. Grah. ♄.

pulcherrima. Grah. (in Edinb. new phil. journ. March. 1836.) Mexic. C. 1828.
Syn. Euphorbia heterophylla. Karw.
— Poinsettiana. Buist.
— pulcherrima. W. hrb.

(TRIBUS II. Hippomaneae. Bartl. l. l.)

HURA. L. ♄.

crepitans. L. Amer. mer. C. 1733. H. Br. 23867. Ic. LAM. il. 793.

(TRIBUS IV. Crotoneae. Bl. Bydr. 599.)

JATROPHA. L. ♄.

panduraefolia. And. Cuba. Fl. Maio. Aug. C. 1800. H. Br. 23849. Ic. BOT. MAG. 604. HB. DE L'AM. I. 11.

urens. L. Brasil. Fl. Maio. Jul. C. 1690. H. Br. 23844. Ic. BOT. CAB. 478.

GELONIUM. Rox. ♄.

bifarium. Rox. Ind. or. Fl. Jun. Aug. C. 1793. H. Br. 24438.

fasciculatum. Roxb. Ind. or. C. 1818. H. Br. 24439.
Syn. Saragoda glabra. Hort.

CROTON. L. ♄.

variegata. W. Ind. or. C. 1804. H. Br. 23802. Ic. RH. mal. VI. 61. RUMPH. am. IV. 25.

picta. Rox. Ind. or. Fl. Jul. Aug. C. 1810. H. Br. 23812. Ic. BOT. CAB. 870.

(TRIBUS V. Phyllantheae.)

PHYLLANTHUS. L. Swz. ♄.

maderaspatensis. L. Ind. or. Fl. Jul. C. 1783. H. Br. 23773.

grandifolius. Lam. America. C. 1771. H. Br. 23763.

Epiphyllanthus. L. Jamaica. Fl. Jul. Aug. C. 1789. H. Br. 23784. Ic. BOT. CAB. 577.

Syn. P. angustifolius. Pers.

Xylophylla angustifolia. Swz. (H. Br. 23784.)

ruber. Spr. Ind. or. C.

TEREBINTHINEAE.

ANACARDIACEAE.

Lindl. Intr. ed. II. p. 166.

PISTACIA. L. ♄.

Lentiscus. L. Eur. mer. Fl. Maio. Tpdr. 1664. H. Br. 24218. Ic. BOT. MAG. 1967.

RHUS. L. ♄.

vernix. L. Amer. sept. Fl. Jul. Frigdr. 1713. H. Br. 7165. Ic. DEND. BR. 19.

BOTRYCERAS. W. ♄.

(Laurophyllus. Thunb.)

capensis. Thunb. P. B. Sp. Tpdr. 1801. H. Br. 25220.

DIOSMEAE.

Adr. Juss. in Mém. Mus. XII. 466.

(TRIBUS III. Boronieae. Bartl. ord. nat. 388.)

ZIERIA. Sm. ♄.

Smithii. Andr. (Z. lanceolata. R. Br.) N. C. M. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1808. H. Br. 3340. Ic. BOT. MAG. 1395. BOT. CAB. 878.

BORONIA. Sm. ♄,

serrulata. Sm. (Linn. tr. VIII. 284.) N. C. M. Fl. Jun. Jul. Tpdr. 1816. H. Br. 9327. Ic. BOT. REG. 842. BOT. CAB. 997.

alata. Sm. N. C. M. Fl. Mart. Jun. Tpdr. 1825. H. Br. 9325. Ic. Sw. au. ic. in. 48. BOT. CAB. 1833.

DIPLOLAENA. R. Brown. ♄.

Dampieri. Desf. N. Holl. Ic. BOT. MAG. 4059.

CORREA. Sm. ♄.

alba. Andr. N. C. M. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1793. H. Br. 9338. Ic. BOT. REP. 18. BOT. CAB. 152.

var. superba. Hor

virens. Sm. (C. viridiflora. Andr.) N. C. M. Fl. Maio. Nov. Tpdr. 1800. H. Br. 9342. Ic. BOT. REG. 3. BOT. MAG. 1901. BOT. CAB. 336.

rubra. Sm. (C. speciosa. Andr.) N. C. M. Fl.

Apr. Jul. Tpdr. 1806. H. Br. 9340. Ic. Bot. reg. 26. Bot. mag. 1746. Bot. cab. 112. Hb. de l'am. I. 55.

alexandrina. Hort.

elegans. Hort.

turgida. Hort.

bicolor. Hort.

Hochwelliana. Hort.

(tribus IV. Eudiosmeae.)

ADENANDRA. W. ♄.

uniflora. W. en. P. B. Sp. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1775. H. Br. 5564. Ic. Bot. mag. 273.

umbellata. W. en. P. B. Sp. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1790. H. Br. 5568. Ic. Wendl. c. I. 10.

alba. R. & P. (Diosma alba. Thunb.) P. B. Sp. Fl. Mart. Jul. Tpdr. 1800. H. Br. 5544.

DIOSMA. L. ♄.

ericoides. L. Thunb. P. B. Sp. Fl. Mart. Jul. Tpdr. 1756. H. Br. 5551. Ic. Bot. mag. 2332.

capitata. L. P. B. Sp. Fl. Maio. Jun. Tpdr. 1790. H. Br. 5552. Ic. Bot. cab. 860.

Scoparia. Lodd. Cat. P. B. Sp. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1812. H. Br. 5560.

BAROSMA. W. (Baryosma. R. S.) ♄.

pulchella. Hil. (Agathosma p. Link.) P. B. Sp.

Fl. Febr. Sept. Tpdr. 1787. H. Br. 5579. a. Ic. Bot. mag. 1357.

AGATHOSMA. W. ♄.

(Bucco. Wendl.)

ciliata. Lk. P. B. Sp. Fl. Apr. Maio. Tpdr. 1774. H. Br. 5584.
Syn. Bucco scabra. Wendl. hrb.

rubra. Hamilt. Ind. or. P. B. Sp. Tpdr. Ic. Bot. reg. 563. Bot. cab. 1498.

Ventenatiana. B. & W. P. B. Sp.
Syn. Diosma purpurea. Hort?

ZYGOPHYLLEAE.

R. Brown in Flinders Voy. II. 545. DC. Prodr. I. 703.

(tribus II. Zygophylleae verae.)

ZYGOPHYLLUM. L. ♄.

sessilifolium. L. P. B. Sp. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1713. H. Br. 10892. Ic. Bot. mag. 2184. S. B. II. 131.

PORLIERA. R. & P. ♄.

hygrometrica. R. & P. Peruvia. C. 1820. H. Br. 9343. Ic. Fl. per. 7.

GRUINALES.

GERANIACEAE.

DC. Fl. fr. ed. 5. IV. 838. — Prodr. I. 673.

ERODIUM. l'Hérit. ♄.

incarnatum. l'Hérit. (Geranium punctatum. Cav.) P. B. Sp. Fl. Maio. Jul. Tpdr. 1787. H. Br. 16958. Ic. Sw. ger. 94. Bot. mag. 261.

LINEAE.

DC. Th. élém. ed. I. p. 89. Prod. I. 423.

LINUM. L.

quadrifolium. L. ♃. P. B. Sp. Fl. Maio. Jun. Tpdr. 1787. H. Br. 7413. Ic. Bot. mag. 431.

trigynum. Rox. Sm. ♄. Ind. or. Fl. Jan. Oct. Tpdr. 1799. H. Br. 7411. Ic. Bot. mag. 1100. Bot. cab. 1193. Paxton XI. 51.

TROPAEOLEAE.

Juss. in Mém. Mus. III. 447. DC. Prodr. I. 683.

TROPAEOLUM. L.

pentaphyllum. Lam. ♃. M. Video. Fl. Jun. Jul. Tpdr. 1824. H. Br. 9316. Ic. Lam. il. 277. Bot. mag. 3190. Bot. cab. 1989.

majus. L. (sp. pl. 490.) ⊙ Peruv. Fl. Jun. Oct. Frigdr. 1686. H. Br. 9311. Ic. Bot. mag. 23.

atro-sanguineum. Hort.

tricolorum. Swt. ♃. Valpar. Fl. Jun. Sept. Frigdr. 1828. H. Br. 28188. 9317. a. Ic. Sw. br. fl. gard. 270. S. B. II. 93.

azureum. Hort.

labiatum. Hort.

speciosum. Endl. & Pöpp. ♃. Chili. Fl. Jul. Sept. Frigdr. Ic. Endl. & Poepp. Nov. gen. et sp. plant. Chil. & Peruv. I. 22. t. 35. Bot. mag. 4323. Flor. d. Serres. III. 281.

brachyceras. Hook. ♃. Chili. Fl. Jun. Jul. Frigdr. 1828. Ic. Bot. mag. 3851. Bot. reg. 1926. Sw. br. fl. gard. IV. 370. Endl. & Poepp. Nov. gen. et sp. pl. Chil. & Peruv. I. 22. t. 36. Flor. d. Serres. IV. 368.

Syn. T. tenellum. G. Don. gen. syst. gard. & bot. I. p. 747.

— minimum. Miers? Msc.

Nom. indig. hispanic. Hierba de perdiz.

COMBRETACEAE.

R. Brown. Prodr. I. 351. in Flinders Voy. II. 548. DC. Prodr. III. 9.

(tribus II. Combreteae.)

COMBRETUM. L. ♄.

purpureum. Vahl. Madagasc. Fl. Jun. Dec. C.

1818. H. Br. 10197. Ic. Bot. mag. 2102. Bot. cab. 563. S. B. II. 112.

OENOTHEREAE.

ONAGRARIEAE.

DC. Prodr. III. 35.

(tribus IV. Fuchsieae. DC. Prodr. III. 36.)

fuchsia. L. ♄.

coccinea. L. Chili. Fl. Maio. Oct. Tpdr. 1788. H. Br. 10071. Ic. Bot. mag. 97. Bot. cab. 933. Bot. reg. 847.

microphylla. Kth. Mexic. Fl. Jun. Sept. Tpdr. 1828. H. Br. 28204. 10077. a. Ic. Sw. br. fl. gard. n. s. 16. Bot. cab. 1545.

globosa. Hort. Gardn. mag. VIII. 598. Bot. cab. 1981.

excorticata. L. fil. (Skinnera exc. Forst.) N. Zeel. Fl. Jun. Oct. Tpdr. 1824. H. Br. 10081. Ic. Bot. reg. 857. Bot. cab. 1347.

macrostema. R. & P. (macrostemon?) Chili. Fl. Jul. Oct. Tpdr. 1823. H. Br. 10076. Ic. Bot. cab. 1062.

(fulgens.) Bot. mag. 3801.

(et permultae aliae species (variett. !) Hortul.)

LYTHRARIEAE.

Juss. in Dict. sc. nat. XXVII. 453.

DC. Prodr. III. 75.

(TRIBUS I. Eulythrarieae.)

CUPHEA. Jacq. ♄.

strigulosa. H. B. Amer. mer. Andes. C.

(TRIBUS II. Lagerstroemieae. DC. Prod. III. 92.)

LAGERSTROEMIA. L. ♄.

indica. L. Ind. or. Fl. Aug. Oct. C. 1759. H. Br. 13918. Ic. BOT. MAG. 405. BOT. CAB. 1765. (rosea.) HB. DE L'AM. I. p. 20.

MYRTIFLORAE.

MYRTACEAE.

R. Brown in Flinders Voy. II. 546. DC. Prodr. III. 207.

♄.

(SUBORDO I. CHAMAELAUCIEAE. DC. Prodr. III. 208.)

CALYCOTHRIX. Labill.

(Calythrix. Labill.)

glabra. R. Br. N. Holl. Fl. Apr. Jun. Tpdr. 1818. H. Br. 12833. Ic. BOT. MAG. 1834. BOT. CAB. 586.

(SUBORDO II. LEPTOSPERMEAE. DC. Prodr. III. 209.)

TRISTANIA. R. Brown.

neriifolia. R. Br. N. C. M. Fl. Jun. Sept. Tpdr. 1804. H. Br. 19644. Ic. BOT. MAG. 1058. BOT. CAB. 157. HB. DE L'AM. V. 361.

laurina. R. Br. N. C. M. Tpdr. 1798. H. Br. 19647.

CALOTHAMNUS. Labill.

gracilis. R. Br. N. Holl. Fl. Jul. Sept. Tpdr. 1803. H. Br. 19653.

clavata. Mack. Cat. N. Holl. Fl. Jul. Sept. Tpdr. 1824. H. Br. 19652. Ic. BOT. CAB. 1447.

longifolia. Lehmann.

Knightii?

BEAUFORTIA. R. Brown.

decussata. R. Br. N. Holl. Fl. Maio. Jul. Tpdr. 1803. H. Br. 19654. Ic. BOT. REG. 18. BOT. MAG. 1733.

splendens. Baxter. N. Holl. Tpdr. PAXTON VIII. p. 145.

MELALEUCA. L.

decussata. R. Br. N. Holl. Fl. Jul. Sept. Tpdr. 1803. H. Br. 19620. Ic. BOT. MAG. 2268. BOT. CAB. 1208.

stypheloides. Sm. (M. obliqua. Hort.) N. C. M. Fl. Maio. Jun. Tpdr. 1793. H. Br. 19602.

hypericifolia. Sm. (M. myrtifolia. Hort.) N. C. M. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1792. H. Br. 19637. Ic. Bot. rep. 300. Bot. cab. 199.

splendens. Hort.

EUCALYPTUS. l'Hérit.

viminalis. Labill. N. Holl. Tpdr. 1810. H. Br. 12802.

robusta. Sm. N. C. M. Fl. Aúg. Sept. Tpdr. 1794. H. Br. 12776. Ic. Sm. n. h. 13.

CALLISTEMON. R. Brown.

scaber. Lodd. N. Holl. Fl. Jul. Tpdr. 1820. H. Br. 28312. 12701. a. Ic. Bot. cab. 1288.

semperflorens. Lodd. Cat. N.C.M. Fl. Mart. Jun. Tpdr. 1818. H. Br. 12698. Ic. Bot. cab. 523.

METROSIDEROS. R. Brown.

floribundus. Sm. N. C. M. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1788. H. Br. 12680.

viminalis. Gaertn. (Callistemon vim. G. Don.) N. C. M. Fl. Mart. Jun. Tpdr. 1800. H. Br. 12687. Ic. Gaertn. fr. I. 34. 4.

Lophantus. Vent. (M. citrinus. Curt.) N. Holl. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1800. H. Br. 12700. Ic. Sw. au. 29. Bot. mag. 1821. (M. salignus.)

LEPTOSPERMUM. Forst.

grandifolium. Sm. N. C. M. Fl. Jun. Jul. Tpdr. 1803. H. Br. 12646. Ic. Bot. mag. 1810. Bot. cab. 701.

juniperinum. Sm. N. C. M. Fl. Jun. Jul. Tpdr. 1790. H. Br. 12661. Ic. Vent. mal. 89.

BAECKIA. L.

virgata. Ker. N. C. M. Fl. Aug. Oct. Tpdr. 1806. H. Br. 9391. Ic. Bot. rep. 598. Bot. mag. 2127. Bot. cab. 341.

(SUBORDO III. MYRTEAE. DC. Prodr. III. 230.)

PSIDIUM. L.

pyriferum. L. Ind. occ. fl. Jun. Jul. C. 1656. H. Br. 12702. Ic. Bot. reg. 1079.

MYRTUS L.

communis. L. Eur. mer. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1597. H. Br. 12756. Ic. Duh. arb. nov. 43.

virgultuosa. Swz. Jamaica. Fl. Jul. Aug. C. 1787. H. Br. 12765. Ic. Pl. ic. 208. 1.

Pimenta. L. (Pimenta vulgaris. Lindl.) Ind. occ. Fl. Maio. Jul. C. 1723. H. Br. 12774. Ic. Bot. mag. 1236. Bot. cab. 178.

EUGENIA. L.

ternifolia. Rox. Ind. or. C. 1822. H. Br. 12727.

acuminata. Rox. Ind. or. Fl. Maio. Jul. C. 1820. H. Br. 12726.

australis. Wendl. N. Holl. Fl. Apr. Jul. C. 1818. H. Br. 12738. Ic. Bot. reg. 627. Bot. mag. 2230. Bot. cab. 625.

Syn. Eugenia myrtifolia. Ker.
Myrtus australis. Curt.

JAMBOSA. Rumph.

malaccensis. DC. (J. domestica. DC.) Ind. or. Fl. Maio. Aug. C. 1768. H. Br. 12721. (Eugenia malacc. L.) Ic. Bot. rep. 458.

(SUBORDO IV. BARRINGTONIEAE. DC. Prodr. III. 288.)

BARRINGTONIA. Forst.

speciosa. Forst. Ind. or. C. 1786. H. Br. 18167. Ic. Rumph. am. III. 114.

* GRANATEAE. Don.

DC. Prodr. III. 3.

PUNICA. L. ♄.

nana. L. Ind. occ. Fl. Jul. Sept. C. 1723. H. Br. 12838. Ic. Bot. mag. 634. Bot. cab. 988.

Granatum. L. Eur. mer. Fl. Jun. Sept. Frigdr. 1548. H. Br. 12839. Ic. Bot. mag. 1832.
var. fl. albo. Sina. Fl. Jun. Sept. Frigdr. H. Br. 12839. 2. Ic Bot. rep. 96.

ROSIFLORAE.

POMACEAE.

Lindl. in Trans. of the Linn. Soc. XIII. 93.

CYDONIA. Mill. Pers. ♄.

japonica. Pers. Japonia. Frigdr. sub dio. 1815.

H. Br. 12985. Ic. Bot. mag. 622. Bot. cab. 1594. S. B. III. 15. Hb. de l'am. II. 120.

Syn. Pyrus japonica. Curt.
Chaenomeles japonica. Lindl.

MESPILUS. L. ♄.

japonica. Thunb. (Eriobotrya jap. Lindl.) Japonia. Fl. Oct. Frigdr. 1787. H. Br. 12997. Ic. Vent. mal. 19. Hort. Univ. III. p. 97. Sieb. Fl. Jap. t. 97. S. B. III. 13. Hb. de l'am. V. 360.

Nom. jap. Bywa. Kufkube. (Kaemp. Amoen. exot. p. 800.)

COTONEASTER. Med. ♄.

microphylla. Wal. Nepal. Fl. Apr. Maio. Frigdr. 1825. H. Br. 13007. Ic. Bot. reg. 1114. Bot. cab. 1374.

var. Uva Ursi. Lindl. Nepal. Fl. Apr. Maio. Frigdr. 1825. H. Br. 28323. 13007. a. Ic. Bot. reg. 1187.

CALYCANTHEAE.

Lindl. in Bot. Reg. n. 404. DC. Prodr. III. 1.

CALYCANTHUS. L. ♄.

laevigatus. W. Amer. sept. Fl. Maio. Jul. Frigdr. 1806. H. Br. 13705. Ic. Bot. reg. 481.

ROSACEAE.

DC. Prodr. II. 525.

(SUBORDO III. SPIRAEACEAE. DC. Prodr. II. 541.)

(TRIBUS I. Spiraeae verae.)

SPIRAEA. L. ♄.

Cambessed. mon. Spir. in Ann. d. Sc. nat. I. 229.

vaccinifolia. D. Don. Nepal. Fl. Jul. Aug. Frigdr. 1820. H. Br. 28324. 13013. a. Ic. Bot. cab. 1403.

LEGUMINOSAE.

PAPILIONACEAE.

R. Brown in Flinders Voy. II. 551.

Leguminosae, DC. Prodr. II. 93. Mém. sur les Légum. Paris 1825. c. ic. 4. excl. *Mimos. Detarieis* et *Swartzieis.* — Juss. Gen. 345.

♄.

(TRIBUS I. Podalyrieae. Benth. in Ann. Wien. Mus. II. 65.)

(SUBTR. I. Eupodalyrieae. Benth. l. c.)

§ 4. Australasicae.

BRACHYSEMA. R. Brown.

latifolium. R. Br. N. Holl. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1803. H. Br. 10519. Ic. Bot. reg. 118. Bot. mag. 2008. Bot. cab. 411.

TEMPLETONIA. R. Brown.

glauca. Curt. N. Holl. Fl. Apr. Maio. Tpdr. 1818. H. Br. 17313. Ic. Bot. reg. 859. Bot. mag. 2088. Bot. cab. 644.

undulatum. Ker. N. C. M. Fl. Mart. Apr. Tpdr. 1820. H. Br. 10520. Ic. Bot. reg. 642. Bot. cab. 778.

CALLISTACHYS. Vent.

lanceolata. Vent. N. Holl. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1815. H. Br. 10515. Ic. Bot. reg. 216.

ovata. Sims. N. Holl. Fl. Jun. Aug. Tpdr. 1815. H. Br. 10516. Ic. Bot. mag. 1925.

CHORIZEMA. Labill.

(Chorozema. Sm.)

varium. N. Holl. (Flum. Cycn.) Tpdr. 1837. Ic. Trans. of the hort. Soc. Ser. II. vol. II. p. 478. pl. XII.

cordatum. Lindl. N. Holl. Tpdr. 1836. Ic. Bot. reg. 1838. Hort. Un. II. p. 10. t. 4.

Henchmanni. R. Br. N. Holl. Fl. Apr. Jun. Tpdr. 1824. Ic. Bot. cab. 1233. Bot. reg. 986.

DAVIESIA. Sm.

lanceolata. Hort.

ericoides. Pers. (Aotus villosa. Sm. — ferruginea. Lab.) N. Holl. Fl. Apr. Jun. Tpdr. 1820. H. Br. 10549. 2. Ic. Lab. n. h. I. 132. Bot. mag. 949. Bot. cab. 1353.

AOTUS. Sm.

gracilis. Ait. N. Holl. Tpdr. 1820. H. Br. 29448. Ic. Bot. MAG. 4146.

DILLWYNIA. Sm. ♄.

ericaefolia. Sm. N. C. M. Fl. Mart. Jul. Tpdr. 1794. H. Br. 10553. Ic. Ex. BOT. 25. Bot. MAG. 1545. Bot. CAB. 1277.

EUTAXIA. R. Brown.

myrtifolia. R. Br. (Dillwynia myrt. Sm. — obovata. Lab.) N. Holl. Fl. Aug. Tpdr. 1803. H. Br. 10563. Ic. Bot. MAG. 1274.

PULTENAEA. Sm.

stricta. Sims. N. C. M. Fl. Apr. Jun. Tpdr. 1803. H. Br. 10576. Ic. Bot. MAG. 1588. Bot. CAB. 974.

candida. Lodd. N. Holl. Fl. Apr. Jun. Tpdr. 1825. H. Br. 10611. Ic. Bot. CAB. 1236.

oppositifolia. Hort.

rufa. Hort.

spathulata. Hort.

(TRIBUS II. Loteae. DC. Prodr. II. 115.)

(SUBTR. I. Genisteae. DC. l. l.)

HOVEA. R. Brown.

Celsi. R. Br. N. Holl. Fl. Mart. Jul. Tpdr. 1818. H. Br. 17285. Ic. Bot. REG. 280. Bot. MAG. 2005. Bot. CAB. 1488. S. B. IV. 12.

purpurea. Swt. N. Holl. Fl. Mart. Jul. Tpdr. 1820. H. Br. 17284. Ic. Sw. au. 13. Bot. cab. 1457.

PLATYLOBIUM. Sm.

triangulare. R. Br. Terra van Diemen. Fl. Jun. Sept. Tpdr. 1805. H. Br. 17292. Ic. Bot. mag. 1508. Bot. cab. 1014.

microphylla. Sm. N. C. M. Fl. Maio. Aug. Tpdr. 1803. H. Br. 17302. Ic. Bot. cab. 656.

BOSSIAEA. Vent.

lenticularis. Sieb. N. Holl. Fl. Maio. Jun. Tpdr. 1823. H. Br. 17303. Ic. Bot. cab. 1238.

GOODIA. Sal.

lotifolia. Sal. Terra van Diemen. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1793. H. Br. 17308. Ic. Bot. mag. 958. Bot. cab. 696.

RAFNIA. Thunb.

retusa. Vent. N. Holl. Fl. Mart. Jun. Tpdr. 1803. H. Br. 17312. Ic. Bot. mag. 2334. Bot. cab. 526.
Syn. Templetonia ret. R. Br.

BORBONIA. L.

lanceolata. L. P. B. Sp. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1752. H. Br. 17323. Ic. Jacq. pl. rar. h. c. sch. II. 217. Bot. cab. 81.

LIPARIA. L.

sphaerica. L. P. B. Sp. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1794. H. Br. 18286. Ic. Bot. mag. 1241. Bot. cab. 642.

lanceolata.

ULEX L.

europaea. L. Brit. Fl. Febr. Jan. Frigdr. H. Br. 17463. Ic. Eng. bot. 742.

GENISTA. L.

purgans. L. (Spartium p. L.) Gallia mer. Fl. Jun. Jul. Frigdr. 1768. H. Br. 17490. Ic. Bul. her. 115.

triquetra. Lam. Corsica. Fl. Maio. Jun. Frigdr. 1770. H. Br. 17476. Ic. Bot. mag. 314.

candicans. L. Hispan. Fl. Apr. Jul. Frigdr. 1735. H. Br. 17472. Ic. Den. br. 80.

CYTISUS. L.

multiflorus. G. Don. Eur. mer. Fl. Jun. Jul. Frigdr. 1800. H. Br. 17536.

foliolosus. l'Hér. (Adenocarpus fol. DC.) Ins. Canar. Fl. Maio. Jun. Tpdr. 1629. H. Br. 17555. Ic. Bot. mag. 42.

Laburnum. L. Helvet. Fl. Maio. Jun. sub dio. 1596. H. Br. 17519. Ic. Bot. mag. 176.

ANTHYLLIS. L.

Hermanniae. L. Reg. Levant. Fl. Apr. Jul.

Frigdr. 1739. H. Br. 17617. Ic. ALP. ex. 26. BOT. MAG. 2576.

(SUBTR. II. Trifolieae. DC. Prodr. II. 171.)

LOTUS. L.

jacobaeus. W. Ins. Prom. Virid. Tpdr. 1714. H. Br. 18568. Ic. BOT. MAG. 79.

(SUBTR. III. Galegeae. DC. Prodr. II. 243.)

PSORALEA. L.

bracteata. L. P. B. Sp. Fl. Jun. Jul. Tpdr. 1731. H. Br. 18615. Ic. BOT. MAG. 446. BOT. CAB. 1559.

imbricata. Hort?

INDIGOFERA. L.

australis. W. N. C. M. Fl. Mart. Jun. Tpdr. 1790. H. Br. 18659. Ic. BOT. CAB. 149.

amoena. Ait. P. B. Sp. Fl. Mart. Apr. Tpdr. 1774. H. Br. 18646. Ic. BOT. REG. 300.

cytisoides. L. Thunb. P. B. Sp. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1774. H. Br. 18669. Ic. BOT. MAG. 742.

speciosa. Hort?

ROBINIA. L.

Pseudacacia. L. Amer. sept. Fl. Maio. Jun. Frigdr. 1640. H. Br. 18773. Ic. SCHM. Baumz. I. 25.

COLUTEA. L.

arborescens. L. Gallia. Fl. Jun. Aug. Frigdr. 1568. H. Br. 18822. Ic. Bot. mag. 81.

SWAINSONIA. Sal.

galegifolia. R. Br. N. C. M. Fl. Jul. Aug. Tpdr. 1800. H. Br. 18828. Ic. Bot. mag. 792.

var. fl. rubro.

CLIANTHUS. Sol.

puniceus. Sol. N. Zeel. Frigdr. Ic. Bot. mag. 3584.

* CARMICHAELIA. R. Brown.

australis. R. Br. (Lotus austr. Andr. Forst.) N. Holl. Fl. Maio. Jul. Tpdr. 1800. H. Br. 18600. Ic. Bot. mag. 1364. Bot. cab. 1061.

(tribus IV. Hedysareae. DC. Prodr. II. 307.)

(subtr. I. Coronilleae. DC. Prodr. II. 308.)

CORONILLA. L.

glauca. L. Gallia. Fl. Maio. Sept. Frigdr. 1722. H. Br. 18992. Ic. Bot. mag. 13.

(subtr. II. Euhedysareae. DC. Prodr. II. 313.)

ADESMIA. DC.

parviflora ?

(TRIBUS V. Phaseoleae. Benth. in Ann. Wien. Mus. II. 381.)

(SUBTR. II. Kennedyeae. Benth. in Ann. Wien. Mus. II. 112.)

KENNEDYA. Vent.

♄.

rubicunda. Curt. N. C. M. Fl. Mart. Aug. Tpdr. 1788. H. Br. 19379. Ic. Bot. MAG. 268. Bot. CAB. 954. Vent. mal. t. 104.

coccinea. Vent. N. Holl. Fl. Maio. Aug. Tpdr. 1803. H. Br. 19383. Ic. Sw. au. 23. Vent. mal. t. 104 excl. syn. Bot. MAG. 2664. Bot. CAB. 1126.

monophylla. Vent. (Glycine bimaculata. Curt.) N. C. M. Fl. Mart. Jun. Tpdr. 1790. H. Br. 19387. Ic. Bot. MAG. 263. Bot. CAB. 758.

prostrata. R. Br. Ait. N. C. M. Fl. Mart. Jun. Tpdr. 1790. H. Br. 19380. Ic. Bot. MAG. 270. Bot. CAB. 1046.

Syn. Glycine coccinea. W.

ZICHIA. Hüg.

glabrata. Benth. N. Holl. Tpdr. Ic. Bot. MAG. 3956.

Syn. Kennedya glabr. Lindl.

(SUBTR. III. Glycineae. Benth. in Ann. Wien. Muss. II. 112.)

GLYCINE. L. ♃.

Apios. L. (Apios tuberosa. Moench.) Amer. sept.

Fl. Aug. Sept. Frigdr. 1640. H. Br. 19413. Ic. Bot. mag. 1198.

(subtr. V. Erythrineae. Benth. in Ann. Wien. Mus. II. 113.)

ERYTHRINA. L.

caffra. Thunb. P. B. Sp. Tpdr. 1816. H. Br. 19533. Ic. Bot. reg. 736. Bot. mag. 2431. S. B. IV. 4.

Borrichii. Hort.

mitis. Jacq. Caracc. C. 1790. H. Br. 19521. Ic. Jacq. h. sc. 216.

Corallodendron. L. Ind. occ. Fl. Maio. Jun. C. 1690. H. Br. 19518. Ic. Comm. h. I. 108. S. B. IV. 2. Hb. de l'am. IV. 226.

Crista Galli. L. Brasil. Fl. Maio. Jul. C. 1771. H. Br. 19545. Ic. Sw. br. fl. gard. 214. Bot. mag. 2161. Bot. cab. 296. S. B. IV. 3. Hb. de l'am. I. 2.

(subtr. VI. Wisterieae.)

WISTERIA. Nutt.

(Wistaria?)

sinensis. DC. Sina. Fl. Maio. Jun. Frigdr. 1818. H. Br. 19410. Ic. Sw. br. fl. gard. 211. Paxton VII. p. 127. Bot. mag. 2083. Bot. cab. 773. Bot. reg. 650. Fl. jap. I.

pag. 90. tab. 44. S. B. IV. 18. Hb. de l'Am. I. 17.
Syn. W. Consequana. Loud.
Glycine sinensis. Bot. Reg.
Nom. jap. Fudsi.
— sin. Si-to.

(subtr. IX. Rhynchosieae.)

CYLISTA. Ait.

tomentosa. Rox. Ind. or. C. 1816. H. Br. 19511. Ic. Rox. Cor. 221.

(tribus VII. Sophoreae. DC. Prodr. II. 94.)

SOPHORA. L.

tetraptera. Ait. N. Zeel. Fl. Maio. Jun. Frigdr. 1772. H. Br. 10439. Ic. Bot. mag. 167. Bot. cab. 1162. S. B. II. 116.
Syn. Edwardsia grandiflora. Sal.

microphylla. Ait. N. Zeel. Fl. Maio. Jun. Frigdr. 1772. H. Br. 10442. Ic. Bot. mag. 1442.
Syn. S. tetraptera. L. fil. (nec. Ait.)
Edwardsia microph. Sal.
Podalyria microph. Hort.

macrocarpa. Sm. Chili. Fl. Apr. Maio. Frigdr. 1822. H. Br. 29258. 10451. a. Ic. Bot. cab. 1125.

CERCIS. L.

Siliquastrum. L. Eur. mer. Fl. Maio. Jun. Frigdr. sub dio. 1596. H. Br. 10631. Ic. Bot. mag. 1138.
Belgice: Judas-boom.

(TRIBUS VIII. Caesalpineae. DC. Prodr. II. 470.)

POINCIANA. L.

Gillesii. Hook. in Bot. misc. I. p. 129. III. p. 208. Amer. mer. Fl. Jun. Jul. Frigdr. 1829. H. Br. 30518. Ic. Sw. br. fl. gard. IV. 311. BOT. MAG. 4006. Ic. PL. RAR. II. 98. t. 39.
Syn. Caesalpinia Gillesii. Wall. ms.
— macrantha. Delile. Ind. sem. Hort. monsp. 1838. p. 3.
Erythrostemon Gilliesii. Lk. (in Ic. pl. rar. h. Berol.)

TAMARINDUS. L.

indica. L. Ind. or. Fl. Jun. Jul. C. 1633. H. Br. 17730. Ic. RH. mal. I. 23.

CASSIA. L.

(Cathartocarpus. Pers.)

glandulosa. L. ☉. C. BOT. MAG. 3435.
floribunda. Cav. ♄. B. Ayres. Fl. Jul. Tpdr. 1796. Ic. BOT. MAG. 633.
Syn. C. corymbosa. Orteg.
C. grandiflora. Desf.

BAUHINIA. L.

divaricata. L. Ind. occ. Fl. Jun. Sept. C. 1742. H. Br. 10638. Ic. H. CL. 15.
tomentosa. L. Ind. or. C. 1808. H. Br. 10662. Ic. RH. mal. I. 35.

* BROWNEA. L.

grandiceps. Jacq. Caracc. C. 1829. H. Br. 28454. 17274. a. H. & B. & Kth. nov. pl. gen. et sp. VI. p. 313. Ic. Jacq. coll. 3. p. 287. t. 22. f. a. 1. fragm. t. 22. 23. Lam. ill. t. 575. f. 2. — Bot. reg. Juin. 1841. Hort. univ. III. p. 27.

coccinea. L. Ind. occ. Fl. Jul. Aug. C. 1793. H. Br. 17273. Ic. Jacq. am. 121. Bot. mag. 3964. Hort. univ. IV. p. 289.

MIMOSEAE.

R. Brown in Flinders Voy. II. 551. DC. Prodr. II. 424.

♄.

(tribus II. Acacieae. Wight & Arnott. Prodr. I 267.)

ADENANTHERA. L.

pavonina. L. Ind. or. Fl. Maio. Aug. C. 1759. H. Br. 10833. Ic. Jacq. coll. IV. 23.

MIMOSA. L.

sensitiva. L. Brasil. Fl. Apr. Sept. C. 1648. H. Br. 24608. Ic. Bot. reg. 25. Bot. cab. 249.

pudica. L. ♂ ♄. Brasil. Fl. Apr. Sept. C. 1638. H. Br. 24613. Ic. Bot. rep. 544.

ACACIA. W.

armata. Ait. N. Holl. Fl. Apr. Jun. Tpdr. 1803. H. Br. 24651. Ic. Bot. mag. 1653.

Bot. cab. 49. Hb. de l'am. I. p. 29. S. B. 115. (A. paradisia. Hort. ?)

diffusa. Bot. Reg. (prostrata. Bot. Cab.) N. C. M. Fl. Maio. Jun. Tpdr. 1818. H. Br. 24660. Ic. Bot. reg. 634. Bot. mag. 2417. Bot. cab. 631.

stricta. W. Andr. N. C. M. Fl. Febr. Maio. Tpdr. 1790. H. Br. 24665. Ic. Bot. rep. 53. Bot. mag. 1121. Bot. cab. 99.

heterophylla. W. Lam. N. Holl. Fl. Apr. Jun. Tpdr. 1824. H. Br. 24709.

linifolia. W. Vent. N. C. M. Fl. Maio. Jun. Tpdr. 1790. H. Br. 24728. Ic. Bot. mag. 2168. Bot. cab. 383.

verticillata. W. l'Hérit. Terra van Diemen. Fl. Mart. Maio. Tpdr. 1780. H. Br. 24736. Ic. Bot. mag. 110. Bot. cab. 535.

linearis. Bot. Mag. N. C. M. Fl. Maio. Jun. Tpdr. 1820. H. Br. 24740. Ic. Bot. mag. 2156. Bot. cab. 595.

longissima. Wndl. N. C. M. Fl. Maio. Jun. C. 1819. H. Br. 24742. Ic. Bot. reg. 680.

pulchella. R. Br. Ait. N. Holl. Fl. Apr. Jul. Tpdr. 1803. H. Br. 24761. Ic. Bot. cab. 212.

lophantha. W. N. Holl. Fl. Maio. Jul. Tpdr. 1803. H. Br. 24769. Ic. Bot. mag. 2108. Bot. cab. 716.

cornigera. L. W. Amer. mer. C. 1692. H. Br. 24787. Ic. Pluk. al. III. 122. 1.

leucophlaea. W. Ind. or. C. 1812. H. Br. 24799. Ic. Rox. Cor. II. 15.

nigricans. R.Br. Lab. N. Holl. Fl. Maio. Jul. Tpdr. 1803. H. Br. 24821. Ic. Bot. mag. 2188. Bot. cab. 313.

decurrens. W. Donn. N. C. M. Fl. Maio. Jul. Tpdr. 1790. H. Br. 24850. Ic. Bot. reg. 371.

cordata. Sw. N. Holl.

glutinosa. Hort.

Scolopendra. Hort.

ADDENDA.

pag. 18. (superne vers. 8.)

AECHMEA. R. & P. ♃.

(Oechmea. Juss.)

discolor. Morr. Brasilia C. PAXTON XIV. 91. Ic. BOT. MAG. 4293. ANNAL. D. L. SOC. ROY. D'AGR. ET D. BOT. DE GAND. II. 175. 1846. Est tantum varietas (secundum Thibaut) Aechmeae fulgentis. Ad Brongn. Cf. FLOR. D. SERRES. II. (4e. livr. Avril 1846.) FLOR. D. SERRES. V. (3e. livr. Mars 1849.) pag. 449b.

pag. 21.

CATTLEYA. Lindl.

Skinneri. Batem. Guatemala. Fl. Aug. Oct. C. 1836. H. Br. 29660. Ic. BATEM. Orchid. London. 1838. BOT. MAG. 4270.

pag. 33.

CARYOTA. L.

furfuracea. Bl. in MART. Palm. 195. RUMPHIA II. Java.

pag. 56.

BANKSIA. L. fil.

occidentalis. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1803. H. Br. 2708.

prostrata. R. Br. N. Holl. Tpdr. 1824. H. Br. 2731.

pag. 58.

STATICE. L.

macrophylla. W. Ins. Canar. Fl. Maio. Jun. Frigdr. 1824. ANNAL. D. L. SOC. ROY. D'AGR. ET D. BOT. D. GAND. I. p. 73. PAXTON X. p. 263. H. Br. 7526. Ic. BOT. MAG. 4125.

pag. 61.

(DIVISIO III. Helichryseae.)

HUMEA. Sm.

elegans. Sm. ♂. N. C. M. Fl. Jun. Oct. Tpdr. 1800. H. Br. 20742. Ic. Ex. BOT. I. 1.

pag. 65.

CAMPANULA. L.

nobilis. Hort. Sina. PAXTON XIV. 19. Ic. BOT. REG. 65.

pag. 73.

(TRIBUS III. Pergularieae.)

(SUBTR. I. Hoyeae.)

adde: § 2. Tylophoreae.

HOYA. R. Brown.

imperialis. Lindl. Bot. Reg. Borneo. 1845? C. Ic. BOT. REG. 68. BOT. MAG. 4397. FLOR. D. SERRES IV. 393.

(SUBTR. II. Stapelieae.)

§ 2. Ceropegieae.

CEROPEGIA. L.

Stephanotis. Schult. in R. S. ♄. Madagasc. C. Ic. BOT. MAG. 4058. PAXTON XI. 29.

Syn. Stephanotis floribunda. Pet. Thouars.
Isaura allicia. Poir.
(— alliacea. Pers.)

pag. 86.

BUDDLEIA. L.

Lindleyana. Fortune. ♄. Sina. C. 1843. Ic. PAXTON XIV. 5.

pag. 96. (ad calcem paginae).

STYRACEAE. Bartl.

(*Petalanthis affines.*)

* NAPOLEONEAE. Endl.

(*Belvisieae.* R. Brown.)

BELVISIA. Desv.

coerulea. Desv. ♄. Africa. Fl. Maio. C. 1848. Ic. BOT. MAG. 4387.

Syn. Napoleona imperialis. Beauv. Fl. d'Oware et de Bénin. II. p. 29. t. 78. (tab. mala !) — LINDL. Bot. Reg. 1844. Suppl. p. 77. — DC. Prodr. VII. 550. FLORE D. SERR. I. p. 1.
—— Heudelotii. A. de Juss. in Ann. d. Sc. Nat. nouv. ser. II. p. 227.

pag. 109.

RHODODENDRON. L.

javanicum. Rwdt. Ind. or. Java. Bl. Cat. Hort. Bogor. 72. Ic. Horsf. pl. Jav. rar. 83. t. 19. Bot. mag. 4336.
Nom. javan. Tjawehneh soreh burrum.

EMENDANDA.

pag. 56.

(Banksia littoralis. R. Brown.)

Banksia Cunninghami. Sieber. N. Holl. Tpdr. 1822. H. Br. 2705. a.

Syn. B. ledifolia. Cunn. in H. Br. 28034.
— littoralis. Grah. (non R. Br.) in Bot. Mag. 3060.
— Cunningh. var. littoralis. Lindl. in Bot. Reg. 1363.

pag. 56. (superne v. 10.)

Ic. Bot. 1581.

lege: Ic. Bot. mag. 1581.

pag. 102. (inferne. vv. 8. 7. 6.)

Syn. E. suaveolens. Lodd.
— Beaumontiana. Roll.
— mirabilis. Lodd.

lege:

Syn. E. suaveolens. Lodd.
— Beaumontiana. Roll.
— mirabilis. Lodd.

EXPLICATIO NOMINUM NONNULLORUM ABBREVIATIONUM, LITTERARUM SINGULARUM NEC NON SIGNORUM, IN HOC OPUSCULO OBVIORUM PASSIM.

A. Brongn. *Ad. Brongniart.* Botanicus Gallicus.

Agardh. *Agardh.* Professor Suecicus, de Algis operis praeclari auctor.

Ait. *William Aiton.* Horto regio Kewensi praefectus.

Andr. *Henry Andrews.* Celebris pictor botanicus.

Aubl. *Fusée Aublet.* Botanicus itinerator Gallicus in Guiana.

Banks. *Jos. Banks.* Magnus itinerator, scientiae antistes.

Bart. *Will. P. C. Barton.* Olim Philadelphiae Professor.

Bartl. *Bartling.* Bot. Prof. Goettingensis.

Batem. *James Bateman. Esq.* Operis splendidi de Orchid. Mexic. auctor.

Baxter. *Will. Baxter.* Plantarum collect. in N. Holl. (1827—1829).

Beauv. *A. M. F. J. Palisot de Beauvois.* Botanicus Gallicus itinerator.

Bedf. *Duke of Bedford.* Scientiae botanicae sedulus promotor.

Berg.	*Jon. Pet. Bergius.* Auctor Suecicus: scripsit de plantis Capensibus. (P. B. Sp.)
Bernh.	*Joh. Jac. Bernhardi.* Botanicus German.
Bieb.	*L. B. Fr. Marschall von Bieberstein.* Botanicus Rossicus notabilis.
Bl.	*Carol. Ludov. Blume.* Botanicus et Ind. or. investigator, herbario regio Leidensi praefectus.
Buchan.	*Fred. Buchanan.* Medicus Anglus, itinerator in Nepal.
Burc.	*Burchell.* Botanicus Anglus, itinerator in Africa merid., in P. B. Sp.
B. & W.	*Bartling et Wendland.* Botanici auctores.
(C.	*Caldarium.)*
Cass.	*Henr. Cassini.* Botanicus Gallicus.
Cav. Cavan.	*Ant. Cavanilles.* Bot. Professor Hispanicus.
Cham.	*Adalbert de Chamisso.* German. botan. itinerator celebris circa circum orb. terr.
Commers.	*Philib. Commerson.* Itinerator botan. Gall.
Corr.	*Correa de Serra.* Lusitanus, botanicus.
Cun. Cunn.	*A. Cunningham.* Collector plantarum Hort. Kew.
Curt.	*Will. Curtis.* Auct. Angl. botanicus.
Cyr.	*Domin. Cyrillo.* Italus, Botanicus.
DC.	*Aug. Pyram. De Candolle.* Celebris auctor botan. systemat.
Desf.	*Réné Louis Desfontaines.* Botan. itinerator Gallicus.

Desv.	*N. A. Desvaux.* Bot. Profess. Gallicus.
Dietr.	*Fried. Gottl. Dietrich.* Botan. horticult. German.
D. Don.	*David Don.* Bibliothecae Soc. Linnaeanae praefectus.
G. Don.	*Georg. Don.*
Drap.	*M. Drapiez.* Auctor botan. Bruxell. (Cf. *Hb. de l'am.*)
Dun.	*Mich. Fel. Dunal.* Botanicus Gallicus.
Duv.	*Jeunet Duval.* Botanicus Gallicus.
Eck & Zeyh.	*Eck et Zeyher.*
Ehr.	*Fried. Ehrhart.* Botanicus German.
Ell.	*Steph. Elliot.* Botanicus Americanus.
Endl.	*Steph. Endlicher.* Auctor botan. system. Austro-Viennensis.
(Fl.	*Floret.)*
F. & M.	*F. E. L. Fischer,* Botanicus Rossicus, et *G. F. W. Meyer,* Botan. German.
Forst.	*Forster.* Itinerator in insul. maris australis pacifici, simul cum navigatore COOK.
Foug.	*Aug. Denis Fougeroux de Bondaroy.* Gallus, Botanicus.
(Frigdr.	*Frigidarium.)*
Gaertn.	*Jos. Gaertner.* Carpologus celebris German.
Gawl.	*John Bellenden Gawler,* alias *Ker.* (vid. inf.)
Gill.	*Dr. Gillies.* Botanicus Scoticus.
Gled.	*Joh. Gottl. Gleditsch.* Botanicus German.

Gm.	*Joh. Georg. Gmelin.* Botanicus Rossicus, itinerator in Sibiria.
Grah.	*Graham.* Botan. Professor Edinburghensis.
Grieseb.	*Griesebach.* Botanicus German.
Ham. Hamilt.	*Hamilton.* Botanicus Scoticus, itinerator in Ind. or.
Haw.	*Adr. Hardy Haworth.* Auctor botan. Angl.
Hayne.	*Fried. Gottl. Hayne,* Botanicus German.
H. & B.	*Humboldt et Amand. Bonpland.* Botanici et itineratores celeberrimi.
l'Hérit.	*Charl. Louis l'Héritier.* Botanicus Gallicus.
Herm.	*Hermannus.* Olim Botan. Professor Leidensis.
HK.	*Hortus Kewensis,* Catalogus plantarum in horto regio Kewensi cultarum.
Hook.	*Will. Jack. Hooker.* Anglus, Botanicus, Botan. Prof. Glascowensis.
Hornem.	*J. W. Hornemann.* Botanicus et Professor Danicus.
Horsf.	*Thom. Horsfield.* Scriptor botan. in Act. Soc. Batav.
(Hort.	*Hortorum, Hortulanorum,* denominatio speciei.)
Hügel.	*Baron C. de Hügel,* Viennensis.
Hum.	*Fr. Henr. Alex. de Humboldt,* Celeberrimus itinerator philosophus Borussicus et historiae naturalis cultor notissimus.

Jack.	*Georg. Jackson.* Anglus Botanicus.
Jacq.	*Nicol. Jos. de Jacquin.* Itinerator Austriacus in Amer. mer., botanicus.
(Ic.	*Icon. Icones.)*
Juss.	*Ant. Laur. de Jussieu.* Botanicus system. Gallicus celeberrimus.
Karw.	*Baron Karwinski.* Sedulus botan. Scient. promotor German.
Kenned.	*Kennedy.*
Ker.	*Bellenden Ker* vel *Korr.* Anglus, plantarum descriptor, in opere cui titulus: BOT. REG.
Knght.	*Jos. Knight.* Botanicus Anglus.
Kön.	*König.* Botanicus German.
Kth.	*Carol. Sigism. Kunth.* Botanicus Borussicus.
L.	*Carol. a Linnaeo.* Celeberrimus, notissimus Suecicus Botanicus.
Lab.	*Jac. Jul. Labillardière.* Botanicus Gallicus itinerator.
Lagas.	*Marian. Lagasca.* Botan. Profess. Hispanicus.
Lam.	*Jean Bapt. Monet de Lamarck.* Botanicus Gallicus.
Lee.	*Lee.* plantarum cultivator Hammersmithianus.
Lehm.	*Johan. Georg. Christ. Lehmann.* Botan. Prof. German. Hamburgensis.
L. fil.	*Linnaei filius.* Magni LINNAEI filius.
Lichtenst.	*Heinr. Lichtenstein.* Botan. Profess. German.

Lindl. *John Lindley.* Botan. Profess. Angl. Londinensis.

Lk. *Heinr. Fried. Link.* Botanicus Borussicus.

Lock. *Lockhart.* Horto botanico Trinidadensi praefectus.

Lodd. *Conr. Loddiges.* Plantarum cultivator et botanicus Anglicus.

Loud. *J. C. Loudon.* Anglus, variorum Operum horticulturam, agriculturam, botanicen spectantium auctor.

Lour. *Joh. de Loureiro.* Lusitanus, itinerator botanicus in Cochin-Sina.

Mart. *Carol. Fred. Phil. Martius.* Botanicus Bavariensis, itinerator in Brasilia.

Mass. *Franc. Masson.* Plantarum collector in Afric. mer. etc.

Med. *Fried.* Casim. *Medicus.* Botanicus German.

Mich. Mchx. Mx. *Andr. Michaux.* Botanicus Gallicus, itinerator in Amer. sept.

Mill. *Phil. Miller.* Horticultor et botanicus Angl.

Mik. *Jos. Mikan.* Auctor German. de plant. Brasil.

Miq. *Fred. Ant. Guil. Miquel.* Botan. Profess. Amstelaed.

Mirb. *C. F. Brisseau de Mirbel.* Botanicus physiol. Gallicus.

Moench. *Conr. Moench.* Botanicus German.

Mol. *Joan. Ign. Molina.* auctor botanic. Ital. de hist. nat. Chili.

Morr. *Ch. Morren.* Botan. Profess. Gandaviensis.

(N. C. M. *Nova Caledonia meridionalis.)*

Nees. N. ab E. *Christ. Godof. Nees ab Esenbeck.* Botan. Profess. Bonnensis.

N. & M. *Nees & Martius.* Botanici German. (vid. sup.)

Nois. *Louis Noisette.* Cultivator plantarum Gallicus.

Nutt. *Thom. Nuttall.* Botanicus Americ. sept.

Orteg. *Casim. Gomez de Ortega.* Botan. Hispanicus.

Ott. Otto. *Otto.* Horticultor Borussicus.

Pall. *Petr. Sim. Pallas.* Itinerator, histor. natur. cultor Rossicus.

Patr. Browne. *Patrick Browne.* Auctor botanicus Irlandicus, conscripsit hist. natur. Jamaicae.

Parm. *Parmentier.* Plantarum cultivator Gallicus.

(P. B. Sp. *Promontorium Bonae Spei.)*

Pers. *Chr. Heinr. Persoon.* Botanicus Gallicus.

P. (Pet.) Thouars. *Aubert du Petit Thouars.* Botanicus Gallicus, itinerator in Madagascar.

Pff. *Ludw. Pfeiffer.* Auctor botanic. Boruss. de Cacteis.

Ph. *Fried. Pursh.* Botanicus Borussicus, itinerator in Amer. sept.

Poepp. *Poeppig.* Botanicus German.

Poir. *J. L. M. Poiret.* Auctor botanicus Gallicus.

Pursh. vid. *Ph.*

Rad.	*Jos. Raddi.* Italus Botanicus, cryptogamologus, itinerator in Brasilia.
R. Br.	*Rob. Brown.* Anglus Botanicus celeberrimus, itinerator in N. Holland.
Rich.	*Louis Cl. Richard.* Botanicus Gallicus.
Roll.	*Rollinson.* Plantarum cultivator Londinensis.
Rosc.	*Will. Roscoe.* Anglus, botanicus auctor de Scitamineis.
Roth.	*Alb. Wilh. Roth.* Auctor botanicus German.
Rottb.	*Chr. Fr. Rottboll.* Botanicus Danicus.
Rottl.	*Rottler.* Emissarius German.
Rox. Roxb.	*Will. Roxburgh.* Botanicus Indicus.
R S.	*Joh. Jac. Roemer et Jos. Aug. Schultes*, botanici German, ediderunt opus Linnaeanum: *Species plantarum.*
Rudg.	*Ed. Rudge*, Anglus, auctor Botanicus.
Rwdt.	*C. G. C. Reinwardt.* Bot. Profess. Leidensis, olim Indiae orient. perscrutator.
Sal. Salisb.	*Rich. Ant. Salisbury.* Anglus, botanicus.
Salm.	*Princeps de Salm Reifferscheid-Dyck.* Auctor operis de gen. Aloës et Mesembryanthemi.
Schlcht.	*D. F. L. von Schlechtendal.* Botanicus German.
Schmdt.	*Franc. Wilib. Schmidt.* Botanicus Bohemiensis.
Schrad.	*Heinr. Adolph Schrader.* Botanicus German.

Schreb. *Joh. Chr. Dan. Schreber.* Botanicus German.

Schrnk. *Franc. a. Paula Schrank.* Botanicus Bavaricus.

Schult. *Jos. Aug. Schultes.* Botanicus Bavaricus.

Schult. fil. *Schultes filius.*

Sieb. *Doct. von Siebold.* Botanicus Bavaricus.

Sieber. *F. W. Sieber.* Collector botanicus.

Sims. *J. Sims.* Anglus, botanicus horticultor.

Sm. *James Ed. Smith.* Anglus, Botanicus auctor.

Sol. *Dan. Car. Solander.* Botanicus Suecicus, itinerator.

Spr. *Curt Sprengel.* Botanicus German., auctor historicus.

Swz. *Olaus Swartz.* Botanicus Suecicus, itinerator in Ind. occ.

Tabern. *Jac. Theod. Tabernaemontanus.*

Theoph. *Theophrastus*, Eresius ex Lesbo insula, Aristotelis discipulus. Variorum, maximam partem physici et botanici argumenti, operum auctor.

Thunb. *Carol. Pet. Thunberg.* Botanicus Suecicus, Profess. Upsalensis.

Till. *Mich. Aug. Tilli.* Italus, Botanicus Florentinus.

Tournef. *Pitt. de Tournefort.* Botanicus Gallicus, itinerator in Graecia & Asia min.

(Tpdr. *Tepidarium.)*

Turp. *J. Turpin.* Botanicus Gallicus.

Vahl. *Mart. Vahl.* Auctor botanicus Danicus, Bot. Profess. Copenhagensis.

Vaill. *Seb. Vaillant.* Botanicus Gallicus, itinerator.

Vandell. *Domin. Vandelli.* Botanicus Lusitanus.

Vent. *Etienne Pierre Ventenat.* Botanicus Gallicus.

W. Willd. *Carl Ludw. Willdenow.* Botanicus auctor German.

Wal. *Nath. Wallich.* Horto Botanico qui est Calcuttae praefectus.

Wall. *Wallroth*, Botanicus German.

Walt. *Thom. Walter.* Anglus Botanicus, auctor Florae Carolinianae.

Wein. *J. Wilh. Weinmann.* Germanus, hortulanus, uno ex hortis imper. Russiae praefectus.

Wendl. Wndl. *Joh. Christ. Wendland.* Botanicus hort. German.

W. & K. *Comes de Waldstein & Paul Kitaibel*, Botanici Hungarici, Florae Hungaricae auctores.

Zeyh. *Zeyher.* Hortulanus Germanus.

Zucc. *J. G. Zuccarini.* Auctor botanicus notissimus.

⊙ Planta herbacea, annua.

♂ — biennis.

♃ — perennis.

♄ — suffruticosa, fruticosa aut arborea.

CONSPECTUS OPERUM VARIORUM, QUORUM TITULI ABBREVIATI HIC ILLIC IN OPUSCULO HOCCE INDICATI INVENIUNTUR.

Abel journ. Chin. C. Abel. Journal on a voyage to China. 4°.

Act. Upsal. Acta Literaria et Scientiarum Upsaliae publicata. 8°. 1720—1816.

Alp. ex. Prosper Alpinus. De plantis exoticis libri duo. 4°. Venetiis. 1629.

Andr. H. C. Andrews. Coloured engravings of Heaths, with botanical descriptions. 4 vol. fol. London. 1802—1805.

Andr. Bot. Rep. vid. Bot. Rep.

Annal. d. l. Soc. Roy. d'agr. et d. bot. de Gand. Annales de la Société Royale d'agriculture et de botanique de Gand, Journal d'horticulture et des sciences accessoires, redigé par Ch. Morren. 8°. Gand. 1845. 1846. etc.

As. Res. Asiatic Researches, or the Transactions of the Society instituted in Bengal. 4°. Calcutta. 1788. etc.

Aub. gui.	Fusée Aublet. Histoire des plantes de la Guiane française. 4 vol. 4°. London. 1773.
Bar. ic.	Jacobus Barrelier. Plantae par Galliam, Hispaniam et Italiam observatae. fol. Parisiis. 1714.
Bartl. Ord. nat.	Bartling. Ordines naturales plantarum, eorumque characteres et affinitates. 8°. Gotting. 1830.
Batem. Orchid.	James Bateman. Esq. The Orchidaceae of Mexico and Guatemala. Eleph. fol. London. 1838. Parts 1 & 2 published.
Benth. Lab.	G. Bentham. Labiatarum genera et species or description of the Labiatae. 8°. London. 1832.
Benth. Scrof. ind.	G. Bentham. Scrofularineae indicae. 8°. London. 1835.
Bl. Cat. Hort. Bogor.	C. L. Blume. Catalogus Horti Bogoriensis. 8°. Bataviae.
Bl. En. pl. Jav.	C. L. Blume. Enumeratio plantarum Javae. 8°. Leidae. 1826.
Black.	Eliz. Blackwell. A curious Herbal, containing 600 cuts of the useful plants. 2 vol. fol. London. 1737.
Boc. mu.	Paolo Boccone. Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte e Germania. 4°. Venetia. 1697.

Boc. sic.	Paolo Boccone. Icones et descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae et Italiae. 4°. Londini. 1674.
Boerh. Ind. alt.	H. Boerhaave. Index alter plant. Horti L. B. 4°. Leidae. 1727.
Bonpl. nav.	Aimé Bonpland. Description des plantes rares cultivées à Malmaison et Navarre. fol. 1813.
Bot. Cab.	The Botanical Cabinet, by Conrad Loddiges and Sons. 14 vol. 4°. publ. monthly.
Bot. Mag.	Curtis's Botanical Magazine, comprising the plants of the royal gardens of Kew, etc. by Sir W. J. Hooker. 1—75 vol. 8°. London. 1787—1849.
Bot. Reg.	The Botanical Register, by S. Edwards. 14 vol. 8°. London. 1815—1830.
Bot. Rep.	H. C. Andrews. The Botanist's Repository for new and rare plants. 1—10 vol. 4°. London. 1797. et seqq. — 1847.
Bradl. suc.	Richard Bradley. Historia plantarum succulentarum. 4°. London. 1716—1727.
R. Br. Gen. rem.	Rob. Brown. General remarks, geographical and systematical, on the Botany of Terra Australis. 4°. 1814.

R. Br. Prodr.	Rob. Brown. Prodromus florae N. Holl. et Ins. van Diemen. 8°. Londini. 1810.
Bul. her.	Bulliard. Herbier de la France. fol. 1780. etc.
Bunge. enum. pl. Chin.	Enumeratio plantarum quas in China boreali collegit Dr. A. Bunge. 1813. (in: Mém. Acad. Sc. Petersb. etc. 1833.)
Bur. af.	Joh. Burmannus. Rariorum Africanarum plantarum Decades 10. 4°. Amstelod. 1738—1739.
Cass. opusc.	Alex. Henri Gabr. Cassini. Opuscules phytologiques. 2 vol. 8°. Paris. Strasb. 1826.
Cav.	Ant. Jos. Cavanilles. Icones et descript. plantarum quae aut sponte in Hispania crescunt aut in hortis hospitantur. 6 vol. fol. Madrit. 1791—1800.
Cav. diss.	Ant. Jos. Cavanilles. Monadelphiae Classis dissertationes. 10 vol. 4°. Paris. 1785—1789. Madrit. 1790.
Com. h.	Caspar. Commelyn. Horti Medici Amstelodamensis rariorum plantarum descriptio et icones. 2 vol. fol. Amst. 1703.
Comm. prael.	Caspar. Commelyn. Praeludia botanica ad publicas plantarum demonstrationes. 4°. L. B. 1703.

Comm. rar.	Caspar. Commelyn. Horti medici Amstelod. plantae rariores et exoticae. 4°. L. B. 1706.
Cook.	James Cook. Voyage round the world. (secd.) 2 vol. 4°. 1777.
Cyr. ne.	Domin. Cyrillo. Plantarum rariorum regni Neapolitani specimen. fol. Neapol. 1788—1792.
DC. fl. fr.	De Candolle et Lamarck. Flore Française ou descript. succinctes des plantes qui croissent naturellement en France. 5 vol. 8°. Paris. 1805—1815.
DC. pl. gr.	De Candolle, (histoire des plantes grasses). Plantarum histor. succulentarum. fol. Par. 1799—1830. et 4°.
DC. Prodr.	De Candolle. Prodromus systematis naturalis regni veg. 1—12 vol. 8°. 1824—1838. — 1849.
DC. Revue.	De Candolle. Revue de la famille des Cactées, in Mém. du Mus. XVII.
Deless.	Benj. Delessert. Icones selectae plantarum in system. univ. descriptarum. 4°. 1820.
Dend. br.	P. W. Watson. Dendrologia britannica. 1825.
Descr. et fig. pl. n.	Descriptions et figures des plantes nouvell. et rares du jard. botan. de l'univ. de Leide et des

	principaux jardins du royaume des Pays-Bas. folio. 1847. par W. H. DE VRIESE, Prof. Bot. à Leide.
DESF. atl.	René Louis Desfontaines. Flora Atlantica. 2 vol. 4°. Paris. 1798—1799.
DILL. el.	Joh. Jac. Dillenius. Hortus Elthamensis, s. plantarum rariorum quas in horto suo Elthami in Cantio coluit J. Sherard delineat. etc. 2 vol. fol. Lond. 1732.
DILL. musc.	Joh. Jac. Dillenius. Historia Muscorum. 4°. Oxonii. 1741.
DON. hort. Cant.	James Donn. Hortus Cantabrigiensis, or an accented catalogue of plants indigenous and exotic, cultivated in Cambridge botanical garden. 8°. (ed. 9.) London. 1819.
DUHAM. arb.	H. L. Duhamel du Monceau. Traité des arbres et arbustes qui se cultivent en France en pleine terre. 2 vol. 4°. Paris. 1755.
DUHAM. arb. nov.	H. L. Duh. d. Monc. Traité des arb. etc. nouvelle édition, par Michel. 5 vol. fol. Paris. 1801—1816.
ENDL.	S. Endlicher. Genera plantarum secundum ordines naturales

	disposita. 8°. Vindob. 1836—1840.
ENDL. & POEPP.	S. Endlicher & E. Poeppig. Nova genera ac species plantarum regni Chilensis, Peruviae et terrae Amazon. vol. 3. fol. Lips. 1835—1843.
ENDL. Prodr. fl. Norf.	S. Endlicher. Prodromus florae Norfolkicae, s. catalog. stirpium, quas F. Bauer a°. 1804 collegit. 8°. Vindob. 1833.
ENG. BOT.	English Botany, by Sir James Edward Smith and Mr. James Sowerby. 36 vol. 8°.
EX. BOT.	Exotic Botany, by Sir James Edward Smith. 2 vol. 4°. London. 1804—1808.
FER. hes.	Joh. Bapt. Ferrari. Hesperides sive de malorum aureorum cultura et usu. fol. Romae. 1646.
FL. CAB.	The Floral Cabinet, by G. B. Knowles, F. L. S. and F. Westcott. 4°. London and Birmingham. 1837. 1838.
FL. GR.	Joh. Sibthorp. Florae graecae prodromus, ed. J. E. Smith. 6 vol. 8°. London. 1806—1829.
FL. JAP.	C. P. Thunberg. Flora japonica. 8°. Lipsiae. 1784.
FL. PERUV.	Hipp. Ruiz et Jos. Pavon. Flora Peruviana et Chilensis. 5 vol. fol. Madrit. 1798—1799.

FLOR. D. SERR.	Flore des Serres et des Jardins de l'Europe. vol. 1—5. 8°. Gand. 1845—1849.
F. & M. ind. sem. hort. Petrop.	Fischer & Meyer. Index semimum horti Petropolitani. 1834. seqq.
GAERTN. fr.	Jos. Gaertner. De fructibus et seminibus plantarum. 2 vol. 4°. Lipsiae. 1788—1791.—(1801—1807.)
GARDN. MAG.	J. C. Loudon. Gardener's Magazine. London. 1826. seqq.
G. Z.	F. Otto's Garten-Zeitung. 4°.
H. ANGL.	Hortus Anglicus.
HAW. Syn. pl. succ.	A. H. Haworth. Synopsis plantarum succulentarum. London. 1812.
HAW. Supp. pl. succ.	A. H. Haworth. Suppl. pl. succ. London. 1819.
HAYNE. Arzn. Gew.	Fr. Gottl. Hayne. Getreue Darstell. und Beschreib. der in der Arzneikunde gebräuchl. Gewächse, etc. nach natürl. Familien geordnet und erläutert von J. F. Brandt und J. Th. Chr. Ratzeburg. vol. 1—13. 1805—1837. vol. 14 fortgesetzt von Dr. J. F. Klotzsch, 1. 2es Heft. Berl. 1843—1846. 4°.
H. & B.	Alex. Fr. Henr. von Humboldt

	& Aimé Bonpland. Plantes équinoxiales. fol. Paris. 1808.
Hb. de l'am.	M. Drapiez. Herbier de l'amateur de fleurs. 8 vol. 4°. Bruxelles. 1828—1835.
H. Ber.	C. L. Willdenow. Hortus Berolinensis. fol. Berol. 1806—1810.
H. Br.	J. C. Loudon. Hortus Britannicus. A. Catalogue of all the plants indigenous, cultivated in, or introduced to Britain. 8°. London. 1830. 1839.
H. cl.	C. Linnaeus. Hortus Cliffortianus, plantas exhibens quas in Hartecampi hortis coluit G. Clifford. fol. Amst. 1737.
H. Dyck.	Hortus Dyckensis. 8°. 1834.
l'Hér. St.	l'Héritier, de Brutelle. Stirpes novae aut minus cognitae, descript. et iconib. illustrat. vol. 2. fol. Paris. 1784.
Hook. ex. fl.	W. J. Hooker. The exotic Flora. 3 vol. 8°. Edinb. 1825—1827.
Horsf. pl. Jav. rar.	Th. Horsfield. Plantae Javanicae rariores, descriptae iconibusque illustratae. E siccis descript. et charact. elabor. J. J. Bennett. Observ. adjec. R. Brown. folio. London. 1838—1843.

Hort. Univ.	l'Horticulteur Universel. Journal général des jardiniers et amateurs, par C. Lemaire. 1—9 vol. 8°. Paris. 1839—1847.
Houttuyn.	Mart. Houttuyn. Natuurlijke historie van het plantenrijk, naar Linnaeus. 8°. 14 deelen. Amst. 1773.
	(Mart. Houtt. Des Ritters von Linné Pflanzensystem nach der Anleitung des Houttuynschen Werks. 8°. 14 vol. Nürnberg. 1777—1788.)
Jacq. am.	N. J. a Jacquin. Select. Stirpium Americanarum historia. fol. Vindob. 1763. 8°. Mannh. 1788.
Jacq. c. (coll.)	N. J. a Jacquin. Collectanea ad botanicam, chemiam et histor. natural. spectantia. 4 vol. c. suppl. 4°. Vindob. 1781.
Jacq. ec.	N. J. a Jacquin. Eclogae botanicae. fol. Vindob. 1811—1816.
Jacq. fr. fragm.	N. J. a Jacquin. Fragmenta botanica. fol. Vindob. 1800—1809.
Jacq. h. sch.	N. J. a Jacquin. Plantar. rarior. Horti Caesar. Schoenbrunensis. 4 vol. fol. Vindob. 1797—1804.
Jacq. ic.	N. J. a Jacquin. Icones planta-

	rum rariorum. 3 vol. fol. Vindob. 1781—1793.
Jacq. m. (miscell.)	N. J. a Jacquin. Miscellanea austriaca ad botanicam, chemiam, histor. natur. spectantia. 2 vol. 4°. Vindob. 1778—1781.
Jacq. vind.	N. J. a Jacquin. Hortus botan. Vindobonensis. 3 vol. fol. Vindob. 1764—1776.
Juss. gen.	A. L. de Jussieu. Genera plantarum secundum ordines naturales disposita. 8°. Paris. 1789.
Kaempf.	E. Kaempfer. Amoenitates exoticae politico-physico-medicae, quibus continentur relationes rerum Persicarum et ulter. Asia. 4°. Lemgov. 1712.
Ker. Strel.	Joh. Bellenden Ker. Coloured figures of the genus Strelitzia. fol.
Lab. n. h.	Jac. Jul. Labillardière. Novae Holl. plantarum specimen. 2 vol. fol. Paris. 1804—1806.
Lab. voy.	Jac. Jul. Labillardière. Relation du voyage à la recherche de la Peyrouse. 2 vol. 8°. Paris. 1798.
Lam. il.	Jean Bapt. Monet de Lamarck. Illustration des Genres. 4°. Paris. 1791 etc.
Lamb. pi.	Aylmer Bourke Lambert. A description of the genus Pinus.

	fol. London. 1803. New edition. 1829.
Lehm. pugill.	Joh. Geo. Chr. Lehmann. Novarum et minus cognitarum stirpium pugillus octavus. 4°. Hamburgi. 1844.
Lindl. coll.	Joh. Lindley. Collectanea botanica. fol. London. 1821.
Lindl. Dig.	Joh. Lindley. Digitalium monographia. fol. London. 1821.
Lindl. introd.	Joh. Lindley. Introd. to botany. 8°. London. 1832.
Lindl. Orch.	Joh. Lindley. The genera and species of Orchideous plants. 8°. London. 1830.
Linnaea.	F. L. von Schlechtendahl's Linnaea; ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange. 1—22 vol. 8°. Berlin und Halle. 1826 etc. — 1849.
Linn. tr. (trans.)	Transactions of the Linnaean Society of London. 4°. London. 1791—1829.
Lk. & Otto.	H. F. Link, Fr. Klotzsch und F. Otto. Ic. plantarum rariorum horti regii botanici Berolinensis. 4°. Berolin.
Lodd. Cat.	Loddiges' Catalogue. Catalogue of the plants cultivated in Loddiges' nursery at Hackney.

Lour. fl. Cochinch.	J. de Loureiro. Flora Cochinchinae. 2 vol. 8°. Berol. 1793.
Mack. Cat.	Mackay's Catalogue. Catalogue of the plants cultivated in Mackay's nursery at Clapton.
Mag. h.	Petr. Magnol. Hortus regius Monspeliensis. 8°. Monsp. 1697.
Mart. Palm.	Genera et species Palmarum quas in itinere per Brasiliam annis 1817—1820 jussu et auspiciis Maximiliani Josephi I, Bavariae regis augustissimi suscepto collegit, descripsit et iconibus illustravit Dr. C. F. P. von Martius. fol. Monachii 1823.
Mass.	Franc. Masson. Stapeliae novae. fol. London. 1798.
Mic. gen.	Petr. Ant. Micheli. Nova plantarum genera. fol. Flor. 1729.
Miq. Comm. phyt.	F. A. Guil. Miquel. Commentarii phytographici quibus varia rei herbariae capita illustrantur. 3 fasc. cum tab. XIV. fol. Lugd. Bat. 1838—1840.
Miq. Monogr. Cycad.	F. A. Guil. Miquel. Monograph. Cycadearum. 8°.
Murr.	Joh. Andr. Murray. Prodromus designationis stirpium Goettingensium. 8°. Goetting. 1770.
Pall. ross.	Petr. Sim. Pallas. Flora rossica. fol. Petrop. 1784—1788.

PAR. LON.	Rich. Ant. Salisbury. Paradisus Londinensis. 2 vol. 4°. Lond. 1805—1808.
PAR. th.	John Parkinson. Theatrum botanicum. fol. Lond. 1640.
PAXTON.	J. Paxton. Magazine of (gardening and) Botany and register of flowering plants. 1—15 vol. 8°. London. 1834—1849.
PERS. syn.	Chr. Henr. Persoon. Synopsis plantarum, seu Enchiridion botanicum. 2 vol. 12°. Paris. 1805—1807.
PL. ic.	Carol. Plumier. Plantarum Americanarum fascic. 10, continentes plantas quas olim C. Plumierius detexit et depinxit. Edidit. Joh. Burmannus. fol. Amstel. 1755.
PL. rar. h. berol.	Cf. Lk. & Otto.
PLUK. Al.	Leonard. Plukenett. Almagestum botanicum, sive Phyt. Onomasticon. 4°. 1796.
PLUK. Am.	Leonard. Plukenett. Amaltheum botanicum. 4°. 1705.
PLUK. mant.	Leonard. Plukenett. Almagesti botanici mantissa. 4°. 1700.
PLUK. Ph.	Leonard. Plukenett. Phytographia seu stirpium illustriorum, etc. 4 vol. 4°. London. 1691—1706.

Plum. Fil.	Charles Plumier. Traité des fougères de l'Amérique. fol. Paris. 1705.
Plum. ic.	Cf. Pl. ic.
Pohl. pl. Bras.	J. E. Pohl. Plantarum Brasiliae icones et descriptiones hactenus ineditae. 2 vol. fol. Vindob. 1827.
Red. Lil.	P. J. Redouté. Les Liliacées. 8 vol. fol. Paris. 1802—1816.
Rh. mal.	Henr. van Rheede. Hortus Indicus Malabaricus. 2 vol. fol. 1678—1703.
L.C.Rich.Anal.d.fruit.	L. C. Richard. Démonstration botanique ou Analyse du fruit considéré en général; publié par H. Duval. 12°. Paris. 1808.
Rich. Conif.	L. C. Richard. Commentatio botanica de Conifereis et Cycadeis, etc. 4°. Paris. 1826. Mémoire sur les Conifères et les Cycadées. 4°. Stuttgardt.
Rich. El. bot.	A. Richard. Éléments de Botanique et de physiologie végétale. 8°. Brux. 1837.
Rosc. Scit.	W. Roscoe. Figures of the order of Scitamineae or Monandrous plants. fol. Liverpool.
Rox. Cor.	W. Roxburgh. Plants of the coast of Coromandel. 2 vol. fol. London. 1795—1798.

R. & P.	Cf. Fl. per.
R. & S. Syst.	Roemer & Schultes. Systema vegetabilium secundum classes, ordines et genera. 7 vol. 8vo. Stuttg. 1817—1835.
Rudg. Guin.	Edw. Rudge. Plantarum Guianae rariorum icones et descriptiones. fol. London. 1805.
Rumphia.	C. L. Blume. Rumphia s. commentationes botanicae de plantis Indiae orientalis tum incognitis tum quae in libris Rheedii, cet. recensentur. 3 vol. fol. L. B. 1835.
Rumph. am.	Georg. Everh. Rumphius. Herbarium Amboinense. 6 vol. fol. Amstel. 1750. ed. Burmann.
Rumph. Hb. amb.	Cf. Rumph. am.
Sal. Parad.	Cf. Par. lon.
S. B.	Sertum Botanicum. Collection de plantes remarquables par leur utilité, élégance, éclat et nouveauté. Dirig. par P. G. van Geel. 6 vol. fol. Brux. 1828.
Schk. Fil.	Chr. Schkuhr. Vier und zwanzigste Klasse des Linneischen Pflanzensystems oder Kryptogamische Gewächse. 1 Bd. mit CCXIX ausgemalten Kupfertafeln, von Chr. Schkuhr. 4°. Wittenberg. 1809.

	(Abbildungen der Farrnkräuter.)
SCHM. Baumz.	Franz Schmidt. Oesterreichs allgemeine Baumzucht. 2 vol. fol. Wien. 1792—1794.
SCHOTT. Melet.	Schott. Meletemata botanica, auctt. H. Schott & S. Endlicher. 1 fasc. fol. cum. tabb. V. Viennae. 1832.
S. D. Mon. Al. / S. D. Mon. Mes.	Princeps de Salm-Reifferscheid Dyck. Monographia generum Aloës et Mesembryanthemi. 4°. Dusseldorpii ap. Arnz. & Soc. 1836—1849.
SERT. ORCH.	Sertum Orchidaceum, by J. Lindley. London. 1838.
SIEBOLD. Fl. Jap.	Flora Japonica, sive plantae, quas in imperio Japonico collegit, descripsit, ex parte in ipsis locis pingendas curavit Dr. TH. FR. VON SIEBOLD. Digessit Dr. J. G. ZUCCARINI. L. B. apud auctorem, et Amstel. 4°. maj. 1834.
SL. Jam.	Hans Sloane. A voyage to Madeira, Barbadoes, Nevis, St. Christopher's and Jamaica. 2 vol. fol. London. 1707.
SM. ic. pic.	J. Edw. Smith. Icones pictae plantarum rariorum. fol. London. 1790—1793.

Sm. n. h.	J. Edw. Smith. A specimen of the botany of New-Holland. 4°. London. 1793.
Spr. syst.	Systema vegetabilium C. Linnaei, cur. Curt. Sprengel. 4 vol. 8°. Goetting. 1827.
Sw. au. (fl. austr.)	R. Sweet. Flora Australasica. 8°. London. 1827. 1828.
Sw. br. fl. gard.	R. Sweet. The British flower garden. 8°. London. 1823.... publ. in monthly numbers.
Sw. Cist.	R. Sweet. Cistineae. The natural order of Cistus or Rock-Rose. 8°. London. 1830.
Sw. ger.	R. Sweet. Geraniaceae. 8°. London. Op. period. edit.
Swz. Synops.	Olof Swartz. Synopsis Filicum, earum genera et species complectens. 8°. Kiliae. 1806.
Thunb. er.	C. Petr. Thunberg. Dissert. de Erica. 4°. Upsal. 1785.
Thunb. fl. Jap.	Cf. Fl. jap.
Thunb. pr.	C. Petr. Thunberg. Dissert. de Protea. 4°. Upsal. 1781.
Thunb. Ups.	C. Petr. Thunberg. in Acta Literaria et Scient. Upsaliae aut ab Academ. Upsaliensi publicata. 4°. 1720—1816.
Trans. L. Soc.	Transactions of the Linnaean Society. 4°. London.

VEN. Cels.	Et. Pierre Ventenat. Descript. des plantes nouvelles ou peu connues du Jardin de J. M. Cels. fol. Paris. 1800.
VENT. Ch.	Et. Pierre Ventenat. Choix des plantes. fol. Paris. 1803—1808.
VENT. mal.	Et. Pierre Ventenat. Jardin de la Malmaison. fol. Paris. 1803—1805.
VENT. Tab.	Et. Pierre Ventenat. Tableau du règne végétal. 4 vol.
VHDL. D. G. B. V. f. Pr.	Verhandlung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in Preussen. 1—8 vol. 4°. 1824—1832. etc.
VRIESE (de). pl. nouv. rar.	Cf. DESCR. ET FIG. PL. N.
WALLICH. / WALL. pl. As. rar.	Nath. Wallich. Plantae rariores Asiaticae. 2 part. fol. London. 1830.
W. en.	C. L. Willdenow. Enumeratio plant. horti regii botan. Berol. 2 vol. 8°. Berol. 1809. Suppl. 1813.
WEIN.	J. Gul. Weinmann. Phytanthoza iconographica. 4 vol. fol. Regemb. 1737—1745.
WENDL. c.	Joh. Chr. Wendland. Collectio plantarum tam exoticarum quam indigenarum. 4°. Hanoverae. 1805. etc.
WENDL. (WNDL.) er.	Joh. Chr. Wendland. Ericarum icones et descriptiones. 4°. 1798. etc.

WEN. ob.	Joh. Chr. Wendland. Botanische Beobachtungen. 4°. Hanov. 1798.
WIGHT & ARNOTT. Prodr.	Wight and Walker-Arnott. Prodromus florae peninsulae Indiae orient. containing abridged descript., etc. 8°. London. 1834....
W. sp. pl. (WILLD.)	C. L. Willdenow. Carol. a Linné, Species plantarum exhibens plantas rite cognitas ad genera relatas, etc. secundum systema sexuale. 6 vol. 8°. Berol. 1797—1830.
ZO. ic.	Barthol. Zorn. Icones plantarum medicinalium. 8°. Nuremb. 1779—1784.

INDEX CLASSIUM, ORDINUM
ET
GENERUM.

NOTA. Classium nomina in parenthesi sunt conscripta, litterisque majoribus;
Ordinum, litteris tantum majoribus, nec in parenthesi;
Generum, litteris vulgaribus;
Synonyma autem omnia in parenthesi, adjecto asterisco. (*)

Lilium